





«Натуральные концепции» представляют совместный партнерский проект с английской компанией Elstead Lighting. Мы являемся эксклюзивными представителями для семи американских брендов — Feiss, Hinkley Lighting, Flambeau, Gilded Nola, Quoizel, Kichler, Stiffle, двух английских брендов — Elstead Lighting, Original BTC, и норвежского бренда Norlys. Собственные склады в Великобритании, Польше и России дают возможность держать большую часть коллекций и моделей в наличии — готовых к отгрузке клиенту на следующий день после заказа.

Все поставляемые нами изделия изготовлены под напряжение 220 вольт и соответствуют европейскому сертификату безопасности СЕ. На все светильники предоставляется минимальная двухлетняя гарантия, на некоторые модели распространяется пожизненная гарантия. Вся продукция проходит двойную проверку и на каждую коробку наклеена этикетка, подтверждающая, что находящийся в ней светильник прошел контроль качества в одной из наших европейских лабораторий.

Мы ежегодно принимаем участие в крупнейших мировых выставках, таких как: ISALONI Milano&Moscow, Frankfurt Light + Building, Decorex London и других, следим за тенденциями в дизайне освещения. Сотрудничество с мировыми световыми брендами дает нам возможность представлять на рынок до 50 новых коллекций ежегодно.

География поставок компании «Натуральные концепции» не ограничивается Россией, мы также успешно работаем в Казахстане. В Москве мы представлены двумя шоу-румами: в «Артплее» и в Саларьево, работающим только для дизайнеров и дилеров с выставочным залом площадью 400 м², в котором можно посмотреть основные коллекции и образцы финишей.

Мы будем рады работать с вами и добиваться успехов вместе.



Начиная с 1967 года, английская компания Elstead Lighting работает над тем, чтобы на рынке появлялись качественные, соответствующие всем требованиям и профессионально выполненные продукты. Изготовлены ли они на нашем собственном производстве в Англии, где трудятся более 50 сотрудников, или получены от наших полноправных партнеров, компания Elstead Lighting неустанно работает над тем, чтобы наши клиенты всегда получали качественные осветительные приборы.

# HINKLEY

Американская компания Hinkley (Кливленд, Огайо) начинает свою историю с 1922 года. Это семейная компания, насчитывающая уже четыре поколения владельцев. Коллекция Hinkley включает в себя современные и классические линейки продуктов, многие из которых выполнены в «переходном» стиле. Продукция этой фирмы отличается высочайшим качеством и оригинальным дизайном.

# FEISS

Американская компания Feiss, основанная в 1955 году в Нью-Йорке, известна своим классическим стилем, трепетным отношением к качеству, оригинальным дизайном.

Feiss является одной из самых крупных компаний по производству осветительных приборов на американском рынке. Большое внимание компания уделяет исследованиям и разработкам новинок с целью дальшейшего их внедрения в производство своей продукции.

# QUOÎZEL

Американская компания Quoizel (Чарлстон, Южная Каролина) с 1930 года создает свое доброе имя благодаря разнообразной и уникальной линейке продуктов, для производства которой часто привлекаются известные независимые дизайнеры, привносящие свежие стилевые решения.

#### KICHLER.

Компания L.D. Kichler Co. основана в 1938 году в Кливленде, штат Огайо, как семейный бизнес. Продукция компании заслужила высокую оценку своих покупателей благодаря разнообразию стилей и широкому ассортименту действительно ярких и значительных вещей.

#### Garden Zone

Коллекция Garden Zone — универсальный выбор высококачественных, простых в установке и энергоэффективных светильников для создания индивидуального ландшафтного дизайна. При создании коллекции использовались такие материалы, как нержавеющая сталь, тик, натуральный камень и латунь. Применение отличной системы Plug&go с низкой энергомощностью позволяет подключать широкий спектр осветительных устройств из ассортимента Garden Zone на удалении до 80 метров. Более того, во всех осветительных устройствах, относящихся к серии Plug&go, используются мощные светодиодные источники света, которые обеспечивают благоприятные показатели освещения вместе с низким расходом электроэнергии. Дополнительно к этому мы предлагаем ассортимент энергоэффективных моделей мощностью 240 вольт сочетающихся конструкций, а также широкий спектр аксессуаров с тем, чтобы обеспечить самые широкие возможности выбора.

2 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU





## **COASTAL** collection

Поверхность Земли более чем на 70% покрыта морями и океанами, а протяженность береговой линии составляет более чем 620 000 миль. Содержание соли в морской воде (3,5%), а также экстремальные условия эксплуатации, часто сопровождающиеся сильными ветрами и перепадом температур, являются одной из основных проблем наружного освещения в таких местах. Коллекция для прибрежных зон изготовлена из материалов, которые идеально подходят для таких условий эксплуатации. Прочные, устойчивые к коррозии и воздействию ультра-фиолета фонари способны противостоять даже самому жесткому климату. Фонари из Прибрежной коллекции совмещают в себе отличную техническую составляющую и оригинальный внешний вид.

### **OUTDOOR LIVING**

Впервые мы представляем серию фонарей для открытых жилых пространств, которые призваны привнести домашний уют в помещения вне дома. Все больше и больше людей, находясь у себя дома, в гостинице, баре или ресторане, предпочитают проводить время и наслаждаться общением на специальных патио и террасах. Серия фонарей Outdoor Living вдохнет новую жизнь в эти пространства.



4 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 5

# ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



ADMIRALS COVE черный стр. 127



**AGNER** графит стр. 191



ANCHORAGE цинк стр. 18



ANDOVER цинк стр. 20-21



ANO графит стр. 199



CARSON винтажное железо стр. 30-31



CASA черный стр. 16



CASTELLE черный, бронза стр. 26



CHANCE HARBOR ЦИНК стр. 17



CHAPEL & CHAPEL MINI черный стр. 86-89



ARGYLE цинк стр. 172



**ASHBERN** черный стр. 22



ASHLAND BAY ЦИНК стр. 42-43



BALMORAL бронза стр. 101



BALTIMORE бронза стр. 80-81



CHEDWORTH бронза стр. 98



COPENHAGEN серебро/сталь, черный стр. 186-187



CORTLAND бронза стр. 98



COTSWOLD LANE черный стр. 62-65



CRICKLADE черный/золото стр. 99



**BATON ROUGE** коричневый стр. 76-78



BEACON SQUARE бронза стр. 124-125



BEDFORD черный стр. 134-135



BENNIE бронза, сталь стр. 167



BINGHAM oxpa стр. 154-155



CRUSADE черный стр. 126



DOWNING STREET латунь, медь стр. 147



DUNGARVAN черный стр. 180



**EDINBURGH** черный стр. 95



EGIL графит стр. 199



BOYNTON сталь стр. 128-129



BRASS LANTERNS латунь, никель, медь стр. 146-149



BRIDGE POINT ПИНК стр. 109



BRIGHTON oxpa стр. 152



BROMLEY бронза стр. 168



латунь, алюминий, бронза стр. 181, 212-217



ELVA графит



ENGLISH BRIDLE черный, бронза стр. 70-75



ENZO бронза стр. 58



**EUSTON** бронза стр. 173



**BRONZE** бронза, медь стр. 204-211



**BRUGES** сталь стр. 192



BURFORD черный стр. 103



имперская бронза

стр. 108



CAPE COD бронзовая охра стр. 157



FAIRFORD бронза стр. 102



**FEDERAL** бронза стр. 138



**FRANCEASI** бронза стр. 59



графит стр. 196



FRIDA графит стр. 197

# ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



**FUSION** латунь, сталь стр. 218-221



GLENVIEW бронза стр. 14-15



GOLDENROD бронза стр. 166



HALLERON темно-серый стр. 32-33



HELSINGOR серебро/сталь, черный стр. 179, 184-185



LIVINGSTON бронза стр. 133



LONDONTOWNE бронза стр. 136-137



LUNA титан, черный стр. 188-189



LUVERNE бронза стр. 28-29



LYNDON алюминий, бронза, черный стр. 36-41



сталь стр. 192



HIGHNAM бронза стр. 102



**HODGES** пепельно-черный стр. 118-119



HOLBORN бронза, хром стр. 153



HORNBAEK черный/сталь стр. 183



MAGNUS темно-серый стр. 181, 194



MALVERN черный стр. 180



MANHATTAN бронза стр. 110-111



MANSION HOUSE латунь, никель, медь стр. 148, 150-151



MARBLEHEAD бронза, белый стр. 130-132



бронза стр. 100



HYDE PARK латунь стр. 146



INGLENOOK EXTERIOR бронза стр. 25



**INGRID** графит стр. 190



JANNIK темно-серый стр. 181, 193



MARINA серый стр. 175



MARKET SQUARE бронза стр. 12-13



MATLOCK бронза стр. 100



MEDSTEAD черный стр. 102, 178



MERRILL бронза стр. 27



KASPER графит стр. 196



KENDAL бронза стр. 101



черный стр. 98



KERRY черный стр. 142-143



KINSALE черный стр. 144-145



MINERS

бронза

**NEWBURY** медь, латунь стр. 52-55, 102



MONTAUK oxpa стр. 156



MONTREAL железо стр. 60-61



MORRIS медь стр. 23



NEW ENGLAND бронза стр. 79



KLAMPENBORG серебро/сталь, черный стр. 186-187



KOLNE сталь стр. 192





LEDBURY черный стр. 103



сталь

стр. 174



графит стр. 196



**NEWPORT** бронза, сталь стр. 121



NORFOLK черный стр. 178



OLD BAILEY латунь стр. 149



PEDIMENT стр. 101

# ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



PHILADELPHIA бронза стр. 82-85



POLRUAN черный стр. 98



POOLE сталь, дерево тик стр. 176



**PROVINCE** черный стр. 98



бронза стр. 112-113



ST. MARTINS латунь, медь, никель стр. 148



STOW бронза стр. 101



SVEN графит стр. 198



SURI ччерный стр. 122-123



SUTCLIFFE цинк/никель, бронза/медь стр. 19



RANDOLPH бронза стр. 99



RANDHURST оксид меди стр. 120



RAVINE бронза стр. 162-163



REDDING STATION бронза стр. 114-115



бронза, никель



REEF стр. 104-107



**TANGIER** 

VENETIAN RAIN бронза стр. 56-57



TORSTEN

темно-серый, графит

стр. 194

VICTORIA латунь, медь стр. 147



TOURNAL

бронза/патина

стр. 66-69

WABASH коричневый стр. 99



TRELLIS

бронза

стр. 48-49

WALKER бронза стр. 46-47



VANDALIA

черный

стр. 34-35

WELLFLEET бронза стр. 137



стр. 146



RIVERWOOD ЦИНК стр. 44-45



ROSCOE черный стр. 139



ROYAL MARINE черный стр. 164-165



SANDBANKS сталь стр. 177



WESTMINSTER латунь, никель стр. 149



WEXFORD черный/серебро стр. 92-93, 178



WINCHCOMBE черный/серебро стр. 103



WINCHESTER черный стр. 96-97



YORK черный стр. 94



SANDOWN черный стр. 102



SHELDON никель, латунь, медь стр. 158-159



SHEPHERD ЦИНК стр. 140-141



SHIPSTON черный стр. 102



SIGMUND

графит

стр. 179, 195

бронза стр. 79



SOMERTON никель, латунь, медь стр. 160-161



SOUTH HOPE бронза стр. 169-171



черный


стр. 24

ST. JAMES BRASS латунь стр. 146



10 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

Ностальгический традиционный дизайн | Прозрачное фактурное стекло | Отделка «состаренная бронза»










QN-MARKETSQ-S

Артикул	Высота	Ширина / ∅	Длина min/max	Выступ	Лампы	Отделка	IP
QN-MARKETSQ-L	638 мм	229 мм	-	165 мм	3 x 60 BT E14	Бронза	IP44
QN-MARKETSQ-M	483 мм	171 мм	-	124 мм	2 x 60 BT E14	Бронза	IP44
QN-MARKETSQ-S	356 мм	140 мм	-	108 мм	1 x 60 BT E14	Бронза	IP44

, НОВИНКА 2021

5лет








FE-GLENVIEW-M



FE-GLENVIEW-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE-GLENVIEW-M	Настенный фонарь	307 мм	197 мм	215 мм	Бронза	1 x 60 Вт Е27	IP44
FE-GLENVIEW-S	Настенный фонарь	261 мм	165 мм	185 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44

Вдохновение историческими светильниками, стиль, проверенный временем | Прозрачное рифлёное стекло | Отделка «состаренный цинк»











QN-CASA-M



QN-CASA8

Больше моделей коллекции в каталоге интерьерного света:



QN-CASA5



QN-CASA1

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-CASA-S	Настенный фонарь	330 мм	176 мм	201 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASA-M	Настенный фонарь	541 мм	248 мм	236 мм	Черный	2 x 40 BT E14	IP44
QN-CASA8	Подвесной фонарь	598 мм	301 мм	662-2157 мм*	Черный	3 x 40 BT E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1524 мм.



QN-CHANCE-HARBOR-L



QN-CHANCE-HARBOR-M



QN-CHANCE-HARBOR-S

QN-CHANCE-HARBOR-L

QN-CHANCE-HARBOR-M

QN-CHANCE-HARBOR-S

QN-CHANCE-HARBOR3

QN-CHANCE-HARBOR8



ON-CHANCE-HARBOR3

221 мм

221 мм

Высота

551 мм

457 мм

368 мм

554 мм

457 мм





Ширина Выступ Отделка Мощность 267 мм 321 мм Цинк 1 x 60 BT E27 IP44 221 мм 270 мм Цинк 1 x 60 Bt E27 IP44 178 мм 221 мм 1 x 60 BT E27 IP44 Цинк

Цинк

Цинк

552-2118 мм\*

Настенный фонарь

Настенный фонарь

Настенный фонарь

Фонарь-пьедестал

Подвесной фонарь

16 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 17







QN-CHANCE-HARBOR8

IP44

IP44

1 x 60 BT E27

1 x 60 Bt E27

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

НОВИНКА 2021

Современный шик | Американский колониальный стиль | Отделка «потёртая матовая бронза», отражающая пластина цвета «античная медь» | Модель с отделкой «состаренный цинк» имеет отражающую пластину цвета «античный никель» | Прочная алюминиевая конструкция | Прозрачное стекло

Создан в стиле старинного каретного фонаря | Отделка «состаренный цинк» | Прозрачное стекло | Прочная алюминиевая конструкция





QN-ANCHORAGE-S



QN-ANCHORAGE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-ANCHORAGE-S	Настенный фонарь	335 мм	177 мм	153 мм	Цинк	1 x 60 BT E27	IP44
QN-ANCHORAGE-M	Настенный фонарь	451 мм	230 мм	196 мм	Цинк	2 x 60 BT E14	IP44



QN-SUTCLIFFE-S-OZ



QN-SUTCLIFFE-S-AZ




QN-SUTCLIFFE-M-OZ



QN-SUTCLIFFE-M-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-SUTCLIFFE-M-OZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Бронза/Медь	2 x 60 BT E14	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-OZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Бронза/Медь	1 x 60 BT E27	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-AZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Цинк/Никель	1 x 60 BT E27	IP44
QN-SUTCLIFFE-M-AZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Цинк/Никель	2 x 60 BT E14	IP44

В дизайне использованы популярные сегодня винтажные зажимные скобы, неотъемлемый атрибут индустриальной эпохи | Прозрачное фактурное стекло | Отделка «состаренный цинк»







QN-ANDOVER-M



QN-ANDOVER-S



QN-ANDOVER-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-ANDOVER-L	Настенный фонарь	437 мм	254 мм	274 мм	Цинк	1 x 60 Вт Е27	IP44
QN-ANDOVER-M	Настенный фонарь	356 мм	205 мм	225 мм	Цинк	1 x 60 BT E27	IP44
QN-ANDOVER-S	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	185 мм	Цинк	1 x 60 Вт Е27	IP44

Миссионерский стиль, распространённый на юго-западе Америки колониальной эпохи | Искусственно состаренное медное покрытие | Фактурное матовое стекло | Алюминиевая конструкция







QN-ASHBERN-S



QN-ASHBERN-M



QN-ASHBERN-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-ASHBERN-L	Настенный фонарь	464 мм	240 мм	248 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
QN-ASHBERN-M	Настенный фонарь	379 мм	200 мм	208 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
QN-ASHBERN-S	Настенный фонарь	323 мм	120 мм	173 мм	Черный	1 x 40 BT E27	IP44



QN-MORRIS3 QN-MORRIS-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QN-MORRIS-L	Настенный фонарь	386 мм	203 мм	225 мм	Медь	1 x 60 BT E27	IP44
QN-MORRIS-M	Настенный фонарь	237 мм	203 мм	222 мм	Медь	1 x 60 BT E27	IP44
QN-MORRIS-S	Настенный фонарь	206 мм	165 мм	185 мм	Медь	1 x 60 BT E27	IP44
QN-MORRIS-F	Потолочный фонарь	152 мм	298 мм	-	Медь	2 x 60 BT E27	IP44
QN-MORRIS3	Фонарь-пьедестал	419 мм	305 мм	-	Медь	1 x 60 BT E27	IP44

# SPRINGFIELD collection

с эффектом мокрого стекла мягко рассеивает свет.

новинка 2021

Hacтeнные фонари Spiringfield выполнены в классическом стиле с фактур-

ной поверхностью. Алюминий с эффектом ковки в отделке «состаренный

черный» придаёт светильникам уникальную текстуру и характер, а плафон

#### KICHLER.

QUOIZEL

INGLENOOK EXTERIOR collection

3года

Классические геометрические формы, характерные для стиля Arts&Crafts, воплощены в коллекции светильников, украшенных плафонами из артстекла зеленого, синего, янтарного и сливочного оттенков. Стиль, хранящий традиции ремесленного мастерства, и внимание к деталям стали основой при создании коллекции.



**5ЛЕТ** 



KL-SPRINGFIELD-M



KL-SPRINGFIELD-S



QZ/INGLENOOK/F



QZ/INGLENOOK2/S



QZ/INGLENOOK2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-SPRINGFIELD-M	Настенный фонарь	450 мм	191 мм	221 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
KL-SPRINGFIELD-S	Настенный фонарь	343 мм	153 мм	177 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/INGLENOOK/F	Потолочный фонарь	154 мм	280 мм	-	Бронза	2 x 60 Bt E27	IP44
QZ/INGLENOOK2/M	Настенный фонарь	314 мм	215 мм	261 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
QZ/INGLENOOK2/S	Настенный фонарь	278 мм	178 мм	226 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44

угловые панели | Литая алюминиевая конструкция



FEISS

### MERRILL collection

3года

Сочетание современной геометрической формы с отделкой под традиционную бронзу Heritage и со стеклом кремового цвета создают неповторимый дизайн. Светильники Marril могут использоваться в домах как современной, так и классической архитектуры.



Эффектный переходный стиль | Чёрное покрытие, матовое рифлёное стекло,

угловые панели | Бронзовое покрытие, янтарное матовое рифлёное стекло,

QN-CASTELLE-M-BLK



ON-CASTELLE-M-BZ



QN-CASTELLE-S-BLK



ON-CASTELLE-S-BZ





FE/MERRILL/F



FE/MERRILL1/M





FE/MERRILL8/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/MERRILL1/S	Настенный фонарь	387 мм	194 мм	241 мм	Бронза	1 x 60 Вт Е27	IP44
FE/MERRILL8/S	Подвесной фонарь	410 мм	194 мм	1450 мм*	Бронза	1 x 60 Bt E27	IP23
FE/MERRILL/F	Потолочный фонарь	162 мм	330 мм	-	Бронза	2 x 60 Bt E27	IP44
FE/MERRILL3/S	Фонарь-пьедестал	600 мм	194 мм	-	Бронза	1 x 60 Bt E27	IP44
FE/MERRILL1/M	Настенный фонарь	514 мм	244 мм	295 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

FE/MERRILL3/S

26 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 27

В коллекции Luverne сочетаются черная бронза, рисунок в виде капелек, медальоны и завитки — всё это делает светильники такими привлекательными. Компактно расположенные ребра на стекле создают очень комфортное для глаз освещение.



KL/LUVERNE8/M



KL/LUVERNE3/M



KL/LUVERNE2/M



KL/LUVERNE2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/LUVERNE8/M	Подвесной фонарь	440 мм	229 мм	1680 мм*	Бронза	1 x 150 Вт Е27	IP23
KL/LUVERNE3/M	Фонарь-пьедестал	500 мм	229 мм	-	Бронза	1 x 150 Вт Е14	IP44

<sup>\*</sup>Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/LUVERNE2/M	Настенный фонарь	457 мм	229 мм	279 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
KL/LUVERNE2/S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	197 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

HINKLEY

HINKLEY

3года

Представляем коллекцию светильников Carson для улицы. Каждый светильник сделан вручную и соответствует степени защиты ІР44. Пересекающиеся металлические ленты выполнены в отделке «винтажное железо». Эта коллекция осветит любой уголок для отдыха на свежем воздухе.









HK/CARSON/3P

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
HK/CARSON/3P	Подвесной фонарь	476 мм	470 мм	703/1316 мм*	Винтажное железо	3 x 40 BT E14	IP44
HK/CARSON/5P	Подвесной фонарь	667 мм	673 мм	893/1506 мм*	Винтажное железо	5 x 40 BT E14	IP44
HK/CARSON1	Настенный фонарь	267 мм	255 мм	310 мм	Винтажное железо	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется со стержнями 1х150 мм и 2х300 мм.

В коллекции Halleron отчетливо читаются викторианские мотивы: это и плавность линий, и массивная элегантность формы, и абажур в виде сферы из прозрачного фактурного стекла, прекрасно сочетающегося с темным металлом. При всей своей устремленности к ретро, светильники Halleron впишутся практически в любой интерьер и станут яркой деталью Вашего дома.





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/HALLERON/2S	Настенный фонарь	489 мм	254 мм	318 мм	Темно-серый	2 x 60 BT E14	IP44
KL/HALLERON/2M	Настенный фонарь	578 мм	305 мм	375 мм	Темно-серый	3 x 60 BT E14	IP44
KL/HALLERON/F	Потолочный фонарь	229 мм	305 мм	-	Темно-серый	3 x 40 BT E14	IP44
KL/HALLERON/8M	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565/2362 мм*	Темно-серый	3 x 60 BT E14	IP44
KL/HALLERON/3M	Фонарь-пьедестал	696 мм	305 мм	-	Темно-серый	3 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

Мода на шаровидные фонари побудила дизайнеров к созданию коллекции Vandalia. Придав классическому прямоугольному фонарю округлый силуэт, дизайнеры вдохнули новую жизнь в традиционные формы.

3года





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/VANDALIA2/S	Настенный фонарь	307 мм	229 мм	250 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
KL/VANDALIA8/L	Подвесной фонарь	480 мм	356 мм	583/2442 мм*	Черный	3 x 60 BT E14	IP44
KL/VANDALIA8/M	Подвесной фонарь	391 мм	279 мм	494/2315 мм*	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

 34
 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 N-CON.RU

сические детали. Фонари, украшенные плафонами из фактурного стекла и отделкой «матовый алюминий», делают их подходящими для любого













KL/LYNDON8/S BA

KL/LYNDON2/S BA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/LYNDON2/M BA	Настенный фонарь	381 мм	153 мм	204 мм	Алюминий	1 x 100 Bt E27	IP44
KL/LYNDON2/S BA	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	191 мм	Алюминий	1 x 75 BT E27	IP44
KL/LYNDON8/S BA	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	330/1327 мм*	Алюминий	1 x 75 BT E27	IP44


<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 965 мм.

В коллекции Lyndon сочетается простой дизайн плавных линий с акцен-

том на традиционные детали. Эти изделия, отличительной чертой которых

является соединение прекрасной архитектурной бронзы и прозрачного (с пузырьками воздуха) стекла, легко сочетаются с любым, уже существую-







KL-LYNDON-5P-AZ


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-LYNDON-5P-AZ	Уличная люстра	248 мм	610 мм	305/1219 мм*	Бронза	5 x 75 Вт Е27	IP44
KL/LYNDON2/M	Настенный фонарь	381 мм	153 мм	203 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
KL/LYNDON2/S	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	191 мм	Бронза	1 x 75 BT E27	IP44
KL/LYNDON8/S	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	330/1327 мм**	Бронза	1 x 75 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина. Поставляется со стержнями 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

38 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина. Поставляется с цепью длиной 965 мм.

Переносной фонарь Lyndon с динамиком Bluetooth имеет простые и плавные линии с акцентом на традиционные детали. Встроенная светодиодная лампа обеспечивает приятный свет в любом помещении и на улице. Встроенный динамик позволяет слушать музыку в любом месте.









KL/LYNDN BT/B BK

Артикул	Высота	Ширина / $\varnothing$	Выступ	Лампы	Отделка	IP
KL/LYNDN BT/B BK	484 мм	206 мм	206 мм	3 BT LED*	Черный	IP44

<sup>\*</sup> Встроенный светодиод 3000К, 250 лм. Мощность звука динамика 3 Вт

 40
 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 N-CON.RU

3года

Добавьте чуточку колониального шарма вместе с коллекцией Ashland Bay. Традиционный дизайн улучшен за счет отделки «цинк» и использования прозрачного стекла. Используйте стилизованные лампочки Эдисона для создания освещенной временем притягательности.



KL/ASHLANDBAY/5P



Отделка Высота Выступ 5 x 60 BT E27 IP44 663 мм 624/1473 мм\* KL/ASHLANDBAY/5P Уличная люстра 508 мм Цинк KL/ASHLANDBAY/F Потолочный фонарь 305 мм Цинк 2 x 60 BT E27 IP44 152 мм 327 мм 154 мм 432/2306 мм\*\* 1 x 60 Bt E27 IP44 KL/ASHLANDBAY8/S Подвесной фонарь Цинк



KL/ASHLANDBAY2/M



KL/ASHLANDBAY2/S



KL/ASHLANDBAY3/M



KL/ASHLANDBAY2/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/ASHLANDBAY2/L	Настенный фонарь	404 мм	224 мм	244 мм	Цинк	1 x 60 Вт Е27	IP44
KL/ASHLANDBAY2/M	Настенный фонарь	346 мм	193 мм	213 мм	Цинк	1 x 60 BT E27	IP44
KL/ASHLANDBAY2/S	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	173 мм	Цинк	1 x 60 BT E27	IP44
KL/ASHLANDBAY3/M	Фонарь-пьедестал	471 мм	193 мм	-	Цинк	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется со стержнями 2х152 мм и 2х305 мм.

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

Соединив элементы промышленного и морского стилей, дизайнеры создали фонари Riverwood. Светильники в винтажном стиле навевают ассоциации с морскими пейзажами.







KL/RIVERWOOD2/M

Отделка

Цинк

Цинк

Цинк

Выступ

309 мм

225 мм

267 мм

279 мм

203 мм

241 мм

362 мм

KL/RIVERWOOD2/XL

KL/RIVERWOOD2/XL Настенный фонарь

KL/RIVERWOOD2/М Настенный фонарь

KL/RIVERWOOD2/L Настенный фонарь



LIGHT BOX™

COLLECTION

KL/RIVERWOOD8/M

Пощность	
1 x 100 Вт Е27	IP44
1 x 100 Вт Е27	IP44
1 x 100 Bt E27	IP44

Ap	тикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL	/RIVERWOOD2/S	Настенный фонарь	317 мм	172 мм	194 мм	Цинк	1 x 60 Вт Е27	IP44
KL	/RIVERWOOD3/M	Настенный фонарь	440 мм	203 мм	-	Цинк	1 x 100 Вт Е27	IP44
KL	/RIVERWOOD8/M	Подвесной фонарь	301 мм	203 мм	400/1980 мм*	Цинк	1 x 100 Вт Е27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1620 мм.

 44
 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 N-CON.RU

Дизайн коллекции Walker корнями уходит к Американскому Западу с его большими, размашистыми, резкими, угловатыми контурами и деловым стилем. Прочные алюминиевые и латунные конструкции изготавливаются в отделке «каштановая бронза». Внешний сварной каркас обрамляет внутренний, ограниченный прозрачным стеклом, плафон.










HK/WALKER2/S



HK/WALKER2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/WALKER2/L	Настенный фонарь	381 мм	236 мм	261 мм	Бронза	2 x 60 BT E14	IP44
HK/WALKER2/M	Настенный фонарь	312 мм	216 мм	233 мм	Бронза	1х100 Вт E27	IP44
HK/WALKER2/S	Настенный фонарь	241 мм	190 мм	209 мм	Бронза	1х100 Вт E27	IP44

Изделия коллекции Trellis — это классические европейские светильники из толстого прозрачного стекла с пузырьками, выполненные в финише «регентская бронза». Широкие завитки на кронштейне, держащимся на петле, и настоящие заклепки создают ощущение утонченной элегантно-







HK/TRELLIS2/S

HK/TRELLIS2/M







HK/TRELLIS2/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/TRELLIS2/S	Настенный фонарь	387 мм	178 мм	286 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
HK/TRELLIS2/M	Настенный фонарь	502 мм	229 мм	368 мм	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
HK/TRELLIS3/L	Фонарь-пьедестал	584 мм	279 мм	-	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
HK/TRELLIS2/L	Настенный фонарь	565 мм	279 мм	419 мм	Бронза	4 x 60 BT E14	IP44

Взяв за основу классические фонари, коллекция Tangier была дополнена декоративными элементами уличных фонарей на старинных городских площадях. Каркас фонаря украшен пересечением металических стержней и другими стильными элементами.





KL/TANGIER8/M



KL/TANGIER3/M



KL/TANGIER2/S



KL/TANGIER2/L





KL/TANGIER2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/TANGIER3/M	Фонарь-пьедестал	457 мм	191 мм	-	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
KL/TANGIER8/M	Подвесной фонарь	365 мм	191 мм	447/2040 мм*	Бронза	1 x 60 Bt E27	IP23

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/TANGIER2/S	Настенный фонарь	265 мм	146 мм	169 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
KL/TANGIER2/M	Настенный фонарь	343 мм	191 мм	217 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
KL/TANGIER2/L	Настенный фонарь	432 мм	242 мм	267 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1620 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

Наружное освещение имеет большое значение в создании особой атмосферы дома. Классический дизайн светильников из коллекции Newbury в сочетании с прозрачным стеклом с фацетом придает Вашему дому ощущение богатой элегантности, не делая его декор чрезмерным. Универсальный вид этих светильников сочетается с большинством архитектурных стилей.



QZ/NEWBURY/F PB





QZ/NEWBURY3/L PB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/NEWBURY/F PB	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	Полированная латунь	3 x 40 BT E14	IP44
QZ/NEWBURY3/L PB	Фонарь-пьедестал	570 мм	265 мм	-	Полированная латунь	2 x 60 BT E14	IP44







QZ/NEWBURY2/M PB



QZ/NEWBURY8/L PB



QZ/NEWBURY2/L PB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/NEWBURY2/S PB	Настенный фонарь	310 мм	178 мм	171 мм	Полированная латунь	1 x 150 Вт Е27	IP44
QZ/NEWBURY8/L PB	Подвесной фонарь	490 мм	265 мм	565/1765 мм*	Полированная латунь	2 x 60 BT E14	IP23
QZ/NEWBURY2/M PB	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	198 мм	Полированная латунь	1 x 150 Bt E27	IP44
QZ/NEWBURY2/L PB	Настенный фонарь	520 мм	265 мм	240 мм	Полированная латунь	2 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

52 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 53

Задумываясь об оформлении входной двери и пространства вокруг нее, мы понимаем, что без уличных фонарей мы не сможем создать особой атмосферы. Классический дизайн коллекции фонарей Newbury поддержит элегантный стиль Вашего дома, а фонари будут сочетаться с большинством архитектурных стилей. Отделка из состаренной меди и стеклянные панели со скошенной фаской со временем обретут красивый налет старины.



QZ/NEWBURY/F AC



QZ/NEWBURY8/L AC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/NEWBURY8/L AC	Подвесной фонарь	490 мм	265 мм	565/1765 мм*	Медь	2 x 60 Bt E14	IP44
QZ/NEWBURY/F AC	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	Медь	3 x 40 Bt E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.







QZ/NEWBURY8/M AC




QZ/NEWBURY2/M AC



QZ/NEWBURY2/L AC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/NEWBURY2/S AC	Настенный фонарь	310 мм	178 мм	171 мм	Медь	1 x 60 BT E27	IP44
QZ/NEWBURY2/M AC	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	198 мм	Медь	1 x 100 Вт Е27	IP44
QZ/NEWBURY2/L AC	Настенный фонарь	520 мм	265 мм	240 мм	Медь	2 x 60 BT E14	IP44
QZ/NEWBURY8/M AC	Подвесной фонарь	326 мм	203 мм	401/1601 mm*	Медь	1 x 100 BT E27	IP23

Коллекция Venetian Rain выполнена в стиле старых итальянских мастеров эпохи Возрождения. В изысканных орнаментах, изогнутых дугах отражена история Венеции. Отделка бронзового цвета подчеркивает красоту линий и придаст глубину и артистизм любому пространству, в котором будут установлены светильники.









KL/VENETIAN7/S

KL/VENETIAN/F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/VENETIAN2/M	Настенный фонарь	641 мм	184 мм	267 мм	Бронза	2 x 60 Bt E14	IP44
KL/VENETIAN8/M	Подвесной фонарь	629 мм	184 мм	1900 мм*	Бронза	2 x 60 Bt E14	IP23
KL/VENETIAN2/L	Настенный фонарь	787 мм	235 мм	343 мм	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
KL/VENETIAN7/S	Настенный фонарь	298 мм	171 мм	95 мм	Бронза	1 x 60 Bt E14	IP44
KL/VENETIAN/F	Потолочный фонарь	140 мм	235 мм	-	Бронза	2 x 40 BT E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

времени элегантности.

3года

3года

Стекла в виде окон средневековых замков Европы спроектированы с большим разнообразием контуров и элементов. Бронзовые панели для светильников из коллекции Franceasi также создавались в память об этих потрясающих окнах. Детали светильников создают восхитительную игру теней на прилегающих поверхностях и дорожках.



KL/FRANCEASI/F



KL/FRANCEASI/M



KL/FRANCEASI/S

#### Отделка KL/FRANCEASI/F Потолочный фонарь 165 мм 279 мм Бронза 2 x 60 BT E27 IP44 1 x 100 ВтЕ27 IP44 KL/FRANCEASI/M 457 мм 178 мм 229 мм Бронза Настенный фонарь KL/FRANCEASI/S 1 x 100 BT E27 IP44 Настенный фонарь 368 мм 140 мм 184 мм Бронза

Коллекция Enzo передает дух фонарей, выполненных в романтическом стиле. Соединяющие красоту и долговечность, замысловатые конструкции, из отлитого под давлением алюминия, характеризуются изящными завитками, передающими шарм Старого Света. Интересная отделка «осенняя бронза» и прозрачное фактурное стекло сливаются в неподвластной



HK/ENZO8/S



HK/ENZO2/M



HK/ENZO3/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/ENZO2/M	Настенный фонарь	448 мм	254 мм	285 мм	Бронза	1x100 BT E27	IP44
HK/ENZO2/S	Настенный фонарь	358 мм	203 мм	241 мм	Бронза	1x100 BT E27	IP44
HK/ENZO3/S	Фонарь-пьедестал	495 мм	203 мм	-	Бронза	1x100 BT E27	IP44
HK/ENZO8/S	Подвесной фонарь	328 мм	203 мм	390/1400 мм*	Бронза	1x100 Bt E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 960 мм.

Великолепный образец стиля Ар-деко. Конструкция из прочного литого алюминия дополнена великолепными витыми матовыми плафонами кремового цвета, сделанными из оптического стекла. Классические формы в замечательном исполнении.



HK/MONTREAL8



HK/MONTREAL3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/MONTREAL8	Подвесной фонарь	750 мм	280 мм	800/2325 мм*	Железо	3 x 60 Bt E14	IP23
HK/MONTREAL3	Фонарь-пьедестал	750 мм	280 мм	-	Железо	3 x 60 Bt E14	IP44

\* Указана мин. и макс. длина цепи.







HK/MONTREAL/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
HK/MONTREAL/L	Настенный фонарь	813 мм	280 мм	406 мм	Железо	3 x 60 BT E14	IP44
HK/MONTREAL/S	Настенный фонарь	521 мм	178 мм	267 мм	Железо	1 x 100 BT E27	IP44
HK/MONTRFAL/M	Настенный фональ	641 мм	222 мм	318 мм	Железо	1 x 100 Bt F27	IP44

# COTSWOLD LANE collection

 $\underset{\text{collection}}{\textbf{FEISS}}$ 

 $\underset{\text{collection}}{\mathbf{FEISS}}$ 

Отличительной чертой коллекции Cotswold Lane является декоративный молдинг над панелями из прозрачного стекла с фацетом. Эта деталь усиливает более традиционную, строгую эстетику всей коллекции, дизайн которой вдохновлен старинными газовыми фонарями.









FE/COTSLN2/S BK

FE/COTSLN/F BK



FE/COTSLN7 BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/COTSLN2/S BK	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	197 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
FE/COTSLN/F BK	Потолочный фонарь	168 мм	292 мм	-	Черный	2 x 60 Bt E27	IP44
FE/COTSLN7 BK	Настенный фонарь	406 мм	241 мм	152 мм	Черный	2 x 60 BT E14	IP44



FEISS

3года



FE/COTSLN2/M BK



FE/COTSLN8/M BK




FE/COTSLN3/M BK





FE/COTSLN4/M BK





<sup>\*</sup> Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.



FE/COTSLN2/L BK



FE/COTSLN3/L BK



FE/COTSLN5/L BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/COTSLN2/L BK	Настенный фонарь	762 мм	305 мм	413 мм	Черный	3 x 60 BTE14	IP44
FE/COTSLN8/L BK	Подвесной фонарь	673 мм	305 мм	697/2000 мм*	Черный	3 x 60 BT E14	IP23
FE/COTSLN5/L BK	Фонарный столб	2570 мм	305 мм	-	Черный	3 x 60 BT E14	IP44
FE/COTSLN3/L BK	Фонарь-пьедестал	780 мм	305 мм	-	Черный	3 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

Старый британский стиль из времён, когда над империей никогда не заходило солнце. Светильники изготовлены вручную из литого алюминия, обладают мощным каркасом, стеклянными панелями с патиной, обилием мелких деталей и отделкой бронза/патина, которая прекрасно противостоит Лондонскому туману и Красноярскому морозу.





ВНИМАНИЕ!
Светильники этой коллекции имеют большие габариты и вес — пожалуйста, правильно рассчитайте нагрузку на стену перед установкой.



KL/TOURNAI8G/XL



KL/TOURNAI1G/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/TOURNAI8G/XL	Подвесной фонарь	850 мм	432 мм	4000 мм*	Бронза/патина	4 x 100 BT E27	IP44
KL/TOURNAI1G/XL	Настенный фонарь	1168 мм	432 мм	635 мм	Бронза/патина	4 x 100 BT E27	IP44
KL/TOURNAI1G/L	Настенный фонарь	959 мм	356 мм	527 мм	Бронза/патина	4 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup>Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 3000 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU





KL/TOURNAI2/S



KL/TOURNAI/F




KL/TOURNAI2/XL



KL/TOURNAI8/XL







<sup>\*</sup> Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 2000 мм.







KL/TOURNAI2/L



KL/TOURNAI8/M



KL/TOURNAI3/L



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/TOURNAI2/M	Настенный фонарь	457 мм	191 мм	286 мм	Бронза/патина	1 x 100 BT E27	IP44
KL/TOURNAI8/M	Подвесной фонарь	400 мм	191 мм	1400 мм*	Бронза/патина	1 x 100 BT E27	IP23
KL/TOURNAI4/M	Фонарный столб	1100 мм	191 мм	-	Бронза/патина	1 x 100 BT E27	IP44
KL/TOURNAI2/L	Настенный фонарь	610 мм	254 мм	375 мм	Бронза/патина	2 x 60 BT E14	IP44
KL/TOURNAI3/L	Фонарь-пьедестал	760 мм	254 мм	-	Бронза/патина	3 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup>Указана макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

FEISS

3года

Коллекция фонарей English Bridle выполнена в староанглийском деревенском стиле, который прекрасно подойдет для загородной усадьбы. Прозрачное стекло с маленькими вкраплениями воздушных пузырьков подчеркивает классический вид в сочетании с шармом Старого Света.







Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/EB2/S BLK	Настенный фонарь	320 мм	165 мм	190 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE/EB2/M BLK	Настенный фонарь	500 мм	216 мм	267 мм	Черный	3 x 60 Bt E14	IP44
FE/EB2/L BLK	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	325 мм	Черный	3 x 60 Bt E14	IP44
FE/EB2/XL BLK	Настенный фонарь	737 мм	318 мм	394 мм	Черный	4 x 60 BT E14	IP44
FE/EB8/M BLK	Потолочный фонарь	470 мм	216 мм	580/2105 мм*	Черный	3 x 60 BT E14	IP23
FE/EB8/L BLK	Подвесной фонарь	572 мм	267 мм	680/2205 мм*	Черный	3 x 60 BT E14	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

70 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU

3года



FE/EB3/L BLK

FE/EB4/M BLK

FE/EB5/L BLK

FE/EB3/M BLK





FE/EB5/L BRB

FE/EB4/M BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/EB3/M BRB	Фонарь-пьедестал	552 мм	216 мм	-	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
FE/EB4/M BRB	Фонарный столб	1180 мм	216 мм	-	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
FE/EB3/L BRB	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
FE/EB5/L BRB	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44













FE/EB2/M BRB FE/EB2/S BRB



FE/EB8/L BRB

FE/EB8/M BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/EB2/XL BRB	Настенный фонарь	737 мм	318 мм	394 мм	Бронза	4 x 60 BT E14	IP44
FE/EB2/S BRB	Настенный фонарь	320 мм	165 мм	190 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
FE/EB2/M BRB	Настенный фонарь	500 мм	216 мм	267 мм	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
FE/EB2/L BRB	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	325 мм	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
FE/EB8/M BRB	Подвесной фонарь	470 мм	216 мм	580/2105 мм*	Бронза	3 x 60 BT E14	IP23
FE/EB8/L BRB	Подвесной фонарь	620 мм	267 мм	680/2205 мм*	Бронза	3 x 60 BT E14	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

FE/EB2/L BRB

# BATON ROUGE collection

FEISS

Фонари выполнены в классическом американском стиле. Представляют собой конструкцию из прочного литого алюминия, с отделкой под орех. Стекло в плафонах глянцевое с золотым напылением.

3года







FE/BATONRG8

два варианта крепления: подвесное и потолочное



FE/BATONRG8



FE/BATONRG4



FE/BATONRG5

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/BATONRG4	Фонарный столб	1317 мм	241 мм	-	Коричневый	3 x 60 BT E14	IP44
FE/BATONRG5	Фонарный столб	2580 мм	330 мм	-	Коричневый	4 x 60 BT E14	IP44
FE/BATONRG3	Фонарь-пьедестал	610 мм	241 мм	-	Коричневый	3 x 60 BT E14	IP44
FE/BATONRG8	Потолочный фонарь	715 мм	330 мм	785/2309 мм*	Коричневый	4 x 60 Bt E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

76 УЛИЧНОЕ OCBEЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ OCBEЩЕНИЕ 77



3года

# NEW ENGLAND & ST. LOUIS collection

3года

Идея коллекции фонарей New England and St. Louis вдохновлена различными периодами конца XIX – начала XX века. Фонари проектировались и изготовляются с огромным вниманием к деталям. Выдутое мастерами стекло и отделка «Выветренная бронза» прекрасно сочетаются в фонарях, способных принести элемент стиля в любую архитектурную идею.





FE/BATONRG/M



FE/BATONRG/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
FE/BATONRG/S	Настенный фонарь	381 мм	191 мм	229 мм	Коричневый	1 x 100 BT E27	IP44
FE/BATONRG/M	Настенный фонарь	578 мм	241 мм	356 мм	Коричневый	3 x 60 BT E14	IP44
FE/BATONRG/L	Настенный фонарь	762 мм	305 мм	457 мм	Коричневый	4 x 60 Вт Е14	IP44



STL2/M



INEO/IVI



STL2/S



E1/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
STL2/S	Настенный фонарь	325 мм	170 мм	215 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
STL2/M	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	230 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
NE1/S	Настенный фонарь	350 мм	165 мм	195 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
NE8/M	Потолочный фонарь	200 мм	360 мм	-	Бронза	2 x 60 Bt E27	IP44

78 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 79

# BALTIMORE collection



3года

Коллекцию Baltimore представляют фонари, стилизованные под старину, с декором в виде листьев. Фонари средних и крупных размеров в бронзовой









BT8/L







BT3/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
BT1/L	Настенный фонарь	690 мм	300 мм	350 мм	Бронза	1 x 150 Вт Е27	IP44
BT3/L	Фонарь-пьедестал	680 мм	300 мм	-	Бронза	1 x 150 BT E27	IP44
BT4/M	Фонарный столб	1170 мм	225 мм	-	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
BT8/L	Подвесной фонарь	575 мм	300 мм	650/2255 мм*	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
BT5/L	Фонарный столб	2390 мм	300 мм	-	Бронза	1 x 150 Вт Е27	IP44
BT1/M	Настенный фонарь	550 мм	225 мм	220 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
BT3/M	Фонарь-пьедестал	560 мм	225 мм	-	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
BT8/M	Подвесной фонарь	500 мм	225 мм	575/2120 мм*	Бронза	1 x 100 BTE27	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

80 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | N-CON.RU N-CON.RU | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 81

BT4/M


# PHILADELPHIA collection



ead Elstead

Фонари коллекции Philadelphia представлены в стиле Ар-деко. Они украшены изящным основанием, покрашенным вручную в цвет патинированной бронзы с плафонами, изготовленными из янтарного выдувного стекла.











PH3/M OB



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
PH3/M OB	Фонарь-пьедестал	540 мм	190 мм	-	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
PH4/M OB	Фонарный столб	1165 мм	190 мм	-	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
PH5/L OB	Фонарный столб	2370 мм	265 мм	-	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
PH8/M OB	Подвесной фонарь	470 мм	190 мм	540/1540 мм*	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

82 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU





3года







PH2/S OB



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
PH2/L OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
PH2/M OB	Настенный фонарь	520 мм	190 мм	265 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
PH2/S OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44

PH2/M OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
PH1/S OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
PH1/L OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронза	3 x 60 BT E14	IP44
PH1/M OB	Настенный фонарь	525 мм	190 мм	265 мм	Бронза	1 x 100 BT E14	IP44

PH2/L OB

#### CHAPEL & CHAPEL MINI collection



10 ЛЕТ

Elstead

из литого алюминия. Стекла во всех фонарях прозрачные (кроме моделей СР7, СР7/2&СР12). Для заказа угловых кронштейнов заказывайте артикул С/ВКТЗ. Поставляются в черном цвете, но по специальному заказу финиш может быть черным с золотом, «верди» (темно-зеленый) или черный с медью.







CPM1






CPM2





CP7/2



# CHAPEL & CHAPEL MINI collection












Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
CP2	Настенный фонарь	440 мм	205 мм	297 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
CP6	Фонарный столб	1790 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
CPM4	Фонарь-пьедестал	440 мм	170 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
CP8	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	Черный	2 x 100 Bt E27	IP44
CP4	Фонарь-пьедестал	500 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
CP5	Фонарный столб	1000 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
CPM5	Фонарный столб	940 мм	170 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44

### NORFOLK collection



5лет \* 2 ГОДА ГАРАНТИИ ДЛЯ ФОНАРЯ PIR





NR1/PIR

R1/PIR				NR3	
	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мс
	450	104	260	Hammun	1.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
NR1*	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	260 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
NR1/PIR*	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
NR9	Потолочный фонарь	395 мм	184 мм	515/600 мм**	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
NR3	Фонарь-пьедестал	488 мм	184 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43

<sup>\*</sup> Для заказа углового кронштейна С/ВКТ5





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность IP
NR2*	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	215 мм	Черный	1 x 100 Bt E27 IP43
NR4	Фонарный столб	1090 мм	184 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27 IP43
NR7/2	Настенный фонарь	359 мм	257 мм	125 мм	Черный	1 x 100 Bt E27 IP43
NR8	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	Черный	3 x 100 Bt E27 IP43

<sup>\*</sup>Для заказа углового кронштейна С/ВКТ5

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 91 90 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

#### WEXFORD collection



Линейка массивных фонарей Wexford имеет исключительную особенность каждая сторона состоит из 5 кусочков стекла, соединенных вручную. Модель WX1/PIR оснащена датчиком движения. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном и серебристом цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны, для фонарных столбов – корневые крепления.





#### 3года

\* 2 ГОДА ГАРАНТИИ ДЛЯ ФОНАРЯ РІК







WX1/PIR

532 мм

523 мм

340 мм

338 мм

159 мм


159 мм

159 мм

221 мм

86 мм

WX7



Черный/серебро

2 x 60 BT E27 IP43



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
WX1	Настенный фонарь	535 мм	159 мм	285 мм	Черный/серебро	1 x 100 BT E27	IP43
WX2	Настенный фонарь	370 мм	159 мм	286 мм	Черный/серебро	1 x 100 BT E27	IP43
WX4	Напольный фонарь	1235 мм	159 мм	-	Черный/серебро	1 x 100 BT E27	IP43
WX8	Фонарный столб	2285 мм	570 мм	-	Черный/серебро	2 x 100 BT E27	IP43

Настенный фонарь

Фонарь-пьедестал

Подвесной фонарь

Настенный фонарь

WX1/PIR\*

WX3

WX9

WX7

<sup>\*</sup> Для заказа углового кронштейна С/ВКТ5

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

#### YORK collection



Elstead

#### EDINBURGH collection


5лет

**5ЛЕТ** Коллекция фонарей York - типичные английские фонари из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей – угловые кронштейны.



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
BL2*	Настенный фонарь	310 мм	185 мм	225 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
BL5*	Настенный фонарь	435 мм	185 мм	230 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
BL6A	Потолочный фонарь	245 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP23
BL6B	Подвесной фонарь	285 мм	185 мм	400/500 мм**	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
BL7	Фонарь-пьедестал	315 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
BL15	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	140 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP23

<sup>\*</sup> Для заказа углового кронштейна С/ВКТ5













BL36

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
BL33	Фонарь-пьедестал	545 мм	305 мм	-	Черный	1 x 150 Вт E27	IP43
BL36*	Настенный фонарь	505 мм	305 мм	365 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP43
BL37*	Настенный фонарь	575 мм	305 мм	365 мм	Черный	1 x 150 BT E27	IP43
BL38	Подвесной фонарь	410 мм	305 мм	475/640 мм**	Черный	1 x 100 BT E27	IP20

<sup>\*</sup>Для заказа углового кронштейна С/ВКТ2

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

<sup>\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

# WINCHESTER collection





Коллекция фонарей Winchester воспроизводит стиль Англии начала XX века. Светильники изготовлены из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны.







Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
BL17*	Настенный фонарь	385 мм	185 мм	246 мм	Черный	1 x 100 Вт Е27	IP44
BL18*	Настенный фонарь	335 мм	185 мм	237 мм	Черный	1 x 100 Вт Е27	IP43
BL18A	Потолочный фонарь	280 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
BL18B	Подвесной фонарь	285 мм	185 мм	400/525 мм***	Черный	1 x 100 Вт Е27	IP43
BL19**	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	310 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
BL25	Фонарь-пьедестал	410 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP43

<sup>\*</sup>Для заказа углового кронштейна С/ВКТ5. \*\*Для заказа углового кронштейна С/ВКТ2.

96 УЛИЧНОЕ OCBEЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ OCBEЩЕНИЕ 97

<sup>\*\*\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

### TRADITIONAL LANTERNS collection



2года

Elstead

2года

Дизайн этих традиционных светильников возник под впечатлением от фонарей из ушедших эпох. Они выполнены в различных отделках — бронзовая, черная и текстурированный цинк. Некоторые из них, для замены ламп, снабжены открывающимися передними дверцами на петлях, напоминая фонари из времен, когда улицы освещали свечами, газом или маслом.



KENT



GZH/CHW2 CHEDWORTH







POLRUAN



QZ/PROVINCE2/S



QZ/CORTLAND/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
QZ/CORTLAND/F	Потолочный фонарь	156 мм	305 мм	-	Бронза	2x 60 Bt E27	IP44
QZ/CORTLAND/S	Настенный фонарь	305 мм	171 мм	131 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
QZ/PROVINCE2/S	Настенный фонарь	382 мм	171 мм	197 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
GZH/CHW2	Настенный фонарь	260 мм	120 мм	160 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
POLRUAN	Настенный фонарь	340 мм	179 мм	204 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
KENT	Настенный фонарь	328 мм	165 мм	230 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44



HK/WABASH2/S



Традиционный дизайн этой коллекции основан на рельефных овальных встав-

ках из литого алюминия и прозрачных стеклянных панелях. Wabash состоит

из сплошной алюминиевой конструкции с прозрачным скошенным стеклом

и протравленных стеклянных угловых панелей с декоративными накладками.

HK/WABASH2/M



HK/RANDOLPH2/S



GZH/CKL7 CRICKLADE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/RANDOLPH2/S	Настенный фонарь	274 мм	152 мм	174 мм	Бронза	1 x 75 Вт Е27	IP44
HK/WABASH2/M	Настенный фонарь	349 мм	207 мм	258 мм	Коричневый	2 x 40 BT E14	IP44
HK/WABASH2/S	Настенный фонарь	265 мм	157 мм	195 мм	Коричневый	1 x 60 Вт Е27	IP44
GZH/CKL7	Настенный фонарь	350 мм	198 мм	112 мм	Черный/золото	1 x 60 Вт Е27	IP44

98 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 99

# TRADITIONAL LANTERNS collection



2года

Коллекция фонарей ручной работы в средневековом стиле изготовлена из кованого железа. Каждая деталь фонаря вручную патинирована под старую бронзу. Все элементы перед покраской погружаются в горячий цинк для дополнительной защиты от коррозии. На покрытие действует гарантия 2 года. Фонари Hythe и Matlock для замены ламп снабжены открывающимися передними дверцами на петлях.









MINERS CHAIN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
MINERS CHAIN	Подвесной фонарь	380 мм	200 мм	455/1560 мм*	Бронза	1 x 60 BT E14	IP44
MINERS PEDESTAL	Фонарь-пьедестал	360 мм	200 мм	-	Бронза	1 x 60 BT E14	IP44
MINERS WALL	Настенный фонарь	420 мм	200 мм	150 мм	Бронза	1 x 60 BT E14	IP44
MATLOCK	Настенный фонарь	320 мм	125 мм	110 мм	Бронза	1 x 60 BT E14	IP43
HYTHE	Настенный фонарь	390 мм	120 мм	190 мм	Бронза	1 x 60 BT E14	IP43

MINERS PEDESTAL







Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/PEDIMENT/M	Настенный фонарь	460 мм	178 мм	155 мм	Медь	2 x 60 Bt E14	IP44
FE/PEDIMENT/S	Настенный фонарь	318 мм	170 мм	155 мм	Медь	2 x 60 Bt E14	IP44
BALMORAL	Настенный фонарь	615 мм	277 мм	170 мм	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
KENDAL	Настенный фонарь	460 мм	230 мм	110 мм	Бронза	2 x 60 BT E14	IP44
STOW	Настенный фонарь	450 мм	112 мм	110 мм	Бронза	1 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 725 мм.

#### TRADITIONAL LANTERNS collection



Elstead

Traditional Lanterns — это коллекция из традиционных фонарей, которая предоставляет большой выбор декоративного наружного освещения. Фонари имеют классический дизайн и изготовлены преимущественно из литого алюминия. Для всех светильников указан соответствующий IP-рейтинг.









GZH/HN1 HIGHNAM



GZH/SHIP2 SHIPSTON



GZH/SDN2 SANDOWN



GZH/FF12 FAIRFORD



GZH/NB7 NEWBURY









GZH/LB3 LEDBURY





GZH/BF2 BURFORD

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
GZH/BF2	Настенный фонарь	253 мм	168 мм	199 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
GZH/LB1	Настенный фонарь	427 мм	173 мм	220 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
GZH/LB3	Фонарь-пьедестал	475 мм	173 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
GZH/LB5	Фонарный столб	1924 мм	225 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
GZH/WC2	Настенный фонарь	262 мм	150 мм	190 мм	Черный/серебро	1 x 60 Bt E27	IP44

102 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 103

HINKLEY

HINKLEY

3года

Коллекция фонарей в современном стиле различных форм и размеров. Плафоны представляют собой литую конструкцию из прочного алюминия с отделкой под железо или викторианскую бронзу. Стекло в плафонах матовое.







HK/REEF/SM VZ





HK/REEF/SM HE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/REEF/MINI HE	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Никель	1 x 60 BT E27	IP44
HK/REEF/MINI VZ	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44
HK/REEF/SM HE	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Никель	1 x 60 Bt E27	IP44
HK/REEF/SM VZ	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Бронза	1 x 60 Bt E27	IP44

3года









HK/REEF3 VZ

HK/REEF8 HE HK/REEF8 VZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/REEF3 HE	Фонарь-пьедестал	463 мм	228 мм	-	Никель	1 x 100 BT E27	IP44
HK/REEF3 VZ	Фонарь-пьедестал	463 мм	228 мм	-	Бронза	1 x 100 Вт Е27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/REEF8 HE	Подвесной фонарь	320 мм	140 мм	405/1930 мм*	Никель	1 x 60 Вт Е27	IP23
HK/REEF8 VZ	Подвесной фонарь	320 мм	140 мм	405/1930 мм*	Бронза	1 x 60 BT E27	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

106 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 107

3года

Уличные светильники коллекции Bridge Point воплощают классический стиль мореходного и железнодорожного освещения. Они отличаются деталями в отделке «цинк», опоясывающими плафон из прозрачного фактурного стекла.

3года



QZ/BYRON/L

Светильники состоят из винтажной колбы и медного отражателя, такого

же, как на газовых фонарях прошлых веков. Прозрачное стекло с фацетом

и отделка «имперская бронза» придают изделиям очарование и шарм.

QZ/BYRON/S



QZ/BYRON/M









KL/BRIDGEPOINT/M

KL/BRIDGEPOINT/S

KL/BRIDGEPOINT8S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/BYRON/L	Настенный фонарь	457 мм	254 мм	216 мм	Имперская бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
QZ/BYRON/S	Настенный фонарь	305 мм	165 мм	152 мм	Имперская бронза	1 x 100 Bt E27	IP44
QZ/BYRON/M	Настенный фонарь	368 мм	203 мм	178 мм	Имперская бронза	1 x 100 Bt E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/BRIDGEPOINT8S	Подвесной фонарь	272 мм	178 мм	372/2237 мм*	Цинк	1х60 Вт E27	IP44
KL/BRIDGEPOINT/L	Настенный фонарь	510 мм	280 мм	310 мм	Цинк	1x60 Bt E27	IP44
KL/BRIDGEPOINT/M	Настенный фонарь	405 мм	228 мм	258 мм	Цинк	1x60 Bt E27	IP44
KL/BRIDGEPOINT/S	Настенный фонарь	334 мм	178 мм	207 мм	Цинк	1x60 Bt E27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1828 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

### MANHATTAN collection

#### HINKLEY

HINKLEY

Коллекция Manhattan — это возврат к традиционным фонарям на железнодорожных станциях. Покрашенная вручную черная бронза делает совершенными чистые линии этой прочной кубической конструкции.

3года





HK/MANHATTAN8/S



HK/MANHATTAN3/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/MANHATTAN8/S	Подвесной фонарь	305 мм	184 мм	355/1340 мм*	Бронза	1 x 100 BT E27	IP23
HK/MANHATTAN3/M	Фонарь-пьедестал	490 мм	235 мм	-	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.



HK/MANHATTAN2/S



HK/MANHATTAN2/L



HK/MANHATTAN2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/MANHATTAN2/M	Настенный фонарь	381 мм	235 мм	260 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
HK/MANHATTAN2/S	Настенный фонарь	298 мм	184 мм	203 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
HK/MANHATTAN2/L	Настенный фонарь	470 мм	286 мм	318 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

3года

Традиционный дизайн светильников коллекции Quincy в виде колокола в алюминиевой конструкции напоминает «раннюю» Америку. Прозрачное, в мелких пузырьках стекло и внутренний травленый опаловый цилиндр, играющий роль «фальшивой свечи», добавляют ностальгическое настроение.









HK/QUINCY/S



HK/QUINCY8/M



HK/QUINCY/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/QUINCY3/M	Фонарь-пьедестал	525 мм	235 мм	-	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
HK/QUINCY8/M	Подвесной фонарь	394 мм	235 мм	490/1420 мм*	Бронза	1 x 100 BT E27	IP23
HK/QUINCY/S	Настенный фонарь	343 мм	171 мм	210 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
HK/QUINCY/M	Настенный фонарь	425 мм	235 мм	273 мм	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

### REDDING STATION collection

FEISS

FEISS

3года

Являясь реминисценцией старинных вокзальных ламп, коллекция наружных светильников Redding Station ласково освещает окружающие предметы независимо от архитектурного стиля дома. Корпуса из алюминия разработаны так, чтобы придать всем элементам силуэт, который напоминает винтажный стиль, ставший таким популярным в последнее время. Лампы в светильниках очень легко заменяются снизу.







FE/REDDING2/S RB

FE/REDDING2/M RB




FE/REDDING8/M RB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/REDDING2/S RB	Настенный фонарь	246 мм	229 мм	264 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
FE/REDDING8/M RB	Подвесной фонарь	276 мм	305 мм	403/1500 мм*	Бронза	1 x 100 Bt E27	IP23
FE/REDDING2/M RB	Настенный фонарь	318 мм	305 мм	341 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
FE/REDDING2/L RB	Настенный фонарь	397 мм	381 мм	422 мм	Бронза	1 x 150 Bt E27	IP44

 $<sup>^{*}</sup>$  Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU





#### **COMPOSIT**

- Жесткий и прочный материал.
- Все светильники укомплектованы стеклами ручной работы.
- Отличная устойчивость к коррозии
- и воздействию ультрафиолета.
- Подходят для установки на береговой линии.
- 5 лет гарантии.



#### **POLYMER**

- Облегченный материал, обладающий высокой прочностью.
- Плафоны изготовлены из ударопрочного поликарбоната.
- Отличная устойчивость к коррозии и воздействию ультрафиолета.
- Подходят для установки на береговой линии
- 20 лет гарантии.



#### **BRASS**

- Высококачественная латунь, в сочетании со стеклянными панелями.
- Качественная ручная работа обеспечивает длительный срок службы.
- Имеются лакированные поверхности, которые могут со временем изменить свой внешний вид при воздействии агрессивной среды.
- Подходят для установки на береговой линии. Со временем могут покрыться патиной.
- Ограниченная пожизненная гарантия.\*



#### MARINE MATERIALS

- Используются Малазийский Тик и нержавеющая сталь марки 316.
- Отличная устойчивость к коррозии и тяжелым погодным условиям.
- Натуральная тиковая древесина нуждается в уходе для защиты цвета на протяжении всего срока службы.
- 10 лет гарантии.

5лет

Позаимствовав простые и линейные черты из стиля Прерий, коллекция уличных фонарей Hodges обладает простым, но в то же время утонченным дизайном. Согнутая пластина и установленный сверху наконечник в виде кольца созданы под влиянием мастерства и техники ремесленников. Каркас светильника в отделке «пепельно-черный» в сочетании со стеклянными пластинами, украшенными декоративной точкой, создают ощущение уюта. Металлические части фонаря сделаны из композитного материала для большей прочности и долговености, поэтому коллекция имеет 5-летнюю гарантию.





LIGHT BOX™



FE/HODGES/L



FE/HODGES/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/HODGES/S	Настенный фонарь	300 мм	196 мм	180 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт Е27	IP44
FE/HODGES/L	Настенный фонарь	415 мм	272 мм	194 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт Е27	IP44

#### RANDHURST collection

Уличные светильники Randhurst — современная интерпретация старинного

газового фонаря. Изготовлены из композитного материала, способного

выдержать самые суровые внешние условия, фактурная отделка «окислен-

ная медь». Ярусные элементы ручной работы, кольцо и верхняя деталь с вен-

тиляционными отверстиями придают коллекции особое очарование и дух

FEISS

FEISS

**NEWPORT** collection

5лет

COASTAL

5лет

Уличный фонарь Newport увенчанный элементом с вентиляционным отверстием, внешне напоминает маяк. Модель доступна в отделке «серебро» и матовым стеклом или с покрытием «античная бронза» и прозрачным фактурным стеклом. Фонари изготовлены из композитного материала, достаточно прочного, чтобы выдерживать суровые условия окружающей среды. Отличный вариант для жителей морского побережья.

мовинка 2021








прошлых веков.







FE-RANDHURST-M-CO FE-RANDHURST-S-CO





FE-NEWPORT-M-ANBZ



FE-NEWPORT-M-PBS



FE-NEWPORT-S-ANBZ



FE-NEWPORT-S-PBS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE-NEWPORT-M-ANBZ	Настенный фонарь	329 мм	191 мм	226 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-NEWPORT-M-PBS	Настенный фонарь	329 мм	191 мм	226 мм	Сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-NEWPORT-S-ANBZ	Настенный фонарь	229 мм	159 мм	193 мм	Бронза	1 x 60 Вт Е27	IP44
FE-NEWPORT-S-PBS	Настенный фонарь	229 мм	159 мм	193 мм	Сталь	1 x 60 BT E27	IP44



НОВИНКА 2021



KL-SURI-F (показан как потолочный фонарь)



KL-SURI-F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-SURI-F	Фонарь-пьедестал	278 мм	140 мм	-	Черный	1 x 40 BT E27	IP44

# **5ЛЕТ** ГАРАНТИИ



KL-SURI-S



KL-SURI-L





KL-SURI-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-SURI-L	Настенный фонарь	444 мм	228 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-SURI-M	Настенный фонарь	393 мм	198 мм	229 мм	Черный	1 x 60 Вт Е27	IP44
KL-SURI-S	Настенный фонарь	286 мм	140 мм	170 мм	Черный	1 x 40 Вт Е27	IP44

# BEACON SQUARE (OLDE BRONZE) collection KICHLER

5лет

COASTAL

COLLECTION

KICHLER.

# BEACON SQUARE (WHITE) collection

5лет





Вдохновленная классическими архитектурными линиями, коллекция уличных светильников Beacon Square отличается лаконичным силуэтом. Светильники из композитного материала способны выдерживать агрессивные внешние воздействия, такие как брызги морской воды и ультрафиолетовые лучи, сохраняя долговечность покрытия белого цвета или цвета старинной бронзы. Фактурная поверхность прозрачного стекла напоминает капли воды, помогает выдержать общий стиль и свободно пропускает свет.





KL-BEACON-SQUARE-F-OZ



KL-BEACON-SQUARE-M-OZ



KL-BEACON-SQUARE8-OZ



<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

KL-BEACON-SQUARE-S-OZ



KL-BEACON-SQUARE-M-WHT



KL-BEACON-SQUARE-S-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-BEACON-SQUARE-F-WHT	Потолочный фонарь	132 мм	305 мм	-	Белый	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-M-WHT	Настенный фонарь	359 мм	203 мм	228 мм	Белый	1 x 60 Вт Е27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-S-WHT	Настенный фонарь	302 мм	165 мм	190 мм	Белый	1 x 60 Вт Е27	IP44
KL-BEACON-SQUARE8-WHT	Подвесной фонарь	254 мм	165 мм	377-1403 мм*	Белый	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

KL-BEACON-SQUARE8-WHT

124 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 125 к выцветанию.

НОВИНКА

2021

5лет


COASTAL

COLLECTION

5лет

COASTAL COLLECTION

Вдохновлённая классическим стилем Тюдоров, коллекция уличных светильников Admirals Cove сочетает строгость деталей с современным подходом к исполнению. Светильник из композитного материала легко выдерживает агрессивные внешние воздействия, например, брызги морской воды и ультрафиолетовые лучи, сохраняя долговечность отделки. Прозрачное фактурное стекло усиливает винтажный акцент.









Вдохновлённая дизайном в стиле крафтсман, серия уличных светильников

Crusade демонстрирует простые классические линии. Плафон из фактурного

стекла с эффектом капель, заключённый в переплёт из металлических лент,

свободно пропускает свет. Корпус светильника из композитного материала

подходит для использования при экстремальных температурах и устойчив

QZ-CRUSADE-S-BLK



QZ-CRUSADE-M-BLK



QZ-CRUSADE8-BLK



KL-ADMIRALS-COVE-L



KL-ADMIRALS-COVE-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ-CRUSADE-M-BLK	Настенный фонарь	366 мм	202 мм	202 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
QZ-CRUSADE-S-BLK	Настенный фонарь	279 мм	153 мм	153 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
QZ-CRUSADE8-BLK	Подвесной фонарь	325 мм	202 мм	414-2890 мм*	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL-ADMIRALS-COVE-L	Настенный фонарь	595 мм	260 мм	331 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-M	Настенный фонарь	478 мм	208 мм	270 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-S	Настенный фонарь	377 мм	156 мм	208 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

KL-ADMIRALS-COVE-M

FEISS

**5ЛЕТ** 

Объединив элементы промышленного и морского дизайна, создатели коллекции уличных светильников Boynton выпустили светильники, подходящие как для интерьерного, так и для уличного использования светильников. Коллекция Boynton от Feiss выполнена в отделке «крашеная матовая сталь». Металлические части фонаря сделаны из композитного материала для большей прочности и долговечности, поэтому коллекция имеет 5-летнюю гарантию.







LIGHT BOX™
COLLECTION







FE/BOYNTON2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
FE/BOYNTON2/S	Настенный фонарь	273 мм	229 мм	271 мм	Крашеная матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE/BOYNTON2/M	Настенный фонарь	328 мм	267 мм	311 мм	Крашеная матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE/BOYNTON2/L	Настенный фонарь	390 мм	316 мм	365 мм	Крашеная матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE/BOYNTON8/S	Подвесной фонарь	279 мм	229 мм	500/1414 мм*	Крашеная матовая сталь	1 x 60 Вт Е27	IP44


FE/BOYNTON2/M

128 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 129

 $<sup>^{*}</sup>$  Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется со стержнями 3 х 305 мм и 1 х 152 мм.

5лет

Marblehead — это уличные светильники строгого силуэта и самое последнее дополнение к существующей коллекции Quoizel Coastal Armour Collection. Форма металлических арок придает прозрачному зернистому стеклу внешнее сходство с окнами. Сделанные из нового, устойчивого к погодным изменениям, композитного материала, имеющие пятилетнюю гарантию, эти светильники, несомненно, выдержат испытание временем.







QZ/MARBLEHEAD/F



QZ/MARBLEHEAD2/S



QZ/MARBLEHEAD2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/MARBLEHEAD2/M	Настенный фонарь	367 мм	229 мм	257 мм	Бронза	1 x 75 Bt E27	IP44
QZ/MARBLEHEAD2/S	Настенный фонарь	281 мм	178 мм	205 мм	Бронза	1 x 75 BT E27	IP44
QZ/MARBLEHEAD/F	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	-	Бронза	2 x 60 BT E27	IP44

новинка `

2021

**5ЛЕТ** 







Классический и изящный стиль делает серию уличных светильников Livingston желанным дополнением к коллекции Coastal Armour Collection. Прозрачное зернистое стекло дополняется роскошной отделкой под «имперскую бронзу». Сделанная из уникального композитного материала, эта коллекция изделий для наружного освещения гарантированно устойчива к самым суровым условиям и имеет пятилетнюю гарантию на отделку.



QZ/LIVINGSTON2/S



QZ/LIVINGSTON2/M



QZ/LIVINGSTON2/L



QZ-MARBLEHEAD-F-WHT



QZ-MARBLEHEAD-S-WHT



QZ-MARBLEHEAD-M-WH
--------------------

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ-MARBLEHEAD-F-WHT	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	330 мм	Белый	2 x 40 BT E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD-M-WHT	Настенный фонарь	342 мм	220 мм	257 мм	Белый	1 x 60 BT E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD-S-WHT	Настенный фонарь	263 мм	169 мм	205 мм	Белый	1 x 60 BT E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/LIVINGSTON2/L	Настенный фонарь	420 мм	208мм	193 мм	Бронза	3 x 40 BT E14	IP44
QZ/LIVINGSTON2/M	Настенный фонарь	356 мм	180 мм	169 мм	Бронза	2 x 40 BT E14	IP44
QZ/LIVINGSTON2/S	Настенный фонарь	283 мм	143 мм	139 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP44

5лет


Серия уличных светильников Bedford — это классические и подходящие для уличного оформления любого дома изделия. Прозрачное фактурное стекло привносит ощущение старины и превосходно сочетается с отделкой «черный». Светильники сделаны из специального материала коллекции Quoizel Coastal Armour, созданного, чтобы выдерживать экстремальную жару и жестокий холод. Имеют пятилетнюю гарантию.







QZ/BEDFORD2/L





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мошность	IP
Артикул	ОПИСАНИЕ	рысота	ширина	DBICTYTT	Отделка	МОЩПОСТВ	"
QZ/BEDFORD2/S	Настенный фонарь	322 мм	178 мм	203 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
QZ/BEDFORD3/M	Фонарь-пьедестал	470 мм	216 мм	-	Черный	1 x 100 Вт Е27	IP44
OZ/BEDFORD8/S	Подвесной фонарь	314 мм	178 мм	479/2451 мм*	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1981 мм.

134 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 135

**5ЛЕТ** ГАРАНТИИ

Уличные настенные фонари Londontowne и Wellfleet изготовлены из патентованного сплава, имеющего исключительную прочность и способного выдерживать самые суровые условия. Londontowne имеет классические, архитектурные детали, прозрачное зернистое стекло и отделку «бронза». Wellfleet отличается классическим узором в виде знака «бесконечность», который красиво обрамляет цилиндрический силуэт фонаря.





FE/WELLFLEET/S



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/LONDONTOWNE	Настенный фонарь	297 мм	171 мм	206 мм	Бронза	1 x 75 BT E27	IP44
FE/WELLFLEET/S	Настенный фонарь	321 мм	160 мм	186 мм	Бронза	1 x 75 BT E27	IP44

а также имеют пятилетнюю гарантию.

Традиционная коллекция наружного освещения Federal простая, симметрич-

ная и основательная с классическими контурами. Прозрачное зернистое

стекло искусно маскирует лампу, мягко рассеивает свет и помогает скрыть

пыль. Изготовленные из патентованного сплава, изделия имеют исклю-

чительную прочность и способны выдерживать самые суровые условия,

**5ЛЕТ** 

5лет

Классический силуэт осветительной коллекции Roscoe — это современный взгляд на старинный каретный фонарь. Прямые детали обрамляют утопленные вглубь панели из белого опалового стекла, в то время как прямоугольная ручка сверху завершает конструкцию изделия.



FE/FEDERAL/F



FE/FEDERAL/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/FEDERAL/F	Потолочный фонарь	149 мм	331 мм	-	Бронза	2 x 60 Bt E27	IP44
FE/FEDERAL/S	Настенный фонарь	359 мм	172 мм	165 мм	Бронза	2 x 60 BT E14	IP44



FE/ROSCOE/L



FE/ROSCOE/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/ROSCOE/L	Настенный фонарь	461 мм	214 мм	195 мм	Черный	1 x 75 Bt E27	IP44
FE/ROSCOE/M	Настенный фонарь	342 мм	191 мм	178 мм	Черный	1 x 75 BT E27	IP44
FE/ROSCOE/S	Настенный фонарь	293 мм	161 мм	153 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

FEISS

FEISS

5лет

Коллекция наружного освещения Shepherd выдержана в традиционном парижском стиле. Фонари имеют декоративный «пастуший» крюк, переднюю панель на петлях и фактурное стекло с эффектом капелек влаги, напоминая внешним видом старинные газовые фонари. При этом все металлические элементы изготовлены из особо прочного запатентованного сплава, коллекция имеет гарантию 5 лет.



FE/SHEPHERD/F







FE/SHEPHERD/2L



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/SHEPHERD/F	Потолочный фонарь	145 мм	330 мм	-	Цинк	2 x 75 Bt E27	IP44
FE/SHEPHERD/2XL	Настенный фонарь	891 мм	292 мм	328 мм	Цинк	1 x 75 BT E27	IP44
FE/SHEPHERD/2L	Настенный фонарь	650 мм	216 мм	245 мм	Цинк	1 x 75 BT E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FE/SHEPHERD/2M	Настенный фонарь	487 мм	190 мм	184 мм	Цинк	1 x 75 BT E27	IP44
FE/SHEPHERD/2S	Настенный фонарь	419 мм	178 мм	184 мм	Цинк	1 x 75 BT E27	IP44
FE/SHEPHERD/8L*	Подвесной фонарь	537 мм	216 мм	633/2189 мм*	Цинк	1 x 75 BT E27	IP44

<sup>\*</sup>Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

#### KERRY collection



20ЛЕТ

Конструкция и материалы, из которых изготовлены четырехгранные светильники коллекции Кеггу, обеспечивают высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KERRY WALL	Настенный фонарь	520 мм	205 мм	280 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44
KERRY PED/PORCH	Фонарь-пьедестал	490 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP44



COASTAL COLLECTION



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KERRY FLUSH	Настенный фонарь	440 мм	205 мм	140 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KERRY CHAIN	Подвесной фонарь	510 мм	205 мм	625/730 мм*	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KERRY PILLAR	Фонарный столб	1160 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KERRY POST	Фонарный столб	1910 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP44

KERRY PILLAR

KERRY POST

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.


# KINSALE collection



20ЛЕТ

Конструкция шестигранных светильников коллекции Kinsale обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против коррозии, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.







COASTAL COLLECTION



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KINSALE CHAIN	Подвесной фонарь	520 мм	230 мм	635/730 мм*	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KINSALE FLUSH	Настенный фонарь	440 мм	250 мм	127 мм	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KINSALE PILLAR	Фонарный столб	1180 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 BT E27	IP44
KINSALE POST	Фонарный столб	1930 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 Bt E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

# BRASS LANTERNS collection

Пожизненной Гарантией от Elstead Lighting.

Популярная коллекция светильников, выпущенная Elstead Lighting, состоит из трех фонарей в стиле, существовавшем до прихода к власти короля Георга І. Светильники, изготовленные вручную, выполнены в отделках «латунь», «окисленная медь», «никель» и покрыты лаком для сохранения внешнего вида. Все фонари из данной коллекции выполнены в соответствии с требованиями ІР44 и обеспечиваются Ограниченной



КАННЭРИНАЧТО КАННЭНЕИЖОП КИТНАЧАТ



# **BRASS LANTERNS** collection

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ







REGENTS PARK V



REGENTS PARK BR



HYDE PARK BR



ST JAMES BRASS



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HYDE PARK BR	Настенный фонарь	465 мм	210 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 Bt E27	IP44
ST JAMES BRASS	Настенный фонарь	285 мм	200 мм	115 мм	Латунь	1 x 100 Bt E27	IP44
REGENTS PARK BR	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	100 мм	Латунь	1 x 100 Bt E27	IP44
REGENTS PARK V	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	100 мм	Окисленная медь	1 x 100 Bt E27	IP44



DOWNING STREET BR



VICTORIA BR



DOWNING STREET V



VICTORIA VERDI

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
DOWNING STREET BR	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	130 мм	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
DOWNING STREET V	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	130 мм	Окисленная медь	1 x 100 BT E27	IP44
VICTORIA BR	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	100 мм	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
VICTORIA VERDI	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	100 мм	Окисленная медь	1 x 100 BT E27	IP44

146 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 147



#### КАННЭРИНАЧТО КАННЭНЕИЖОП КИТНАЧАТ

Elstead



ST MARTINS ST MARTINS/L BR

ST MARTINS PN

В Сделано вручную из латуни



ST MARTINS BR



MANSION HOUSE MANSION HS/L BR



ST MARTINS V



OLD BAILEY BR



OLD BAILEY OLD BAILEY/L BR



WESTMINSTER PN



WESTMINSTER BR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
MANSION HS/L BR	Настенный фонарь	489 мм	296 мм	145 мм	Латунь	2 x 100 Bt E27	IP44
ST MARTINS/L BR	Настенный фонарь	413 мм	300 мм	116 мм	Латунь	2 x 100 BT E27	IP44
ST MARTINS BR	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Латунь	1 x 100 Bt E27	IP44
ST MARTINS PN	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Никель	1 x 100 BT E27	IP44
ST MARTINS V	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Окисленная медь	1 x 100 Bt E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
OLD BAILEY BR	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	110 мм	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
OLD BAILEY/L BR	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	150 мм	Латунь	2 x 100 Bt E27	IP44
WESTMINSTER BR	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
WESTMINSTER PN	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	120 мм	Никель	1 x 100 Вт Е27	IP44

## MANSION HOUSE collection

специальным воском для большей долговечности.

Все фонари серии Brass Lanterns изготовлены вручную из латуни. Дизайн,

заимствованный из григорианской эпохи, добавит неповторимости каждому

загородному дому. Отделка возможна в нескольких видах: латунь, полированный никель, полированная медь, зеленая медь. Каждый фонарь покрыт



ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ



ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ



MANSIONHS8 BR



MANSIONHS8 PN



MANSIONHS/WB1 BR



MANSIONHS/WB1 PN



\* Указана мин. и макс. длина цепи.



MANSION HOUSE V





MANSION HOUSE BR



MANSION HOUSE PN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
MANSION HOUSE BR	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 Bt E27	IP44
MANSION HOUSE PN	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Полированный никель	1 x 100 Bt E27	IP44
MANSION HOUSE V	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Окисленная медь	1 x 100 Bt E27	IP44

150 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

# **BRIGHTON** collection

Поистине королевские светильники из коллекции Brighton — это солидные,

паянные вручную изделия из латуни. Треугольные стекла, соединенные кру-

глыми медальонами, придают этому стилю изысканное совершенство.

HINKLEY

Elstead

**HOLBORN** collection

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Серия Holborn представлена элегантными фонарями, дизайн которых переносит нас в Лондон начала XX века. Фонари изготовлены вручную из высококачественной латуни. Доступны три вида отделки: темная бронза,

полированный хром и полированная латунь.

КАННЭРИНАЧТО КАННЭНЕИЖОП КИТНАЧАТ



HK/BRIGHTON1/XL

HK/BRIGHTON2/M







HK/BRIGHTON3/M



HK/BRIGHTON8/M



HK/BRIGHTON2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/BRIGHTON1/XL	Настенный фонарь	744 мм	241 мм	305 мм	Oxpa	4 x 60 BT E14	IP44
HK/BRIGHTON1/L	Настенный фонарь	610 мм	229 мм	235 мм	Охра	3 x 60 BT E14	IP44
HK/BRIGHTON2/S	Настенный фонарь	356 мм	178 мм	178 мм	Oxpa	1 x 100 BT E27	IP44
HK/BRIGHTON2/M	Настенный фонарь	394 мм	229 мм	222 мм	Охра	3 x 60 BT E14	IP44
HK/BRIGHTON8/M	Подвесной фонарь	425 мм	229 мм	510/1150 мм*	Oxpa	3 x 60 BT E14	IP44
HK/BRIGHTON3/M	Фонарь-пьедестал	550 мм	229 мм	-	Охра	3 x 60 BT E14	IP44





HL7/S DB



HL7/S PC



HL7/M DB



HL7/M PC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
HL7/S DB	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Темная бронза	1 x 60 BT E14	IP44
HL7/S PC	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Полированный хром	1 x 60 BT E14	IP44
HL7/M DB	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Темная бронза	2 x 60 BT E14	IP44
HL7/M PC	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Полированный хром	2 x 60 BT E14	IP44

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 153 152 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

HINKLEY

КАННЭРИНАЧТО КАННЭНЕИЖОП КИТНАЧАТ

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ RNTHAGAT

HINKLEY

Изготовленная из латуни, коллекция светильников Bingham возвращает нас в те времена, когда улицы освещались газовыми фонарями. Пузырчатые стекла с матовой патиной и аутентичный финиш являют собой образец винтажного стиля.









HK/BINGHAM/L



HK/BINGHAM/S



HK/BINGHAM/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
HK/BINGHAM3	Фонарь-пьедестал	630 мм	203 мм	-	Охра	3 x 60 BT E14	IP44
HK/BINGHAM/L	Настенный фонарь	533 мм	203 мм	260 мм	Охра	3 x 60 BT E14	IP44
HK/BINGHAM/M	Настенный фонарь	406 мм	152 мм	203 мм	Охра	2 x 60 BT E14	IP44
HK/BINGHAM/S	Настенный фонарь	318 мм	121 мм	165 мм	Oxpa	1 x 60 BT E14	IP44

Классическая изысканная коллекция объединяет в себе традиционные эле-

менты американского стиля. Плафоны представляют собой литую конструк-

цию из твердой латуни с отделкой охра. Фонари разных размеров и форм.

Цоколи плафонов выполнены в форме свечей. Стекло в плафонах прозрач-

Дизайн фонарей повторяет форму луковицы. Фонарь представляет собой литую латунную конструкцию с отделкой под бронзовую охру. Для плафонов используется стекло с вкраплением.





HK/MONTAUK L



HK/MONTAUK CHAIN



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/MONTAUK CHAIN	Подвесной фонарь	465 мм	178 мм	535/2059 мм*	Охра	2 x 60 BT E14	IP44
HK/MONTAUK M	Настенный фонарь	439 мм	178 мм	235 мм	Охра	2 x 60 BT E14	IP44
HK/MONTAUK L	Настенный фонарь	495 мм	229 мм	286 мм	Oxpa	4 x 60 BT E14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.



HK/CAPECOD8/S (с креплением на цепи)



HK/CAPECOD8/S (с потолочным креплением)



HK/CAPECOD2/M



HK/CAPECOD8/L (показан с креплением на цепи)



HK/CAPECOD2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/CAPECOD2/S	Настенный фонарь	356 мм	184 мм	203 мм	Бронзовая охра	1 x 60 BT E27	IP23
HK/CAPECOD2/M	Настенный фонарь	457 мм	222 мм	260 мм	Бронзовая охра	1 x 100 BT E27	IP23
HK/CAPECOD8/S	Потолочный фонарь	229 мм	178 мм	490/2014 мм*	Бронзовая охра	1 x 60 BT E27	IP23
HK/CAPECOD8/L	Потолочный фонарь	495 мм	279 мм	570/2094 мм*	Бронзовая охра	1 x 100 BT E27	IP23

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

# SHELDON collection



Светильники коллекции Sheldon выполнены в современном индустриальном стиле. Изготовлены из латуни и вручную покрыты специальным воском для большей долговечности. Финиш каждого светильника искусственно состарен для придания богатой патины. Можно использовать с металлическим плафоном или без него.







Защитный металлический плафон доступен для всех светильников коллекций Sheldon и Somerton во всех 3-х цветах.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
SHELDON AN	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	390 мм	Античный никель	1 x 100 Bt E27	IP44
SHELDON BR	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	390 мм	Латунь	1 x 100 Вт Е27	IP44
SHELDON V	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	390 мм	Окисленная медь	1 x 100 Bt E27	IP44
SHELDON CH AN	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330/950 мм*	Античный никель	1 x 100 Вт Е27	IP44
SHELDON CH BR	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330/950 мм*	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
SHELDON CH V	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330/950 мм*	Окисленная медь	1 x 100 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи.

158 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 159


# **SOMERTON** collection



КАННЭРИНАЧТО КАННЭНЕИЖОП КИТНАЧАТ


Прообразом изготовленных вручную из латуни светильников серии Somerton были лампы, которыми пользовались в амбарах начала прошлого века. Поверхность каждого изделия покрыта специальным воском для большей долговечности. Можно использовать с металлическим плафоном или без него.





<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 725 мм.





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
SOMERTON BR	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	370 мм	Латунь	1 x 100 BT E27	IP44
SOMERTON V	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	370 мм	Окисленная медь	1 x 100 BT E27	IP44

2года

Фонари из коллекции Ravine выполнены в оригинальном стиле с использованием минималистичных элементов. Богатая отделка «западная бронза», в которой выполнен каркас, контрастирует с прозрачными стеклянными панелями, сходящимися в верхней и нижней частях фонаря. Обратите внимание на то, что винтажная лампа не входит в комплект фонаря и продается отдельно.



QZ/RAVINE2/M



QZ/RAVINE2/L



QZ/RAVINE2/S




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/RAVINE2/S	Настенный фонарь	318 мм	152 мм	184 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
QZ/RAVINE2/M	Настенный фонарь	413 мм	203 мм	235 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
QZ/RAVINE2/L	Настенный фонарь	508 мм	254 мм	292 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/RAVINE8/M	Настенный фонарь	413 мм	203 мм	475/2791 мм*	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
QZ/RAVINE3/M	Фонарь-пьедестал	510 мм	203 мм	-	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
QZ/RAVINE8/L	Подвесной фонарь	508 мм	254 мм	570/3006 мм*	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

3года

Коллекция Royal Marine, вдохновленная морским дизайном, не только передает морской стиль, но и добавляет новые элементы: каркас с немного заостренными стержнями и декоративные держатели. Большой плафон из структурированного стекла придает коллекции винтажный характер.









KL/ROYALMARIN2/S



KL/ROYALMARIN3/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/ROYALMARIN2/S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	230 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
KL/ROYALMARIN2/M	Настенный фонарь	462 мм	241 мм	304 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
KL/ROYALMARIN3/M	Фонарь-пьедестал	529 мм	241 мм	-	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

нить съемные золотые стержни.

Стиль Модерн в Вашем доме! Коллекция фонарей Goldenrod сочетает клас-

сические линии и новые оригинальные элементы. Дорогая отделка «запад-

ная бронза» оттеняется вертикальными стержнями, выполненными в отделке

«золото». Светильник дополнен плафоном из прозрачных стеклянных пане-

лей. Чтобы сохранить классический стиль светильника, достаточно отсоеди-

3года

3года

Коллекция современных светильников Bennie имеет встроенный LED модуль, скрытый под короной светильника. Плафон из прозрачного ломаного стекла пропускает мягкий свет. Модели доступны в отделке «античная бронза» и в более современной - «крашеная матовая сталь». Крепкая алюминиевая конструкция обеспечивает продолжительный срок службы.



FE/BENNIE/L ANBZ





FE/BENNIE/L PBS





OZ/GOLDENROD8/M



QZ/GOLDENROD2/L



OZ/GOLDENROD2/S



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
QZ/GOLDENROD2/L	Настенный фонарь	508 мм	254 мм	273 мм	Бронза	1 x 100 BT E27	IP44
QZ/GOLDENROD2/M	Настенный фонарь	413 мм	210 мм	222 мм	Бронза	1 x 100 Вт Е27	IP44
QZ/GOLDENROD2/S	Настенный фонарь	324 мм	159 мм	171 мм	Бронза	1 x 100 Вт Е27	IP44
QZ/GOLDENROD8/M*	Подвесной фонарь	413 мм	210 мм	513/2951 мм*	Бронза	1 x 100 Вт Е27	IP44



QZ/GOLDENROD2/M



FE/BENNIE/S PBS

166 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 167

<sup>\*</sup> Информация по LED: 1000 Лм, 3000 k. В комплекте.

вают, что Bromley почитает традиции и качество.

В светильниках коллекции South Hope строгий прямоугольный дизайн смягчают плафоны из сатинового матового стекла, искусно излучающие скромный, нежный свет. Отделка под потертую бронзу добавляет в общий вид нотку непринужденного стиля casual. Открытый и чистый, этот дизайн может украсить любое крыльцо или пешеходную дорожку.

## 3года



Привлекательный силуэт изделий Bromley характеризуется обновленным

дизайном, который комбинирует в себе элегантные и строгие детали. Эти

величественные изделия из литого алюминия в отделке «бронза» станут

украшением любого фасада. Специальные элементы, такие как декоративно

закрученный держатель в виде «Крюка Шепарда», детализированный верх

фонаря и дугообразный нижний поддерживающий кронштейн, подчерки-

HK/BROMLEY2/S



HK/BROMLEY2/L

HK/BROMLEY2/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HK/BROMLEY2/L	Настенный фонарь	631 мм	254 мм	298 мм	Бронза	3 x 60 Bt E14	IP44
HK/BROMLEY2/M	Настенный фонарь	388 мм	203 мм	233 мм	Бронза	2 x 60 Bt E14	IP44
HK/BROMLEY2/S	Настенный фонарь	299 мм	203 мм	233 мм	Бронза	1 x 60 Bt E27	IP44









KL/SOUTH HOPE3/L

KL/SOUTH HOPE/M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KL/SOUTH HOPE3/L	Фонарь-пьедестал	592 мм	228 мм	-	Бронза	1х 100 Вт E27	IP44
KL/SOUTH HOPE8/S	Подвесной фонарь	300 мм	140 мм	370/2100 мм*	Бронза	1 x 60 Вт Е14	IP44
KL/SOUTH HOPE/M	Настенный фонарь	451 мм	178 мм	196 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL/SOUTH HOPE/S	Настенный фонарь	300 мм	140 мм	158 мм	Бронза	1 x 60 Вт Е14	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1800 мм.

KL/SOUTH HOPE8/S

168 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 169

Прочную прямоугольную конструкцию переносного фонаря South Hope с динамиком Bluetooth смягчает плафон из матового опалового стекла. Светодиодная лампа обеспечивает приятный свет в любом помещении и на улице. Встроенный динамик Bluetooth позволяет наслаждаться музыкой в любом месте.










KL/SHOPE BT/B OZ

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка	IP
KL/SHOPE BT/B OZ	474 мм	178 мм	178 мм	3 BT LED*	Бронза	IP44

<sup>\*</sup> Встроенный светодиод 3000К, 250 Лм. Мощность звука динамика: 3 Вт

3года

3года



Уличный настенный фонарь Argyle в стиле прованс придает неповторимый внешний вид Вашему дому. Изделие отличается крестообразным узором, отделкой «цинк» и прозрачным зернистым стеклом. Когда речь идет о созда-







KL/ARGYLE2/M





EUSTON

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
EUSTON	Настенный фонарь	220 мм	212 мм	233 мм	Бронза	1 x 60 BT E27	IP43

# LIGHTHOUSE collection

**FEISS** 

Коллекция уличного освещения Lighthouse является универсальной, благодаря морскому стилю и корпусу в виде клетки. Сделана из алюминия и прочной латуни. Трехслойное покрытие и мелкодисперсный лак обеспечивают устойчивость изделий к погодным воздействиям и хорошую сохранность внешнего вида.





FE/LIGHTHOUSE2/S



FE/LIGHTHOUSE2/M



FE/LIGHTHOUSE/7



FE/LIGHTHOUSE/F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
FE/LIGHTHOUSE/7	Настенный фонарь	288 мм	178 мм	114 мм	Матовая сталь	1 x 60 BT E27	IP44
FE/LIGHTHOUSE/F	Потолочный фонарь	145 мм	254 мм	-	Матовая сталь	2 x 40 Bt E27	IP44
FE/LIGHTHOUSE2/M	Настенный фонарь	352 мм	181 мм	230 мм	Матовая сталь	1x 60 Bt E27	IP44
FE/LIGHTHOUSE2/S	Настенный фонарь	292 мм	120 мм	160 мм	Матовая сталь	1 x 60 Вт Е27	IP44
FE/LIGHTHOUSE8/S	Подвесной фонарь	196 мм	134 мм	391/1861 мм*	Матовая сталь	1 x 60 Вт Е27	IP44

<sup>\*</sup> Указана мин. и макс. длина цепи. Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

## HINKLEY

3года

## MARINA collection

Поднимите парус вместе с коллекцией Marina. Выполненные в стиле корабельных светильников, литые алюминиевые конструкции привлекают внимание к заключенному в них прозрачному мелкоребристому стеклу, изготовленному по технологии Holophane. Прочное серебристо-серое покрытие подчеркивает свежий, современный морской дизайн литой клеточной конструкции.



HK/MARINA/F



HK/MARINA2/S



Отделка Высота Выступ Мощность HK/MARINA2/M 1 x 100 BT E27 IP44 Настенный фонарь 365 мм 256 мм 267 мм Серый HK/MARINA2/S 1 x 100 BT E27 IP44 Настенный фонарь 296 мм 206 мм 215 мм Серый HK/MARINA/F Потолочный фонарь 131 мм 256 мм Серый 2 x 60 BT E27 IP44





SANDBANKS collection

10 JET

Для производства светильников серии Poole и Sandbanks были использованы самые качественные материалы. Столбы изготовлены из Малазийского тика и нержавеющей стали марки 316. Данный тип стали используется для деталей оснастки на океанских лайнерах. Тиковые столбы рекомендуется ежегодно обрабатывать маслом для поддержания великолепного вида на протяжении десятилетий. В светильниках серии Poole и Sandbanks предлагается использовать LED лампы с цоколем E27 типа «свеча». Качество продукции подтверждает 10-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.





GZ/POOLE W



GZ/POOLE B

GZ/POOLE MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/POOLE B	Ландшафтный столб	670 мм	100 мм	-	Сталь 316, дерево тик	15 BT CFL E27	IP55
GZ/POOLE W	Настенный фонарь	280 мм	100 мм	140 мм	Сталь 316, дерево тик	15 BT CFL E27	IP44
GZ/POOLE MB	Ландшафтный столб	240 мм	100 мм	-	Сталь 316, дерево тик	15 BT CFL E27	IP55



GZ/SPIKE D

Цвет: железо – цинк Размеры: высота — 550 мм, ширина —136 мм



GZ/ROOT A

Цвет: железо – цинк Размеры: высота — 80 мм, ширина — 136 мм



GZ/SANDBANKS B

GZ/SANDBANKS MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/SANDBANKS MB	Ландшафтный столб	240 мм	102 мм	-	Сталь 316	15 BT CFL E27	IP44
GZ/SANDBANKS B	Ландшафтный столб	600 мм	102 мм	-	Сталь 316	15 Вт CFL E27	IP44

# SECURITY & PIR LANTERNS collection



Elstead

2года

2года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ СЕНСОРОВ:

Мощность — 150 ватт, датчик движения можно настроить на расстояние от 1 м до 8 м. Время включения можно регулировать от 5 сек.до 7 мин. Эффективный угол обзора — 120 градусов. Гарантия 2 года.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ СЕНСОРОВ:

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров.

Время включения можно регулировать до 5 минут.

Эффективный угол обзора — 90 градусов.

Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем.

Гарантия 2 года.





HELSINGOR PIR HELSINGOR PIR BK



SIGMUND 3-PIR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
MD7 PIR	Настенный фонарь	495 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
NR1/PIR	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 100 Bt E27	IP43
WX1/PIR	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	278 мм	Черный/серебро	1 x 100 Bt E27	IP43

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HELSINGOR PIR BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINGOR PIR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
SIGMUND 3-PIR	Настенный фонарь	124 мм	230 мм	230 мм	Графит	9 Вт LED	IP54

# UP/DOWN WALL LIGHTS collection





Полимерные мини-светильники Dungarvan можно устанавливать в двух положениях. Изготовленные в соответствии с требованиями IP44, они обеспечивают высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Могут быть в черном и белом финише. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.





Настенный фонарь

Настенный фонарь

GZH/MALV

DUNGARVAN BLK



GZH/MALV MALVERN

Отделка

Черный

Черный

Мощность

2 x 35 BT GU10

2 x 60 BT E27



MAGNUS 2



JANNIK LED2







Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
GZ/ELITE2	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Латунь	6 x 1 Вт LED	IP54
GZ/ELITE1	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Анодированный алюминий	6 x 1 Вт LED	IP54
JANNIK LED2	Настенный фонарь	235 мм	110 мм	102 мм	Темно-серый	7.6 Вт LED	IP44
MAGNUS 2	Настенный фонарь	188 мм	100 мм	128 мм	Темно-серый	2 x 9 Bt GX53	IP44

92 мм

190 мм

Выступ

129 мм

150 мм

Высота

230 мм

300 мм

180 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU

IP44

IP44





# HORNBAEK collection

**15** ЛЕТ

В производстве светильников коллекции Hornbaek используется сталь марки 304, из которой изготовлены детали оснастки и крепления на океанских лайнерах. Высочайшая надежность изделий подтверждена гарантией на 15 лет. Доступна в серебристом и черном финише.



HORNBAEK W1

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HORNBAEK PED	Ландшафтный столб	307 мм	130 мм	-	Черный/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
HORNBAEK W1	Настенный фонарь	245 мм	90 мм	150 мм	Черный/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
HORNBAEK W2	Настенный фонарь	391 мм	90 мм	200 мм	Черный/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44


# **HELSINGOR** collection





HELSINGOR collection

**15** ЛЕТ гарантии





HELSINGOR PED HELSINGOR BOL SL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HELSINGOR BOL SL	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Серебро/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINGOR PED	Фонарь-пьедестал	305 мм	221 мм	-	Серебро/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINGOR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINGOR PIR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро/сталь 304	1 x 60 BT E27	IP44



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HELSINGOR BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
HELSINGOR BOL BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
HELSINGOR PED BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	221 мм	-	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINGOR PIR BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

# KLAMPENBORG & COPENHAGEN collection



15 JET

15 JET

Elstead

Современные уличные фонари Copenhagen и Klampenborg созданы из нержавеющей стали класса 304. Обе коллекции доступны в отделке «матовый черный», а фонари Klampenborg также доступны в отделке «серебро». Прочный материал позволяет использовать фонари в прибрежных зонах, на эту коллекцию действует 15-летняя гарантия.





	KLAMPENBORG BK
KLAMPENBORG8 BK	COPENHAGEN BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
KLAMPENBORG8	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	-	Серебро/сталь 304	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро/сталь 304	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Серебро/сталь 304	1 x 60 Вт Е27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
COPENHAGEN BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Bt E27	IP44
KLAMPENBORG BK	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 BT E27	IP44
KLAMPENBORG8 BK	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	-	Черный	1 x 60 BT E27	IP44

3года

Современная коллекция светильников Luna – это массивная рама литого алюминия, внутри которой помещается наклонная ребристая панель, напоминающая широкую лестницу, уводящую куда-то ввысь, в мягкий – будто лунный – свет. Все модели снабжены светодиодными лампами и выполнены в двух вариантах отделки: серебристый «титан» и «черный».









HK/LUNA/S SK



HK/LUNA/M TT



HK/LUNA/M SK

Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
Настенный фонарь	229 мм	229 мм	102 мм	Титан	2 x 7 BT LED E14	IP44
Настенный фонарь	229 мм	229 мм	102 мм	Чёрный	2 x 7 BT LED E14	IP44
Настенный фонарь	409 мм	152 мм	89 мм	Титан	2 x 7 BT LED GU10	IP44
Настенный фонарь	409 мм	152 мм	89 мм	Чёрный	2 x 7 BT LED GU10	IP44
	Настенный фонарь Настенный фонарь Настенный фонарь	Настенный фонарь       229 мм         Настенный фонарь       229 мм         Настенный фонарь       409 мм	Настенный фонарь       229 мм       229 мм         Настенный фонарь       229 мм       229 мм         Настенный фонарь       409 мм       152 мм	Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм         Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм         Настенный фонарь       409 мм       152 мм       89 мм	Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм       Титан         Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм       Чёрный         Настенный фонарь       409 мм       152 мм       89 мм       Титан	Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм       Титан       2 x 7 Bт LED E14         Настенный фонарь       229 мм       229 мм       102 мм       Чёрный       2 x 7 Bт LED E14         Настенный фонарь       409 мм       152 мм       89 мм       Титан       2 x 7 Bт LED GU10

 $<sup>^{*}</sup>$  Светодиодные лампы E14 заменяются. LED лампы в комплекте.

## INGRID & ELVA collection

одной лампой, а в комплект Ingrid входит лампа T5.

Оба представленных светильника выполненны из литого алюминия, их удобно

крепить на стену или потолок. Модель Elva рассеивает свет в четырёх направ-

лениях. Устанавливается в квадратном или ромбовидном положении, при

включении в розетку придаёт помещению стильный вид. Отличительной осо-

бенностью Ingrid является обод графитового цвета. Он позволяет рассеивать

свет на поверхность стены за светильником, создавая уникальный эффект

светящегося ореола. На обе модели производитель предоставляет 5-летнюю гарантию от коррозии покрытия. Elva поставляется со специальной светоди-



5лет

Elstead

# AGNER collection

5лет

Светильник Agner из прочного литого алюминия выпускается в двух версиях - с направлением света в 2 или в 4 стороны. Здания, оснащённые такой подсветкой, выглядят очень стильно. Несколько расположенных рядом светильников создают необычную и эффектную подсветку. На светильники этого типа нанесено полиэфирное порошковое покрытие цвета графита, а винты выполнены с потайной головкой, чтобы сохранить чёткость линий.



AGNER 4W



AGNER 2W

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
ELVA	Настенный фонарь	200 мм	200 мм	78 мм	Графит	11 BT LED	IP54
INGRID	Настенный фонарь	300 мм	300 мм	87 мм	Графит	1 x 22 Bt T5	IP54

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
AGNER 2W	Настенный фонарь	97 мм	155 мм	64 мм	Графит	6 Вт LED	IP54
AGNER 4W	Настенный фонарь	165 мм	181 мм	97 мм	Графит	10 Вт LED	IP54

INGRID

ELVA

# HELSINKI & BRUGES & KOLNE collection



15 ЛЕТ

Elstead

JANNIK collection

5лет

Чёткие линии и функциональный дизайн светодиодных светильников Jannik позволяют использовать их для самых разных целей. Они создадут хорошее общее освещение, или добавят ярко выраженный акцент света на стену.







JANNIK LED2

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	ΙP
JANNIK LED1	Настенный фонарь	150 мм	110 мм	102 мм	Темно-серый	3.8 BT LED	IP44
JANNIK LED2	Настенный фонарь	235 мм	110 мм	102 мм	Темно-серый	7.6 Вт LED	IP44

Эти современные простые наружные светильники вдохновлены классическими скандинавскими фонарями, которые можно встретить в городах Финляндии, Бельгии или Германии. Сделанные из нержавеющей стали марки



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
HELSINKI B	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Нержавеющая сталь	1 x 60 BT E27	IP44
HELSINKI W	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Нержавеющая сталь	1 x 60 BT E27	IP44
BRUGES	Настенный фонарь	365 мм	135 мм	165 мм	Нержавеющая сталь	1 x 60 BT E27	IP44
KOLNE	Настенный фонарь	344 мм	182 мм	233 мм	Нержавеющая сталь	1 x 100 Bt E27	IP44

192 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 193

## TORSTEN & MAGNUS collection



5лет

Elstead

SIGMUND collection

5лет

Модель Sigmund была создана для максимального раскрытия потенциала светодиодного освещения. Светильники коллекции Sigmund оснащены 3-мя либо 6-ю светодиодными лампами. Лампы встроены в специальные модули (каждый состоящий из 3 ламп), которые могут поворачиваться на 320°. Эти светодиодные модули с 3-мя лампами можно также приобрести со встроенным пироэлектрическим инфракрасным датчиком движения (PIR). Светильники изготовлены из литого алюминия и имеют графитовое порошковое покрытие.

# Светильники коллекции Torsten в стиле минимализм изготовлены из алюминия. Матовое стекло из поликарбоната создает мягкое освещение. Благодаря простому, но стильному дизайну эти светильники подходят практически для любых целей. Светильники коллекции Magnus, выполненные в форме цилиндра, имеют более плавные линии, идеально подходящие для жилых помещений и зданий, гостиниц и гостиничных номеров. Светильники Magnus поставляются в комплекте с лампами 9 Вт LED GX53.



TORSTEN SQ



TORSTEN TALL



MAGNUS 2



MAGNUS 1



SIGMUND 3W



SIGMUND 3W



SIGMUND 3-PIR





PIR Техническая информация для Sigmund PIR PIR диапозон: от 0 м до 12 м Регулировка времени: от 10 сек. до 8 мин. Ширина обзора: 150°

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
TORSTEN TALL	Настенный фонарь	250 мм	200 мм	105 мм	Темно-серый	1 x 60 BT E27	IP54
TORSTEN SQ	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	171 мм	Графит	1 x 60 BT E27	IP54
MAGNUS 1	Настенный фонарь	146 мм	100 мм	128 мм	Темно-серый	1 x 9 Bt GX53	IP44
MAGNUS 2	Настенный фонарь	188 мм	100 мм	128 мм	Темно-серый	2 x 9 Bt GX53	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
SIGMUND 3V	V Настенный фонары	35 мм	210 мм	160 мм	Графит	9 Вт LED	IP65
SIGMUND 6V	V Настенный фонары	35 мм	210 мм	250 мм	Графит	18 Bt LED	IP65
SIGMUND 3-	PIR Настенный фонары	124 мм	230 мм	230 мм	Графит	9 Вт LED	IP54

# FREYR & KASPER & LINA collection



Elstead

FRIDA collection

**5ЛЕТ** 

Светильники коллекции Frida выделяются крупными широкими пластинами из литого алюминия, окрашенными в графитовый цвет. Они маскируют источник света и отбрасывают необычные тени на окружающее пространство. Для каждого светильника предусмотрено поликарбонатное стекло и дается 5-летняя гарантия защиты покрытия от коррозии.





FRIDA/F






FRIDA/S

FRIDA/M

## 5лет







KASPER

FREYR R



LINA



FREYR SQ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
LINA	Настенный фонарь	115 мм	180 мм	70.5 мм	Графит	9 Bt LED	IP54
KASPER	Настенный фонарь	70 мм	264 мм	134 мм	Графит	12 BT LED	IP54
FREYR R	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	90 мм	Графит	6 BT LED	IP54
FREYR SQ	Настенный фонарь	150 мм	150 мм	72 мм	Графит	6 Вт LED	IP54

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
FRIDA/M	Настенный фонарь	210 мм	210 мм	175 мм	Графит	1 x 100 Bt E27	IP54
FRIDA/S	Настенный фонарь	160 мм	160 мм	167 мм	Графит	1 x 60 BT E27	IP54
FRIDA/F	Настенный фонарь	280 мм	280 мм	180 мм	Графит	1 x 100 Bt E27	IP54

## **SVEN** collection



5лет

Elstead

ANO & EGIL collection

5лет

Эти компактные светильники универсальны при освещении уличной территории. Благодаря своему минималистскому дизайну группы таких светильников успешно устанавливаются и применяются для освещения лестниц, тротуаров, а также уличных объектов по периметру зданий. Светильники изготовлены из литого алюминия и окрашены в графитовый цвет. На каждый светильник предоставляется 5-летняя гарантия защиты покрытия от коррозии. В комплекте с каждым светильником идет лампа GX53.

## Коллекция Sven объединяет в себе ряд модных, элегантных настенных светильников, выполненных из литого алюминия и окрашенных в графитовый цвет. Светильники Sven с 3-мя пластинами одинаково хорошо смотрятся на потолках и стенах, а поликарбонатное стекло придаёт минималистический внешний вид каждому светильнику. На светильники предоставляется 5-летняя гарантия защиты покрытия от коррозии.







SVEN 1R

SVEN 2W

ANO 1W



ANO 2W



EGIL 1W




EGIL 2W

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
SVEN 2W	Настенный фонарь	346 мм	191 мм	143 мм	Графит	1 x 100 Bt E27	IP65
SVEN 1R	Настенный фонарь	260 мм	260 мм	102 мм	Графит	1 x 60 BT E27	IP54
SVEN 1W	Настенный фонарь	300 мм	185 мм	90 мм	Графит	2 x 60 Bt E27	IP54

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
EGIL 2W	Настенный фонарь	140 мм	140 мм	54 мм	Графит	1 x 9 BT GX53	IP54
EGIL 1W	Настенный фонарь	140 мм	140 мм	50 мм	Графит	1 x 9 Вт GX53	IP54
ANO 1W	Настенный фонарь	140 мм	140 мм	52 мм	Графит	1 x 9 Bt GX53	IP54
ANO 2W	Настенный фонарь	140 мм	140 мм	57 мм	Графит	1 x 9 BT GX53	IP54

## PROFESSIONAL COLLECTION



## ЛАНДШАФТНОЕ И САДОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В рамках профессиональной коллекции изделий Garden Zone предлагается разнообразный выбор высококачественных энергоэффективных продуктов, которые легко установить, для всех элементов садового ландшафта, сконструированных для использования профессиональными садовниками, ландшафтными дизайнерами и архитекторами. Использование нашей отличной системы Plug&Go с низкой энергомощностью позволяет подключать широкий спектр осветительных устройств из модельного ряда Garden Zone на удалении до 80 метров. Более того, во всех осветительных устройствах, относящихся к серии Plug&Go используются мощные светодиодные источники света, которые обеспечивают благоприятные показатели освещения вместе с низким расходом электроэнергии. Дополнительно к этому мы предлагаем ассортимент энергоэффективных моделей 240 вольт сочетающихся конструкций, а также широкий спектр аксессуаров с тем, чтобы обеспечить самые широкие возможности выбора.

## ГАРАНТИЯ/СРОК СЛУЖБЫ

На все осветительные устройства коллекции изделий Garden Zone предоставляется гарантия на срок до 5 лет по производственным дефектам и на 2 года — по светодиодным блокам. Срок службы светодиодных ламп составляет минимум 20 000 часов при эффективном использовании на 80%. В типичном случае, если лампы включены 4 часа в день 365 дней в году, их ожидаемый срок службы составляет около 14 лет. Гарантия на срок в 2 года применима лишь в случае использования исключительно кабелей, осветительных устройств и драйверов коллекции Garden Zone.



## PLUG&GO: КАК ЭТО РАБОТАЕТ



**Шаг 1.** Выберите площадь, которую вы хотите осветить, потом составьте примерный план с изображением каждой площади. **Шаг 2.** Выберите осветительные устройства, которые будут соответствовать требованиям, и там, где это применимо, составьте их перечень с указанием количества каждого из наименований. Соблюдайте осторожность при выборе устройств: учитывайте мощность выбранных осветительных устройств. Всем устройствам, рассчитанным на энергоснабжение в 240 вольт, в месте установки потребуется подключение к сети, в то время как все модели из модельного ряда Plug&go должны быть подсоединены к кабелю с низким напряжением (как показано справа).

**Шаг 3.** Измерьте расстояние между местами установки устройств модельного ряда Plug&go и определите, исходя из ассортимента, какой набор (или наборы) кабелей подходит. Помните, что на 80 метров кабеля может быть использован 1 светодиодный трансформатор (драйвер), но нагрузка по мощности не должна превышать рекомендованный минимум, максимум.

**Шаг 4.** Спланируйте, откуда будет подключена сеть. С системой Plug&go у вас есть выбор между размещением светодиодного драйвера (драйверов) в защищенном стенном коробе или же на внешней стене.

Однако в зависимости от величины площади иногда может быть необходимо подключение к сети в нескольких местах. По этому вопросу советуем проконсультироваться со специалистом.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В осветительных устройствах модельного ряда Garden Zone, Plug&go используются двухполюсные штекеры с заземлением. Как таковые они несовместимы с любыми другими продуктами и системами. В настоящее время они не диммируются (их яркость нельзя регулировать), но они будут работать при электрическом подключении через таймер.



#### GZ/DRIVER 11 W

11 В (мин. мощность 3 В, макс. мощность 11 В) 106 мм х 25 мм х 20 мм (длина х ширина х высота), IP66



## GZ/DRIVER 28 W

28 В (мин. мощность 9 В, макс. мощность 28 В) 157 мм х 29 мм х 20 мм (длина х ширина х высота), IP66



Драйверы поставляются с 30 см кабеля. Каждый фитинг снабжен 1,5 м кабеля.

## ВАЖНО!

Все фитинги должны быть подключены до включения питания.



#### GZ/CABLE SET-6M

Haбop кабелей для Plug&go фитингов длиной 6 м с 5 разъемами через каждый метр.

#### GZ/CABLE SET-10M

Набор кабелей для Plug&go фитингов длиной 10 м с 9 разъемами через каждый метр. Для подключения до 9 фитингов.

## GZ/CABLE SET-16M

Набор кабелей для Plug&go фитингов длиной 16 м с 15 разъемами через каждый метр. Для подключения до 15 фитингов.

#### GZ/4W PG DRIVER

4 В (мин. мощность 2 В, макс. мощность 4В) 106 мм х 25 мм х 20 мм (длина х ширина х высота) ІР67



#### GZ/CABLE SOCKET IP68



Разъем кабеля (изображен с драйвером)



#### GZ/CABLE 3 WAY



#### GZ/CABLE SET-2M

Удлинитель 2 м



#### GZ/CABLE SET-20M

Удлинитель 20 м





Серия Bronze выполнена в оригинальном стиле. Светильники изготовлены из тяжелой литой бронзы (кроме моделей Bronze9 и Bronze20, которые изготовлены из натуральной меди). Финишная отделка – состаренная бронза или окисленная медь (эффект достигается путем химической обработки). Модельный ряд светильников предлагает также широкий выбор опций и аксессуаров для ландшафтного освещения вашего сада – цветников, декоративного пруда, стен, дорожек. Все светильники комплектуются системой Plug & go, что позволяет быстро и легко устанавливать их с помощью специальных фитингов. Финишная обработка светильников производится вручную, поэтому каждый из них оригинален.







GZ/BRNZE POLE/В – Медный столб, GZ/BRONZE FLG/В – Медный фланец

Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k . Кабель: 1,5 м





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE5*	Софит	130 мм	63 мм	Бронза	3 x 1 Вт LED	IP44
GZ/BRONZE6*	Софит	130 мм	63 мм	Медь	3 x 1 Вт LED	IP44

<sup>\*</sup> GZ/SPIKE/C (колышек) в комплекте

204 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 205

BRONZE collection







GZ/BRONZE13

Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k . Кабель: 1,5 м





GZ/BRONZE14

GZ/BRONZE15

Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м

Монтажный диаметр: 140 мм Ø


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	ΙP
GZ/BRONZE12*	Софит	100 мм	135 мм	Бронза	4 x 1 BT LED	IP44
GZ/BRONZE13*	Софит	100 мм	135 мм	Медь	4 x 1 BT LED	IP44
GZ/BRONZE14	Софит	190 мм	160 мм	Бронза	3 x 1 BT LED	IP44
G7/BRON7F15	Софит	190 мм	160 мм	Мель	3 x 1 BT I FD	IP44

<sup>\*</sup> GZ/SPIKE/C (колышек) в комплекте

206 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 207







Световой поток - 100 Лм Угол распределения светового потока: 90° Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м












Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE18*	Светильник	500 мм	190 мм	Бронза	1 x 1 BT LED	IP54
GZ/BRONZE19*	Светильник	500 мм	190 мм	Медь	1 x 1 BT LED	IP54
GZ/SPIKE C	Заостренный стержень	220 мм	50 мм	Коричневый пластик	-	-
GZ/BRONZE POLE/A	Стержень-удлинитель	450 мм	25 мм	Бронза	-	-
GZ/BRONZE POLE/B	Стержень-удлинитель	450 мм	25 мм	Медь	-	-



 $^{*}$  GZ/SPIKE/C (колышек) в комплекте







GZ/BRONZE21

GZ/BRONZE22





Монтажный диаметр: 140mm Ø

Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м

GZ/BRONZE23

GZ/BRONZE24

Световой поток - 100 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE21	Софит	50 мм	85 мм	Бронза	1 x 1 Вт LED	IP44
GZ/BRONZE22	Софит	50 мм	85 мм	Медь	1 x 1 Вт LED	IP44
GZ/BRONZE23	Софит	50 мм	85 мм	Бронза	1 x 1 Вт LED	IP44
GZ/BRONZE24	Софит	50 мм	85 мм	Медь	1 x 1 BT LED	IP44

Стильные и универсальные светильники серии Elite изготовлены из анодированного алюминия или отлиты из латуни. Оригинальные светильники изготовлены по самым высоким стандартам, доступны в напряжении как 240 вольт, так и сети 12 вольт LED. Возможны разные схемы подключения Plug&go, стены вверх/вниз, наземные светильники. Удлиняемый стержень позволяет регулировать высоту от 250 до 750 мм. Огромный плюс, что можно использовать разноцветные линзы — от стандартной версии до синего, зеленого, красного или янтаря. Чтобы получить различные цветовые эффекты, достаточно открыть крышку объектива и сменить линзу.






Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м Дополнительные цветные линзы: синий, красный, желтый и зеленый (см.стр.203) Аксессуары для GZ/ELITE5: GZ/ELITE POLE/A, GZ/ELITE SPIKE (см.стр.201)



GZ/ELITE5



Световой поток - 2 х 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Дополнительные цветные линзы: синий, красный, желтый и зеленый (см. стр. 217)



GZ/ELITE1



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE2	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Бронза	6 x 1 Вт	IP54
GZ/ELITE1	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Анодированный алюминий	6 x 1 Вт	IP54
GZ/ELITE5	Софит	100 мм	80 мм	80 мм	Анодированный алюминий	3 x 1 BT	IP54

Световой поток - 100 Лм

. Кабель: 1,5 м





85mm

Световой поток - 100 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k



GZ/ELITE3/S



GZ/ELITE3/L




Световой поток - 600 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k



Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Дополнительные цветные линзы: синий, красный, желтый и зеленый (см. стр. 217)



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE3/S	Софит	130 мм	85 мм	-	Анодированный алюминий	1 x 1 BT	IP54
GZ/ELITE3	Софит	140 мм	110 мм	-	Анодированный алюминий	3 x 1 BT	IP54
GZ/ELITE3/L	Софит	175 мм	95 мм	-	Анодированный алюминий	6 x 1 BT	IP54



Световой поток - 600 Лм Угол распределения светового потока: 35° Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Цветовая температура: 3000 k . Кабель: 1,5 м Аксессуары для GZ/ELITE5/S: GZ/ELITE POLE/A, GZ/ELITE SPIKE Аксессуары для GZ/ELITE5/L: GZ/ELITE POLE/A, GZ/ELITE SPIKE







Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE5/S	Софит	90 мм	60 мм	-	Анодированный алюминий	1 x 1 BT	IP54
GZ/ELITE5/L	Софит	135 мм	115 мм	-	Анодированный алюминий	6 x 1 Вт	IP54
GZ/ELITE POLE/A	Стержень-удлинитель	250 мм	40 мм	-	Анодированный алюминий	-	-
GZ/ELITE SPIKE/A	Заостренный стержень	170 мм	45 MM	-	Матовое серебро	-	-












GZ/ELITE6





GZ/ELITE4

Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Дополнительные цветные линзы: синий, красный, желтый и зеленый



Световой поток - 300 Лм

Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k Кабель: 1,5 м Дополнительные цветные линзы: синий, красный, желтый и зеленый Аксессуары для GZ/ELITE5: GZ/ELITE POLE/B, GZ/ELITE SPIKE



Световой поток - 2 х 300 Лм

красный, желтый и зеленый

Цветовая температура: 3000 k

Угол распределения светового потока: 35°

Дополнительные цветные линзы: синий,







Дополнительные цветные линзы





GZ/ELITE SPIKE/B




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE2	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Латунь	6 x 0,1 Вт LED	IP54
GZ/ELITE4	Софит	140 мм	110 мм	-	Латунь	3 x 0,1 Вт LED	IP54
GZ/ELITE6	Софит	100 мм	80 мм	-	Латунь	3 x 0,1 Вт LED	IP54
GZ/ELITE POLE/B	Стержень-удлинитель	250 мм	40 мм	-	Латунь	-	-
GZ/ELITE SPIKE/B	Заостренный стержень	170 мм	45 мм	-	Железо	-	-

стержнем



216 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | N-CON.RU

Ассортимент серии Fusion предназначен для использования в настилах, мягкой земле, на пешеходных дорожках. Светильники изготовлены из нержавеющей стали (304 класса) или латуни. Fusion-11 имеет алюминиевый корпус. В качестве источника света используются 3 Вт светодиоды. Все светильники системы Plug&Go 12 вольт, быстро и легко устанавливаются с помощью фитингов. Есть несколько вариантов моделей: с направлением света вверх, в сторону, во всех направлениях. Выбор за Вами! Все модели поставляются с пластиковым подземным коробом; очень удобно, когда поверхность забетонирована или заасфальтирована. Модели Fusion-1 и Fusion-10 допускают нагрузку до 2500 кг. Латунь имеет естественную, необработанную поверхность и со временем подвергается естественному старению.





GZ/FUSION1



GZ/FUSION2

90mm Ø



125mm

Световой поток - 300 Лм

Угол распределения светового потока: 35°

Цветовая температура: 3000 k

Монтажный диаметр: 76 мм Ø





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/FUSION1	Софит	65 мм	90 мм	Нержавеющая сталь	3 x 1 Вт LED	IP65
GZ/FUSION2	Софит	65 мм	90 мм	Латунь	3 x 1 Вт LED	IP65



40mm Ø



64mm

Световой поток - 100 Лм

Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k

Кабель: 1,5 м

Монтажный диаметр: 33 мм Ø

Поставляются с пластиковым подземным покрытием,

подходящим для бетонирования / гудронирования на месте.

НЕ безопасен для проезда транспорта!



GZ/FUSION11









Световой поток - 300 Лм Угол распределения светового потока: 35° Цветовая температура: 3000 k

Кабель: 1,5 м

Монтажный диаметр: 76 мм Ø

Поставляются с пластиковым подземным покрытием, подходящим для бетонирования / гудронирования на месте. Безопасен для проезда транспорта максимальная нагрузка 2500 кг.

Материалы не обрабатываются, отделка со временем стареет.







GZ/FUSION3

GZ/FUSION4



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/FUSION3	Софит	85 мм	90 мм	Нержавеющая сталь	3 x 1 Вт LED	IP65
GZ/FUSION4	Софит	85 мм	90 мм	Латунь	3 x 1 Вт LED	IP65
GZ/FUSION11	Софит	50 мм	40 мм	Матовый алюминий	1 x 1.2 BT LED	IP65









GZ/FUSION5

GZ/FUSION6











GZ/FUSION7

GZ/FUSION8





Кабель: 1,5 м

Световой поток - 300 Лм

Цветовая температура: 3000 k

Монтажный диаметр: 76 мм Ø



Угол распределения светового потока: 35°

подходящим для бетонирования / гудронирования на месте. Безопасен для проезда транспорта - максимальная нагрузка Материалы не обрабатываются, отделка со временем стареет.





GZ/FUSION9



Поставляются с пластиковым подземным покрытием,

GZ/FUSION10





Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Мощность	IP
GZ/FUSION5	Софит	85 мм	90 мм	Сталь нержавеющая	3 x 1 BT LED	IP65
GZ/FUSION6	Софит	85 мм	90 мм	Латунь	3 x 1 BT LED	IP65
GZ/FUSION7	Софит	85 мм	90 мм	Сталь нержавеющая	3 x 1 BT LED	IP65
GZ/FUSION8	Софит	85 мм	90 мм	Латунь	3 x 1 BT LED	IP65
GZ/FUSION9	Софит	85 мм	90 мм	Сталь нержавеющая	3 x 1 BT LED	IP65
GZ/FUSION10	Софит	85 мм	90 мм	Латунь	3 x 1 Вт LED	IP65

# **ИНФОРМАЦИЯ**

## СВЕТИЛЬНИКИ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- **1. ОТДЕЛКА.** Многие изделия, относящиеся к этому ассортименту товаров, окрашены вручную (или на них вручную нанесена патина). В связи с этим следует ожидать некоторых мелких различий в окраске, а также неровностей слоев краски. Это часть процесса изготовления изделий, которая никоим образом не является проблемой, а представляет собой значимую часть существа изготовления товара вручную и отделки его ручным способом.
- 2. ТИПЫ ПАТРОНОВ. Большинство осветительных устройств оснащено либо малыми резьбовыми патронами Эдисона Е14 (которые иногда обозначаются сокращением SES), либо нормальными резьбовыми патронами Эдисона Е27 (иногда обозначаются сокращением ES). Соответствующие им лампы с резьбой Е14 или Е27 выпускаются в виде изделий различных стилей, мощности и модификаций (лампы накаливания, дневного света и светодиодные). Некоторые из этих патронов поставляются в настоящее время с резьбовыми юбками патронов вместе с патронами для свечеобразных ламп и кольцами для крепления рассеивателей света. Это означает, что данные продукты можно использовать как осветительные устройства с патронами для свечеобразных ламп и свечеобразными лампами или со стеклом, применяя кольца для крепления рассеивателей. Дополнительно мы производим некоторые осветительные устройства с лампами стандарта G9 и GX53. Лампы обычно поставляются вместе с такими устройствами.
- **3. МОЩНОСТЬ.** Для большинства устройств, представленных в каталоге, указана рекомендованная максимальная мощность. Эти рекомендации рассчитаны главным образом с учетом излучаемого тепла, поскольку между теплом и мощностью существует тесная взаимозависимость. Однако во многих странах традиционных ламп накаливания, таких как 100-ваттные лампы GLS, более нет в наличии. На рынке в настоящее время много новых вариантов ламп, таких как галогенные заменители, компактные флуоресцентные и светодиодные лампы. Для большинства осветительных устройств сертификация по мощности и расчет мощности проводятся на основе критериев использования ламп накаливания, так что при выборе ламп просим учитывать, что мощность указана для эквивалента оригинальной лампы накаливания. В случае со светодиодными лампами мощность намного ниже, но тем не менее они могут весьма существенно нагреваться при эксплуатации, так же, как и лампы накаливания намного более высокой мощности.
- **4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УСТАНОВКИ/ДВОЙНАЯ УСТАНОВКА.** Многие осветительные устройства из модельного ряда для установки в помещениях сконструированы так, чтобы быстро преобразовывать устройство из подвесного в потолочное. Просим отметить, что после преобразования в потолочное устройство не всегда можно легко переделать опять в подвесное, так как в ряде случаев, скорее всего, может потребоваться изменение электропроводки.
- **5.** ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА. Некоторые изделия из нашего модельного ряда, поставляемые в исполнении черной матовой краской, могут быть сравнительно легко переделаны за счет нанесения патины в варианты отделки «черный с золотом», «черный с медным» и т. д. Также довольно легко можно решить вопрос с удлинением цепи для подвесных изделий и с удлинением их электропроводов. Для обоих видов более продолжительный срок поставки и, вероятно, будет несколько увеличена цена (дополнительные условия прописываются в договоре поставки). Помимо этого, при увеличении сроков поставки и наличии у клиента соответствующего бюджета могут быть осуществлены более глубокие изменения, такие, как изготовление светильников совершенно иных финишей, изменения размеров и дизайна изделий. С учетом наших разнообразных производственных ресурсов возможно также рассмотрение вопроса об изготовлении изделий полностью по указаниям заказчика.

## ВНЕШНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- 1. ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. При установке внешних осветительных устройств рекомендуется слегка смазать все оснащенные внешней и внутренней резьбой элементы с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем легкую разборку устройств для целей чистки или замены ламп. При работе с некоторыми устройствами/видами отделки, такими как полированная медь, на них могут оставаться отпечатки рук. В связи с этим рекомендуется свести контакт этих поверхностей с голыми руками к минимуму. Просим сохранять квитанции и инструкцию об установке для использования в будущем.
- 2. УХОД ЗА МАТЕРИАЛАМИ ОТДЕЛКИ. Многие из наших устройств поставляются с естественным цветовым оформлением, например, изделия из полированной меди или нелакированного или тикового дерева. Эти устройства могут со временем подвергаться естественному старению или сохранять свой первоначальный внешний вид при определенном уходе, таком как нанесение масла на тик, пчелиного воска на латунь, легкого масла на медь и нержавеющую сталь. При проведении технического обслуживания на поверхности осветительных устройств могут появляться небольшие отметины, которые, если это необходимо, можно легко удалить полировкой поверхности. Альтернативный вариант состоит в том, чтобы позволить материалу стареть и подвергаться атмосферному воздействию естественным порядком, что не наносит ущерба осветительному устройству. В дополнение к этому при установке осветительных устройств из литого алюминия срок их службы может быть продлен за счет нанесения покрытия из тонкого слоя пчелиного воска или масла, что особенно актуально для прибрежных районов.
- **3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТЫ.** У всех внешних осветительных устройств есть показатели пыле- и влагозащиты, что указывает на то, насколько изделие защищено от воздействия как воды, так и пыли/микрочастиц. Минимальный показатель для внешнего осветительного устройства, подверженного воздействию дождя, должен составлять IP23, а максимальный может доходить до IP68 (в разных странах по-разному), что означает, что устройство может быть размещено в воде. Для большинства наших устройств показатель составляет IP44 или выше, а для некоторых из изделий серии Garden Zone доходит до IP67, что означает, что они могут быть покрыты слоем воды глубиной до 150 мм (изделия, устанавливаемые в углублениях в земле). Полностью классификация приведена в таблице на странице 225. Имейте в виду: чем выше номер, тем лучше защищенность.

222 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 223

## ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ/ГАРАНТИИ

#### ОБЩАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

На все осветительные устройства, поставляемые по настоящему каталогу, как для уличного освещения, так и для использования внутри помещений, предоставляется минимальная гарантия изготовителя на срок в два года. Это означает, что при добросовестной эксплуатации в обычных условиях (и если не имеет место неправильная установка или выбор места размещения устройств) любой продукт, проданный компанией Elstead Lighting или ее партнерами, подпадает под действие гарантии, обеспечивающей, что продукт не будет иметь недостатков минимум в течение двух лет со дня его приобретения. Любой выявленный в течение данного срока дефект, подпадающий под действие данной гарантии, будет устранен или товар заменен за счет поставщика. Никакие гарантийные сроки /гарантии компании Elstead Lighting не распространяются на текущие или аварийные расходы.

#### БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Эта гарантия относится к некоторым изделиям, представленным в настоящем каталоге, если они выполнены из материалов, от которых ожидается исключительно длительный срок эксплуатации, например, таких, как фонари из литой латуни. Такие осветительные устройства могут стареть со временем, но их качество не ухудшается настолько, чтобы они не могли выполнять функции, соответствующие заявленной цели. Элемент «с ограничениями» данной гарантии относится к некоторым компонентам, таким, как резиновые уплотнители, ламповые патроны и прочим, которые подлежат ремонту, но не подпадают под действие бессрочной гарантии.

## ГАРАНТИЯ О НЕПОДВЕРЖЕННОСТИ КОРРОЗИИ НА 3, 5 И 10 ЛЕТ

На многие осветительные устройства, устанавливаемые вне помещений, дается гарантия о неподверженности коррозии, что указано на каждой соответствующей странице. Эта гарантия относится к коррозии краски на осветительных устройствах из литого алюминия или стали и не относится к местам, расположенным менее чем в 8 км от линии берега. Эта гарантия может не распространяться на осветительные устройства, которые были повреждены, перекрашены или же очищались химически агрессивным чистящим веществом. При наступлении гарантийного случая, компания сохраняет право на осмотр поврежденных частей и на предоставление фотографических свидетельств, которые будут выполнены первоначальным продавцом или представителем данной компании.

## 5, 20-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБРЕЖНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

Эти осветительные приборы были сконструированы для размещения в самых сложных условиях, в том числе на морском побережье. Данная гарантия распространяется на защищенность отделки от коррозии или выцветания под действием ультрафиолетовых лучей.

#### ГАРАНТИИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ И ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ

В данном каталоге содержатся также изделия, в которых установлены пассивные инфракрасные датчики или светодиодные модули. В то время как сами эти осветительные устройства могут подпадать под различные виды физической гарантии против коррозии, данные электрические компоненты покрываются гарантией на 2 года против выхода из строя. По истечении этого срока они по-прежнему могут обслуживаться и ремонтироваться либо силами данной компании, либо местным поставщиком.

## СООТВЕТСТВИЯ/АТТЕСТАЦИЯ

Все продукты, содержащиеся в настоящем каталоге, соответствуют директиве Европейского Союза о низком напряжении ВS EN 60598-1:2008, стандарту для осветительных устройств, который признан во всей Европе, на все светильники нанесена маркировка «Европейское соответствие» (СЕ) (соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза, которые определяются так называемыми Директивами Союза отдельно для каждой группы товаров и продуктов).

Каждое осветительное устройство проходит в компании Elstead Lighting индивидуальную проверку с тем, чтобы удостовериться, что осветительные устройства работоспособны как электрические устройства и соответствуют стандартам качества компании. После этого на устройство наносится уникальный номер испытания или партии. Продукция компании Elstead Lighting соответствуют стандартам, существующим в других странах мира, таких как Саудовская Аравия, Россия и Украина. Просим связаться с нами относительно прочих подробностей, относящихся к качеству товаров, или же сообщить нам о своих потребностях.

Компания-производитель Elstead Lighting входит в Ассоциацию отраслей светотехнической промышленности Великобритании. Продукция соответствует всем аспектам требований по качеству к производству светильников, предъявляемых Ассоциацией отраслей светотехнической промышленности. Компания Elstead Lighting проходит ежегодную проверку на соответствие требованиям.

### ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ІР-РЕЙТИНГА

	ОПИСАНИЕ ПЕРВОЙ ЦИФРЫ КОДА		ОПИСАНИЕ ВТОРОЙ ЦИФРЫ КОДА
0	Прибор не защищен	0	Прибор не защищен
1	Защищено от твердых тел диаметром более 50 мм	1	Защищен от капель воды диаметром более 50 мм
2	Защищено от твердых тел диаметром более 12 мм	2	Защищен от капающей воды при наклоне светильника до 15°
3	Защищено от твердых тел диаметром более 2,5 мм	3	Защищен от брызгающих капель воды при наклоне светильника до 60°
4	Защищено от твердых тел диаметром более 1 мм	4	Защищен от всплеска воды под любым углом
5	Защищено от проникновения пыли	5	Защищен от струй воды любого направления
6	Прибор пыленепроницаем	6	Защищен от мощного потока воды
		7	Защищен от погружения в воду при определенных условиях
		8	Защищен от непрерывного погружения в воду при оговоренных условиях

Пример: IP65 — пылезащищенное изделие с защитой от разбрызгивания воды с любого направления.

N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ N-CON.RU УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 225

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

V	1нформация	222-225
J	lандшафтное освещение	200-221
٦	ехническая информация	117
A	4	
1	Admirals Cove	127
1	Agner	191
/	Anchorage	18
/	Andover	20-21
/	Ano	199
1	Argyle	172
P	Ashbern	22
P	Ashland Bay	42-43
Е	3	
Е	Balmoral	101
Е	Baltimore	80-81
Е	Baton Rouge	76-78
Е	Beacon Square	124-125
Е	Bedford	134-135
Е	Bennie	167
Е	Bingham	154-155
Е	Boynton	128-129
Е	Brass Lanterns	146-149
Е	Bridge Point	109
Е	Brighton	152
Е	Bromley	168
Е	Bronze	204-211
Е	Bruges	192
Е	Burford	103
Е	Byron	108
(	-	
(	Cape Cod	157
(	Carson	30-31
(	Casa	16
(	Castelle	26
(	Chance Harbor	17
(	Chapel & Chapel Mini	86-89
(	Chedworth	98
(	Copenhagen	186-187
(	Cortland	98
(	Cotswold Lane	62-65

Crusade	126
D	
Downing Street	147
Dungarvan	180
E	
Edinburgh	95
Egil	199
Elite	181, 212-217
Elva	190
English Bridle	70-75
Enzo	58
Euston	173
F	
Fairford	102
Federal	138
Franceasi	59
Freyr	196
Frida	197
Fusion	218-221
G	
Glenview	14-15
Goldenrod	166
Н	
Halleron	32-33
Helsingor	179, 184-185
Helsinki	192
Highnam	102
Hodges	118-119
Holborn	153
Hornbaek	183
Hythe	100
Hyde Park	146
I	
Inglenook Exterior	25
Ingrid	190
J	
Jannik	181, 193
K	
I/	196
Kasper	
Kendal	101

Kerry		142-143
Kinsale		144-145
Klampenborg		186-187
Kolne		192
L		
Ledbury		103
Lighthouse		174
Lina		196
Livingston		133
Londontowne		136-137
Luna		188-189
Luverne		28-29
Lyndon		36-41
М		
Magnus		181, 194
Malvern		180
Manhattan		110-111
Mansion House	148,	150-151
Marblehead		130-132
Marina		175
Market Square		12-13
Matlock		100
Medstead		102, 178
Merrill		27
Miners		100
Montauk		156
Montreal		60-61
Morris		23
N		
New England		79
Newbury		52-55, 102
Newport		121
Norfolk		178
0		
Old Bailey		149
P		
Pediment		101
Philadelphia		82-85
Polruan		98
Poole		176

Q	
Quincy	112-113
R	
Randolph	99
Randhurst	120
Ravine	162-163
Redding Station	114-115
Reef	104-107
Regent Park	146
Riverwood	44-45
Roscoe	139
Royal Marine	164-165
S	
Sandbanks	177
Sandown	102
Sheldon	158-159

Shepherd	140-141
Shipston	102
Sigmund	179, 195
Somerton	160-161
South Hope	169-171
Springfield	24
St. James Brass	146
St. Louis	79
St. Martins	148
Stow	101
Sven	198
Suri	122-123
Sutcliffe	19
Т	
Tangier	50-51
Torsten	194

Tournai	66-69
Trellis	48-49
V	
Vandalia	34-35
Venetian Rain	56-57
Victoria	147
W	
Wabash	99
Walker	46-47
Wellfleet	137
Westminster	149
Wexford	92-93, 178
Winchcombe	103
Winchester	96-97
Υ	
York	94

226 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | N-CON.RU

## Офис и шоу-рум:

г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, 61.

## Шоу-рум:

г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр.3, Центр дизайна Artplay

+7 (800) 55-55-792 +7 (495) 374-90-46