



**EGLO**  
my light | my style



**2021/22**

**OUTDOOR LUMINAIRES**

AUSSENLEUCHTEN  
LUMINAIRES EXTÉRIEURS





Valued customers and business partners, loyal friends of EGLO,

We have the perfect lighting solutions for your garden, terrace or balcony. Our range of outdoor lights extends from classic to modern, from minimalist looks to extravagant designs. We've also tapped into the trend of outdoor living and created our extensive Garden Living range.

In addition to aesthetic and design considerations, outdoor lighting improves safety and security around your home during the darker days of autumn and winter. Check out the lighting solutions in our Safety & Comfort range, all of which come fitted with motion sensors.

Our smart lighting system with Bluetooth technology, connect.z, allows you to control your lighting system with ease from your mobile phone or with a remote control.

We hope you enjoy browsing our catalogue!

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner, treue EGLO-Freunde,

Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen bis hin zu modernen, minimalistischen und extravaganten Leuchten. Zudem haben wir den Trend „Wohnen im Außenbereich“ aufgegriffen und ein umfangreiches Garden Living Sortiment erstellt.

Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbsttagen und Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr Zuhause. Das gelingt mit unseren Leuchten aus dem Bereich Safety & Comfort, welche alle über Bewegungssensoren verfügen.

Unser Smart Light Bluetooth System, connect.z ermöglicht Ihnen bequeme Bedienung Ihres Lichtsystems, von Ihrem Mobiltelefon aus oder mit Fernbedienung.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Kataloges!

Chers clients, chers partenaires commerciaux et chers fidèles amis d'EGLO,

EGLO vous propose des solutions d'éclairage parfaites pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Notre gamme de luminaires d'extérieur va du classique au moderne, en passant par le minimaliste et l'extravagant. Par ailleurs, en nous appuyant sur le concept « Vivre à l'extérieur », nous avons créé toute une gamme Garden Living.

En plus d'être esthétiques, les luminaires extérieurs assurent également la sécurité dont vous avez besoin autour de votre maison, surtout pendant les sombres journées d'automne et les mois d'hiver. C'est le cas de nos luminaires de la gamme Safety & Comfort, qui disposent tous de capteurs de mouvement.

Notre système Smart Light Bluetooth connect.z vous permet de commander facilement votre système d'éclairage à partir de votre téléphone portable ou d'une télécommande.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre catalogue !



# Outdoor

---

## CONTENTS

### HIGH IP

P.004-007

### SAFETY & COMFORT

P.008-013

### EGLO CONNECT Z

P.014-033

### MODERN

P.034-115

### CLASSIC

P.116-163

### SPOTS, RECESSED AND ACCESSORIES

P.164-201

### GARDEN LIVING


P.202-217

### LEGEND & REGISTER

P.218-232

# Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter  
Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.

## SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

<b>0</b>	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
<b>1</b>	<p>Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.</p>
<b>2</b>	<p>Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.</p>
<b>3</b>	<p>Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.</p>
<b>4</b>	<p>Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.</p>
<b>5</b>	<p>Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.</p>
<b>6</b>	<p>Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.</p>

## WATER / WASSER / L'EAU

<b>0</b>	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
<b>1</b>	<p>Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>2</b>	<p>Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>3</b>	<p>Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>4</b>	<p>Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>5</b>	<p>Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>6</b>	<p>Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.</p>
<b>7</b>	<p>Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.</p>
<b>8</b>	<p>Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.</p>

# IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.  
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.  
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.

# HIGH IP CLASS

Chapter / Kapitel / Chapitre [connect.z](#)



IP65

NEMA-Z

27



IP55

EREMITANA-Z

27



IP65

MONTEROLO-Z

30-31

Chapter / Kapitel / Chapitre [Modern](#)



IP54

RIFORANO

38



IP54

NEMBRO

40



IP55

DONINNI 1

44



IP65

DONINNI 1

44-45



IP65

MELZO

48



IP65

HELSINKI

56-57



IP55

HELSINKI

56



IP64

RUBIO

60



IP64

SORRONARO

61



IP54

KIBEA

73



IP55

FANDINA

76



IP55

SERRICELLA

76



IP65

SALITTA

77



IP55

SPIAZZINA

82



IP54

RIGA-LED

90



IP55

EREMITANA

100



IP54

CALPINO

102



IP55

DESELLA 1

103



IP54

CHINOA

105



## Chapter / Kapitel / Chapitre Classic



CASCINETTA

126

IP54



RAVELLO

130

IP54



CANOVE

140

IP55

## Chapter / Kapitel / Chapitre Spots, Recessed and Accessories



LAMOZZO

168

IP54



NEMA

173

IP54



SPINETOLI

173

IP65



FAEDO 4

174

IP65



FAEDO 3

176-177, 180-181

IP65



LAMEDO

188

IP 65/67



RIGA 3

188


IP67



TRONTO

189

IP 65/67



SALITTA

190

IP65



ARACENA

190-191

IP65



ZIMBA-LED

192-193

IP65



MARGO

194

IP 65/20



CONNECTOR BOX

199

IP68

## Chapter / Kapitel / Chapitre Garden Living



FOSSOMBRONE

204

IP65



BOTTONA

206

IP65



MONTEROLO

208-209

IP65



SPINETOLI 2

215

IP65



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





# SAFETY & COMFORT



## Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of comfort in your daily life and increase the safety of your own four walls.

## Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

## Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.



**1. COMFORT**



**2. SAFETY**



**3. SECURITY**



**4. SAVE MONEY**

**1. COMFORT**

The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

**2. SAFETY**

EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

**3. SECURITY**

Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

**4. SAVE MONEY**

Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

**1. KOMFORT**

Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

**2. SICHERHEIT**

EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

**3. SCHUTZ**

Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

**4. GELD SPAREN**

Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

**1. COMFORT**

La lumière s’allume – sans que vous n’ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d’EGLO.

**2. SÛRETÉ**

Les capteurs et les luminaires à capteurs d’EGLO vous permettent de détecter d’avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d’accident dans et autour de votre foyer.

**3. SÉCURITÉ**

Il est possible grâce à la saisie des mouvements d’éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu’il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d’EGLO.

**4. DE L’ARGENT EN SÉCURITÉ**

Les capteurs et les lampes à capteur d’EGLO vous aident à économiser de l’argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

# SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre **connect.z**



CONNECT-Z SENSOR

24

Chapter / Kapitel / Chapitre **Modern**



RIFORANO

39



PALOSCO

47



FIUMICINO

50



CALDIERO

54



HELSINKI

56-57



RUBIO

60



SORRONARO

61



MADRIZ

62



CASAZZA

62-63



SALVANESCO

69



CORNALE

71



AZZINANO

75



PERNATE

78



TRONO STICK

85



RIGA 5

92-93



ATOLLARI

96



SESIMBA 1

98



BARACCONI

100-101



CORBEZZOLA

101



SAKEDA

102



MUSSOTTO

106



VERRES

106



BREGANZO 1

107



TRIBANO

108



CERNO

109



CITY

110-111



BELCREDA

112

## Chapter / Kapitel / Chapitre Classic



ALAMONTE 3

122



RAVELLO

131



SIDNEY

133



LISIO

134



NAVEDO

152, 156



LATERNA 4

159



LATERNA 5

160

## Chapter / Kapitel / Chapitre Spots, Recessed and Accessories



CASABAS

166



PAGINO

166-167



LAMOZZO

168



LAMOZZO 1

168



VILLAGRAPPA

170



CASABAS

170



PALIZZI

171



PASTION

171



FAEDO 3

178-179, 182-183



DETECT ME 1

184, 186



DETECT ME 6

184, 186



DETECT ME 3

184, 186



DETECT ME 5

185



DETECT ME 4

185, 187



110187

196



110189

196



110186

196



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

# connect.2



zigbee



Bluetooth®



# Discover the smart world



## connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

### ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

### VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

### AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

# connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.  
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.  
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

#### ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

#### VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

#### AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

# Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!  
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:  
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:  
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

**Warm White**

**Neutral White**

**Tunable White**

Individual light from 50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

**TW + RGB Colors**

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

**WARM WHITE**

**NEUTRAL WHITE**

**COLD WHITE**

**RGB COLORS**

Enjoy relaxing moments!  
Genießen Sie entspannte Momente!  
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!  
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!  
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!  
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!  
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!  
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!  
Créez votre ambiance parfaite !



## Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:  
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



### TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.  
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.  
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



### LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



### PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



### VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

## Control options

Steuerungsmöglichkeiten  
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

### APP CONTROL



Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.

### VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

### REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

### CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

### DIMMER FUNCTION



Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

# One system, many possibilities!

Ein System, viele Möglichkeiten!  
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home. Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern. Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

**Standard functions:**  
**Standardfunktionen:**  
**Fonctionnalités standard :**

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

**Standard functions + convenience features/**  
**Standardfunktionen + Komfortfunktionen /**  
**Fonctionnalités standard + confort**

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

**Standard functions + convenience features + voice commands\***

**Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung\***

**Fonctionnalités standard + confort + commande vocale\***

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- \* Use a voice assistant with integrated bridge.
- \* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- \* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


## YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?  
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



connect.z

connect-c

### EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

### EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

### EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.



# OVERVIEW

## EGLO CONNECT Z



REMOTE 2.0  
24



CONNECT-Z  
SENSOR  
24



ARGOLIS-Z  
26



ARGOLIS-Z  
26



ARGOLIS-Z  
26



NEMA-Z  
27



EREMITANA-Z  
27



BASALGO-Z  
27



NISIA-Z  
28



NISIA-Z  
28



NISIA-Z  
28



MONTEROLO-Z  
30



MONTEROLO-Z  
30



MONTEROLO-Z  
30



MONTEROLO-Z  
31



12253  
32



12251  
32





99099



99106




120°, 12 m  
20 sec. - 10 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 99099 REMOTE 2.0

remote control; plastic, grey  
Fernbedienung; Kunststoff, grau  
Télécommande; plastique, gris


L 122, B 54, H 18



### 99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70





## ADVANTAGES OF THE CONNECT SENSOR

### IP44 Safety no cabling necessary

The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

### Night mode

When Night mode is enabled the luminaires receive the indication night or day from the CONNECT SENSOR. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).

### Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

### Combination of Night mode and Night movement detection

## VORTEILE DES CONNECT SENSOR

### IP44 Schutz Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

### Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

### Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

### Kombination von Night mode und Night movement detection

## ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT

### Protection IP44 Aucun câble nécessaire

Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

### Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

### Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

### Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne



900124



900125



900126



### 900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



19,5W 2700lm

### 900125 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



19,5W 2700lm

### 900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285



19,5W 2700lm





900121



900131



900258

### 900121 NEMA-Z

ground spike; plastic, steel, black  
 Erdspeiß; Kunststoff, Stahl, schwarz  
 piquet de terre; plastique, acier, noir

L 125, H 115, Ø 90, ET 165



### 900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz  
 applique; acier galvanisé, noir


L 110, H 240, A 110



### 900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white  
 Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105





**900265, 900266, 900267**

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



**900266**



**900267**



**900266 NISIA-Z**

pedestal light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 525, Ø 200, Base: Ø 140



**900267 NISIA-Z**

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 980, Ø 200, Base: Ø 140



**900265 NISIA-Z**

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220





900265

LED



900268



900271



900272



### 900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

### 900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


### 900272 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 300, Ø 300



H 500, Ø 500



H 600, Ø 600







900269



### 900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390



E27



1x 9W



RGB+TW



2000



IP65



### 900268, 900269, 900271, 900272


The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



9 008606 232543



## 12253 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / puissance	9W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Switching cycles</b> Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
<b>Operating hours</b> Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**9W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12251 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / dimensions	L 59, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / puissance	5W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Switching cycles</b> Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
<b>Operating hours</b> Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
<b>beamangle</b> Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	45°



**5W**  
**345 lm**  
LUMEN





### EGLO CONNECT ILLUMINANT

One illuminant – numerous possibilities: 16.7 million colours and over 50,000 white tones ensure the right atmosphere in your home at all times. The illuminant can be controlled via remote control or app using Bluetooth technology: You can control the brightness or adjust colour tones – and all this without complicated installation and comfortably from the sofa.

But the illuminant can do much more: it can be expanded at will using intelligent mesh technology, and up to 50 illuminants can be grouped together. This makes it easy to create and program a wide variety of lighting scenarios. You can also use the app to select from a large number of pre-set lighting scenes.

Security is not neglected either, as the illuminants form a self-contained network and are therefore protected from external access.

### EGLO CONNECT LEUCHTMITTEL

Ein Leuchtmittel – zahlreiche Möglichkeiten: 16,7 Millionen Farben und über 50.000 Weißtöne sorgen jederzeit für die richtige Stimmung in Ihrem Heim. Über die Bluetooth-Technologie kann das Leuchtmittel per Fernbedienung oder App gesteuert werden: Sie können die Helligkeit kontrollieren oder Farbtöne einstellen – und das alles ohne aufwändige Installation und bequem vom Sofa aus.

Aber das Leuchtmittel kann noch viel mehr: es lässt sich per intelligenter Mesh-Technologie beliebig erweitern, bis zu 50 Leuchtmittel sind hierbei gruppierbar. So lassen sich problemlos und einfach unterschiedlichste Lichtszenarien erstellen und programmieren. Mit der App können Sie aber auch aus einer Vielzahl vorgegebener Lichtstimmungen auswählen.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn die Leuchtmittel bilden ein in sich geschlossenes Netzwerk und sind somit vor Zugriffen von Außen geschützt.

### AMPOULE EGLO CONNECT

Une seule ampoule – de nombreuses possibilités : 16,7 millions de couleurs et plus de 50 000 tons de blanc assurent à tout moment la bonne ambiance dans votre maison. L'ampoule peut être commandée via une télécommande ou une appli, utilisant la technologie Bluetooth : Vous pouvez contrôler la luminosité ou régler les tons de couleurs – et tout cela sans installation compliquée et de manière confortablement depuis votre canapé.

Mais l'ampoule peut faire beaucoup plus : elle peut être étendue à volonté grâce à la technologie Mesh intelligentes, et jusqu'à 50 ampoules peuvent être regroupées. Il est ainsi facile de créer et de programmer une grande variété de scène lumineuse. Vous pouvez également utiliser l'appli pour sélectionner un grand nombre d'ambiance lumineuse prédéfinies.

La sécurité n'est pas négligée non plus, car les ampoules forment un réseau fermé et sont donc protégées des accès externes.

# MODERN

MODERN  
MODERNE

## CLEAR LINES

A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern and yet timeless light.

## KLARE LINIEN

Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern und dennoch zeitlos erstrahlen.




## LIGNES DISTINCTIVES

Un design minimaliste et à lignes droites assure un flair moderne. Associés à de nobles éléments en verre, les luminaires en acier, acier inoxydable ou en aluminium laissent votre extérieur rayonner d'un aspect moderne et pourtant intemporel.




# OVERVIEW

 RIFORANO 38-39	 NEMBRO 40	 MANFRIA 42	 DONINNI 1 44-45	 BRIANZA 46	 PALOSCO 47	 MELZO 48	 FIUMICINO 50-51
 DONATORI 52	 PRATA VECCHIA 53	 CALDIERO 54	 BASALGO 1 54	 HELSINKI 56-57	 NISIA 58	 ONCALA 59	 POLIENTO 59
 RUBIO 60	 CORRIENTES 60-61	 SORRONARO 61	 MADRIZ 62	 CASAZZA 62-63	 ARGOLIS 2 64	 IPHIAS 2 64-65	 ARGOLIS 2 65
 SONELLA 66	 INFESTO 1 66	 RONCO 67	 VENTO 1 68	 VENTO 2 69	 SALVANESCO 69	 LUNANO 71	 CULPINA 71
 CORNALE 71	 EREDITA 72	 ADAMELLO 72	 NADELA 72	 KIBEA 73	 ALBENZA 73	 SITIA 74	 CALGARY 1 74
 TABO 75	 RALORA 75	 AZZINANO 75	 FANDINA 76	 SERRICELLA 76	 SALITTA 77	 GORZANO 78	 PERNATE 78
 REDONDO 80	 MORINO 80	 SPIAZZINA 82	 PREDAZZO 82	 LAGASCO 82	 ROBLEDO 84	 BEVERLY 84	 STOCKHOLM 1 84



 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



98725

LED



98727

LED HIGH IP



98728

LED HIGH IP

**98725 RIFORANO**

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

**98727 RIFORANO**

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

**98728 RIFORANO**

floor light; cast aluminium, black / plastic, white  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85



2x 5W 1100lm



9 002759 987251



L 110, B 60, H 340



2x 5W 1100lm



9 002759 987275



L 110, B 60, H 770



2x 5W 1100lm



9 002759 987282







98726



120°, 6 m  
10 sec. - 8 min.

SAFETY &  
COMFORT

## 98726 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95

LED

2x 5 W

warm  
WHITE

1100lm



IP44




9 002759 987268





**98749**



**98751**



**98749 NEMBRO**

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white  
 Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 380



**98751 NEMBRO**

floor light; cast aluminium, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 800



**98748 NEMBRO**

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
 Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
 applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, H 290, A 135





98748

LED

HIGH  
IP





98096



98097



### 98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white  
Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss  
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite, blanc


### 98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white  
Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss  
lampadaire; aluminium, gris anthracite, blanc

### 98095 MANFRIA

wall light; aluminium, anthracite, white  
Wandleuchte; Alu, anthrazit, weiss  
applique; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 380



10W 830lm



9 002759 980962



L 135, B 75, H 870



10W 830lm



9 002759 980979




L 200, H 300, A 80




10W 830lm



9 002759 980955





98095

LED



98266



98269



98271




**98266 DONINNI 1**

wall light; aluminium, white / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75



9 002759 982669




**98269 DONINNI 1**

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75



9 002759 982690



**98271 DONINNI 1**

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white  
Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400



9 002759 982713





98272

LED

HIGH  
IP

### 98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white  
 Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 800

LED

6,2W

warm  
WHITE

550lm



IP65



9 002759 982720





### 98707

The movable light head allows you to select different lighting scenes as required.

Durch den beweglichen Leuchtenkopf können Sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.

La tête de luminaire mobile vous permet de sélectionner différentes scènes lumineuses en fonction de vos besoins.



### 98708

LED

#### 98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz  
applique; fonte d'aluminium, noir

L 200, H 50, A 140




4,8W

550lm

IP44



9 002759 987077



#### 98708 BRIANZA

floor light; cast aluminium, black  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir

L 200, B 45, H 800



4,8W

550lm

IP44



9 002759 987084







98738



90°, 6 m  
10 sec. -  
12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



98737



98739



### 98737 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155



### 98738 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent


L 115, H 170, A 155





### 98739 PALOSCO

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 140, B 220, H 820, Base: Ø 110





## 97303

These lamps have diverse uses: They can be installed on the wall or on the ceiling. The lamps variable design also permits floor placement.

Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar: sie können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchte eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaires sont d'une application multiple : ils peuvent être aussi bien montés sur le mur qu'attachés au plafond. Un placement au sol est aussi rendu possible par le design variable des luminaires.



97632



## 97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135



1x 12W 1300lm



9 002759 976323



## 97303 MELZO

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 130, Ø 135



1x 12W 1300lm



9 002759 973032



## 97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135



1x 12W 1300lm



9 002759 973049





97303

LED



97304

LED





98148

LED



98149

LED



100°, 5 m  
5 sec. - 5 min.

SAFETY &  
COMFORT



98151

LED

### 98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190



11,5W 1200lm



9 002759 981488



### 98149 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190



11,5W 1200lm



9 002759 981495



### 98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

H 450, Base: B 110, T 80



11,5W 1200lm



9 002759 981518





### 98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 900, Base: B 110, T 80



11,5W



1200lm



IP44



9 002759 981525



98152

LED



98701



98702



98703

### 98701 DONATORI

wall light; aluminium, plastic, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 155, H 260, A 190



E27 1x 60W IP44




9 002759 987015



### 98702 DONATORI

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 310, Ø 155, Base: Ø 130



E27 1x 60W IP44



9 002759 987022



### 98703 DONATORI

floor light; cast aluminium, black / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent


H 990, Ø 155, Base: Ø 130



E27 1x 60W IP44



9 002759 987039





**98731**



**98732**



**98733**

### 98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 260, A 285



E27 1x 28W IP44



9 002759 987312



### 98732 PRATA VECCHIA

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 320, B 200, H 450, Base: B 220, T 40



E27 1x 28W IP44



9 002759 987329



### 98733 PRATA VECCHIA

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 320, B 200, H 850, Base: B 220, T 40



E27 1x 28W IP44



9 002759 987336





97451



90°, 6 m  
10 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97146

### 97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185



9 002759 974510



### 97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185



9 002759 971465




### 94278 BASALGO 1

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique,  
transparent, blanc

H 450, Ø 105



9 002759 942786







94278

LED



81751



83278



110°, 5 m  
15 sec. - 7  
min.

**SAFETY &  
COMFORT**



81753



### 81751 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

### 83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

### 81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115



H 425, Ø 75, A 165



H 390, Ø 75, A 165





83279



110°, 5 m  
15 sec. - 7  
min.

**SAFETY &  
COMFORT**



83281



110°, 5 m  
15 sec. - 7  
min.

**SAFETY &  
COMFORT**



81752



**HIGH  
IP**

### 83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115



E27



1x 12W



IP44



9 002759 832797



### 83281 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115



E27



1x 12W



IP44



9 002759 832810



### 81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115



E27




1x 12W




IP65



9 002759 817527





### 30205 NISIA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
 Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
 applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc


L 200, H 360, A 240



### 30206 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
 Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
 lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc


H 500, Ø 200, Base: Ø 130



### 30207 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
 Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
 lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 1000, Ø 200, Base: Ø 130





95982



95016

### 95982 ONCALA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 150, H 140, A 190



12W



1300lm



IP44



9 002759 959821



### 95016 POLIENTO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, glass, clear, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Glas, klar, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, verre, transparent, blanc

L 150, H 325, A 195



E27



1x 28W



IP44





99572



99581



99573



120°, 5 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 99572 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc


L 170, H 150, A 190



### 99581 CORRIENTES

wall light; aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 185, H 180, A 160



### 99573 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 170, A 195





**99582**



**99578**



**99579**



120°, 5 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY & COMFORT**



**99578**

This luminaire can be mounted upwards or downwards.


Diese Leuchte kann aufwärts oder abwärts montiert werden.

Cette luminaire peut être montée vers le haut ou vers le bas.

### 99582 CORRIENTES

wall light; aluminium, white / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 185, H 180, A 160



### 99579 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent


L 170, H 120, A 150



### 99578 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 170, H 50, A 150





99584



120°, 6 m  
5 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



99583



99521



105°, 6 m  
5 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50



2x 3,6W



740lm



IP44



9 002759 995843



L 230

### 99583 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50



2x 3,6W



740lm



IP44



9 002759 995836



L 230

### 99521 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 400, A 80



16W



2350lm



IP44



9 002759 995218



L 200





99522



105°, 6 m  
5 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



99533



99534



### 99522 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 80



18,5 W 2650 lm



IP44



9 002759 995225

### 99533 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 400, A 65



16 W 2350 lm



IP44



9 002759 995331

### 99534 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 65



18,5 W 2650 lm




IP44



9 002759 995348



900278



900283



900281



### 900278 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285



20,5W 2400lm



### 900281 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20,5W 2400lm




### 900283 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30



17W 2000lm





900277



900282



900279



### 900277 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 285



20,5W 2400lm



9 008606 232628



Ø 285



### 900279 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20,5W 2400lm



9 008606 232642



L 285

B 285



### 900282 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30



17W 2000lm



9 008606 232604



L 210

B 210





94871



94877



94872



### 94871 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc


L 215, H 215, A 70



8,2W 1000lm



9 002759 948719



### 94872 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; plastique, gris anthracite / plastique, blanc


L 215, H 215, A 70



8,2W 1000lm



9 002759 948726



### 94877 INFESTO 1

wall / ceiling light; stainless steel, plastic, stainless steel, silver / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss


applique / plafonnier; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, argent / plastique, blanc  
L 250, H 250, A 70



8,2W 1000lm



9 002759 948771





900297

LED

### 900297 RONCO

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 220

LED

7W

warm  
WHITE

800lm



IP44



Ø 220



94121

LED

### 94121 VENTO 1

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert  
applique / plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

Ø 285, A 80



11 W



950 lm



IP44



9 002759 941215



Ø 285



98704



98705



110°, 8 m  
8 sec. - 5 min.

**SAFETY & COMFORT**



96365

LED

### 96365 VENTO 2

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 185, A 70



1x 5,4W



450lm



IP44



9 002759 963651



Ø 185

### 98704 SALVANESCO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 240, A 90



E27



1x 28W



IP44



9 002759 987046



### 98705 SALVANESCO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 240, A 90



E27



1x 28W



IP44



9 002759 987053





212

97339

LED





98088



97289



SAFETY & COMFORT

3x 0-9      1x a-f

97339, 98088, 97289

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

97289, 98088, 97339

Automatic illumination: This photoelectric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts and automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn.

Automatische Beleuchtung: Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS.

Un éclairage automatique : Le Interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison e il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

### 97339 LUNANO

wall light; plastic, silver / plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss  
applique; plastique, argent / plastique, blanc

L 200, H 215, A 75



### 98088 CULPINA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc


L 190, H 270, A 80



### 97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70





93438



99585



98745



### 99585 EREDITA

wall light; stainless steel, plastic, anthracite / satin glass, white  
 Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, anthrazit / Glas satiniert, weiss  
 applique; acier inoxydable, plastique, gris anthracite / verre satiné, blanc

L 180, H 260, A 105



### 93438 NADELA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
 Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
 applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 215, H 290, A 90



### 98745 ADAMELLO

wall light; cast aluminium, black / satin glass, white  
 Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas satiniert, weiss  
 applique; fonte d'aluminium, noir / verre satiné, blanc

L 200, H 280, A 130





**93254**



**98717**



### 93254 KIBEA

wall light; zinc-plated steel, white, anthracite  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit  
applique; acier galvanisé, blanc, gris anthracite

L 150, H 260, A 75



2x 2,5W



460lm



IP54



9 002759 932541

### 98717 ALBENZA

wall light; cast aluminium, white, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, weiss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, blanc, gris anthracite

L 200, H 300, A 95



4,8W



550lm



IP44



9 002759 987176



95987



95988



94114



### 95987 SITIA

wall light; zinc-plated steel, satin nickel / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, nickel mat / plastique, blanc


L 180, H 180, A 55



2x 3,7W 660lm



9 002759 959876



### 95988 SITIA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc


L 180, H 180, A 55



2x 3,7W 660lm



9 002759 959883



### 94114 CALGARY 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


L 200, H 200, A 95



1x 3,7W 1x 320lm



9 002759 941147





94186

LED



94086

LED



97159

LED



120°, 6 m  
10 sec. - 8 min.

SAFETY &  
COMFORT

### 94186 TABO

wall light; aluminium, silver  
Wandleuchte; Alu, silber  
applique; aluminium, argent

L 75, B 75, H 195, A 105




2x 3,7W



640lm



IP44



9 002759 941864

### 94086 RALORA

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 140, H 240, A 70



3x 2,5W



3x 180lm



IP44



9 002759 940867



### 97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 185, H 115, A 125



2x 5,6W



1400lm



IP44



9 002759 971595






900118



900119



900133



### 900118 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55



2x 4,5W



1000lm



IP55

L 145



H 415



9 008606 230150

### 900119 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, white / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, blanc / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55



2x 4,5W



1000lm



IP55

L 145



H 415



9 008606 230167

### 900133 SERRICELLA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 100, H 495, A 60



2x 4,5W



1100lm



IP55



L 100

L 100



H 495




9 008606 230174



DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



900261



900262



### 900261 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 380, B 55, H 55



9W



1080lm



IP65

### 900262 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 580, B 55, H 55



14W



1680lm




IP65



9 008606 232703



9 008606 232710





97222



97307



### 97222 GORZANO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satined  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, satiné

L 80, H 290, A 105



1x 4,8W 500lm



9 002759 972226



### 97307 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170



11W 1250lm



9 002759 973070



### 97308 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170



11W 1250lm



9 002759 973087







97308



120°, 6 m  
10 sec. - 8 min.

SAFETY &  
COMFORT



93368

LED



93318

LED

### 93368 REDONDO

wall light; cast aluminium, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 160, H 175, A 125



2x 2,5W 460lm



IP44



9 002759 933685



### 93318 MORINO

wall light; cast aluminium, white  
Wandleuchte; Aluguss, weiss  
applique; fonte d'aluminium, blanc

L 140, H 180, A 105




2x 2,5W 460lm



IP44



9 002759 933180



### 93319 MORINO

wall light; cast aluminium, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 140, H 180, A 105




2x 2,5W 460lm



IP44



9 002759 933197





93319

LED



**900132**



**93994**



### 900132 SPIAZZINA

wall light; zinc-plated steel, black, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, weiss  
applique; acier galvanisé, noir, blanc

H 355, A 140



2x 2,5W 360lm



9 008606 230211



### 93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite, blanc

L 140, H 210, A 75



2x 2,5W 2x 180lm



IP44



9 002759 939946



### 98736 LAGASCO

wall light; zinc-plated steel, black  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz  
applique; acier galvanisé, noir


L 185, H 275, A 85



10W 1000lm



9 002759 987367





98736

LED



96013

LED



86541




93268

LED

### 96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

L 75, H 260, A 120



2x 3,7W 660lm




9 002759 960131



### 86541 BEVERLY

wall light; stainless steel, stainless steel, silver / satin glass, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, silber / Glas satiniert, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable, argent / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 135



E27 2x 60W IP44



9 002759 865412



### 93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

Ø 100



GU10 1x 5W 1x 400lm



9 002759 932688





94127

LED



94128

LED



110°, 5 m  
15 sec. - 7 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



98741

### 94127 TRONO STICK

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, plastic, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, Kunststoff, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, plastique,  
transparent

L 105, H 350, A 115



GU10



1x 3W



warm  
WHITE

1x  
240lm



LED

1x3.7W



warm  
WHITE

1x  
280lm



IP44



9 002759 941277



### 94128 TRONO STICK

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, plastic, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, Kunststoff, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, plastique,  
transparent

L 105, H 410, A 175



GU10



1x 3W



warm  
WHITE

1x  
240lm



LED

1x3.7W



warm  
WHITE

1x  
280lm



IP44



9 002759 941284



### 98741 FANTECOLO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 100, H 200, A 145



E27



1x 28W



IP44



9 002759 987411



94804



94779



### 94804 AGOLADA

wall light; zinc-plated steel, black, copper  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer  
applique; acier galvanisé, noir, cuivre

### 94779 BOSARO

wall light; stainless steel, stainless steel  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

### 94803 AGOLADA

wall light; stainless steel, stainless steel, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable, blanc

L 75, H 360, A 110



2x 3,7W 660lm



9 002759 948047

L 170, H 270, A 105



2x 2,5W 2x 180lm




9 002759 947798

L 75, H 360, A 110



2x 3,7W 660lm



9 002759 948030





94803

LED



94107

LED



94103

LED



94106

LED

### 94107 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable


### 94106 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

### 94103 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit  
applique; acier galvanisé, gris anthracite



L 65, H 200, A 95



L 65, H 150, A 95



L 65, H 200, A 95





94105

LED



94101

LED



94102

LED

### 94105 RIGA

wall light; zinc-plated steel, antique-brown  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun  
applique; acier galvanisé, marron antique

L 65, H 200, A 95



GU10



2x 3W



warm  
WHITE  
2x  
240lm



IP44



9 002759 941055



### 94102 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit  
applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 150, A 95



GU10



1x 3W



warm  
WHITE  
1x  
240lm



IP44



9 002759 941024



### 94101 RIGA

wall light; zinc-plated steel, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss  
applique; acier galvanisé, blanc

L 65, H 200, A 95



GU10



2x 3W



warm  
WHITE  
2x  
240lm



IP44



9 002759 941017





92736



96505



### 92736 RIGA-LED

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satiné  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

L 65, H 205, A 95



9 002759 927363



### 96505 RIGA-LED

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, satiné  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, satiné

L 65, H 205, A 100



9 002759 965051



### 97119 TONEGO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 75, H 310, A 100



9 002759 971199





97119

LED



99569



90°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



99571



90°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



**99569 RIGA 5**

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 165, A 110



GU10



1x 3W



1x  
240lm



IP44



**99571 RIGA 5**

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 65, H 165, A 110



GU10



1x 3W



1x  
240lm



IP44





**32898**



100°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



**32899**



100°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 215, A 110



GU10



2x 3W



warm  
WHITE  
2x  
240lm



IP44



9 002759 328986



### 32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / verre, transparent

L 65, H 215, A 110



GU10



2x 3W



warm  
WHITE  
2x  
240lm



IP44



9 002759 328993





94799

LED



95079

LED

### 94799 BEVERLY 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc, transparent

L 200, H 270, A 130



2x 3,7W 660lm



9 002759 947996



### 95079 BRIONES

wall light; cast aluminium, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable / plastique, blanc


L 85, H 95, A 125



2x 3W 500lm



9 002759 950798



### 900291 COSTORIO

wall light; aluminium, black, brown  
Wandleuchte; Alu, schwarz, braun  
applique; aluminium, noir, marron


L 370, B 80, H 110




12W 1300lm



9 008606 231638







900291

LED




96276



90°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



96277



100°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



900284

### 96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155



2x 6W



2x  
500lm



IP44



9 002759 962760



### 96277 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plas-  
tique, blanc

L 100, H 230, A 155



2x 6W




2x  
500lm



IP44



9 002759 962777



### 900284 CISTIerna 2

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 130, H 350



E27



2x 10W




IP44



9 008606 231546





**98716**



**98085**



**98086**

### 98716 CISTIerna 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90



E27

2x 10W

IP44



9 002759 987169

### 98086 CISTIerna

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90



E27

2x 10W

IP44



9 002759 980863

### 98085 CISTIerna

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90



E27

2x 10W

IP44



9 002759 980856



96021



90°, 6 m  
10 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



94848



96019



90°, 6 m  
10 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 96021 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 130, H 195, A 140



2x 3,7W



2x 280lm



9 002759 960216



### 96019 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, klar  
applique; acier galvanisé, argent / plastique, transparent

L 130, H 195, A 140



2x 3,7W



2x 280lm



9 002759 960193



### 94848 SESIMBA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 130, H 195, A 140



2x 3,7W



2x 280lm



9 002759 948481






98706



98747



98746



### 98706 TREVILO 1

wall light; cast aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 160, H 85, A 190



2x 2,2W



460lm



IP44



9 002759 987060



### 98747 TREVILO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 90, H 85, A 120



2x 2,2W



460lm



IP44



9 002759 987473



### 98746 TREVILO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 90, H 85, A 120



2x 2,2W



460lm



IP44



9 002759 987466





900189



900292



900246



SAFETY & COMFORT

### 900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz  
applique; acier galvanisé, noir


L 110, H 240, A 110



GU10 2x 2,8W 2x 250lm IP55



9 008606 234264



### 900292

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent


L 240, B 105, A 115



4x 2,2W 920lm IP44



9 008606 231560



### 900246 BARACCONI

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, satiné  
Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert  
lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, satiné


L 90, B 200, H 800



18x 0,2W 300lm Li-ion 2200mAh



9 008606 230013






### 900245



90°, 6 m

**SAFETY & COMFORT**



### 900243, 900244, 900245, 900246

The luminaires 900245 & 900246 have 300 lm for 25 seconds when the sensor is activated and then 30 lm constantly. The luminaires 900243 & 900244 have 400 lumens for 30 seconds when the sensor is activated and then 15 lumens constantly.

Die Leuchten **900245 & 900246** haben bei der Aktivierung des Sensors **300 Lumen für 25 Sekunden** und dann **konstant 30 Lumen**. Die Leuchten **900243 & 900244** haben bei der Aktivierung des Sensors **400 Lumen für 30 Sekunden** und dann **konstant 15 Lumen**.

Les lumières 900245 et 900246 ont 300 lumens pendant 25 secondes lorsque le capteur est activé, puis 30 lumens en permanence. Les lumières 900243 et 900244 ont 400 lumens pendant 30 secondes lorsque le capteur est activé, puis 15 lumens en permanence.



### 900243



120°, 8 m

**SAFETY & COMFORT**



**SOLAR**

### 900243, 900244, 900245, 900246

#### Security and Comfort without electricity

This luminaire has a solar panel. The batteries mean that no complex cabling is necessary.

#### Sicherheit und Komfort ohne Strom

Diese Leuchten haben ein Solarpanel. Durch die Batterien ist keine aufwändige Verkabelung notwendig.

#### Sécurité et confort sans électricité

Ce luminaire dispose d'un panneau solaire. Grâce aux batteries, aucun câblage complexe n'est nécessaire.



### 900244



120°, 8 m

**SAFETY & COMFORT**

### 900245 BARACCONI

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 90, B 200, H 200



18x 0,2W 300lm



warm WHITE



Li-ion



2200mAh



IP44



9 008606 230006



B 200

### 900243

wall light; plastic, graphite / plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss  
applique; plastique, noir graphite / plastique, blanc

L 160, B 200, H 160



6x 0,03W 400lm



warm WHITE



Li-ion



1500mAh



IP44



9 008606 230020



B 200

### 900244 CORBEZZOLA

floor light; plastic, graphite / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, noir graphite / plastique, blanc

H 900, Ø 160



6x 0,03W 400lm



warm WHITE



Li-ion



1500mAh



IP44



9 008606 230037



H 900



96287



100°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97241



97242



### 96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 70, H 170, A 100



1x 5W 600lm




### 97241 CALPINO

wall light; cast aluminium, white  
Wandleuchte; Aluguss, weiss  
applique; fonte d'aluminium, blanc

L 105, H 105, A 110



2x 3,3W 680lm




### 97242 CALPINO

wall light; cast aluminium, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110



2x 3,3W 680lm








96256

LED



95097

LED

HIGH IP

### 96256 JORBA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 110, H 110, A 110




1x 4,9W

360lm

IP44



9 002759 962562



### 95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 190



10W

1200lm

IP55



9 002759 950972





98153

LED



98154

LED

### 98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar  
applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, transparent

L 120, H 300, A 70



2x 3,3W

2x 340lm



9 002759 981532

### 98154 VILLAGRAZIA


wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar  
applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, transparent

L 120, H 400, A 70



2x 3,3W

2x 340lm



9 002759 981549



98709



98729



98711



### 98709 CHINOIA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135



### 98711 CHINOIA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, acier, gris anthracite / plastique, transparent


L 270, H 75, A 135



### 98729 PASSIRANO

wall light; cast aluminium, black, white / plastic, transparent  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, weiss / Kunststoff, transparent  
applique; fonte d'aluminium, noir, blanc / plastique, transparent

L 240, H 120, A 110





**97218**



180°, 7 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY & COMFORT**



**83433**



**97238**



90°, 7 m  
10 sec. - 4 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 210, H 305, A 90



E27



1x 28W



IP44



L 210



A 90



9 002759 972189

### 97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90



E27



1x 12W



IP44



L 180



A 90



9 002759 972387

### 83433 PARK

wall light; cast aluminium, anthracite / satin glass, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas satiniert, weiss

applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 145



E27



1x 60W



IP44

L 200



A 145



9 002759 834333



94138

LED



96017

LED



90°, 6 m  
10 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



96018

LED



90°, 6 m  
10 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 94138 BREGANZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 250, A 115



2x 2,5W



2x  
180lm



IP44



9 002759 941383



### 96017 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125



2x 2,5W



460lm



IP44



9 002759 960179



### 96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125



2x 2,5W



460lm



IP44



9 002759 960186





**98718**



**97284**



180°, 6 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



**30191**

**98718 DARIL 1**

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent


L 195, H 240, A 110



**97284 TRIBANO**

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

L 200, H 260, A 100



**30191 CERNO**

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105





99565



99566



90°, 6 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



30192



90°, 7 m  
10 sec. - 4 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 99565 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105



E27



1x 40W



IP44



9 002759 995652



### 99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110



E27



1x 40W



IP44



9 002759 995669



### 30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110



E27



1x 40W



IP44



9 002759 301927





88144



90°, 7 m  
10 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



82309



88142



90°, 7 m  
10 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**


### 88144 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90



E27 1x 60W IP44



9 002759 881443


### 82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90



E27 1x 60W IP44



9 002759 823092


### 88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90



E27 1x 60W IP44



9 002759 881429





99568



90°, 7 m  
10 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



88139



99567

### 88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90



E27



1x 60W



IP44



9 002759 881399

### 99567 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90



E27



1x 40W



IP44



9 002759 995676

### 99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 110



E27



1x 40W




IP44



9 002759 995683





97312



120°, 6 m  
10 sec. - 8 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



89767

### 97312 BELCREDA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165



9W 1200lm



IP44



9 002759 973124



### 89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / glass fluted, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 150



E27 1x 40W IP44



9 002759 897673



### 89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / glass fluted, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 150



E27 1x 40W IP44



9 002759 897680





**89768**

**89767, 89768**

With direct and indirect light this luminaire creates a spectacular effect.

Diese Leuchten schaffen durch direktes und indirektes Licht einen tollen Effekt.

Ce luminaire crée un effet lumineux special pour une illumination directe et indirecte.



90867



88489



96206

### 90867 LEPUS

wall light; steel, zinc-plated / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff, weiss  
applique; acier, galvanisé à chaud / plastique, blanc


L 235, H 120, A 125



### 96206 ENTRIMO

wall light; zinc-plated steel, zinc-plated / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, feuerverzinkt / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, galvanisé à chaud / plastique, blanc

L 200, H 185, A 235



### 88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar  
applique; acier, galvanisé à chaud / verre, transparent

H 310, A 310



88119



### 88119 SEVILLA

wall / ceiling light; steel, zinc-plated / satin glass, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas satiniert,  
weiss  
applique / plafonnier; acier, galvanisé à chaud / verre satiné,  
blanc

Ø 285, A 83



E27



1x 40W



IP44



A 83

Ø 285

88119, 88489,  
90867, 96206

15 years guarantee  
against corrosion  
on the hot dipped  
galvanized surface.

15 Jahre Garantie  
gegen Korrosion  
der feuerverzinkten  
Oberfläche.

Garantie de 15 ans  
contre la corrosion de  
la surface galvanisée à  
chaud.

15  
YEARS  
GUARANTEE



# CLASSIC

KLASSIK  
CLASSIQUE

## TIMELESS CLASSICS

Romantic and nostalgic elements from different materials create unique luminaires for your outdoor area. True classics for a real wellness ambience.

## ZEITLOSE KLASSIKER

Romantische und nostalgische Elemente aus unterschiedlichen Materialien kreieren einzigartige Leuchten für Ihren Außenbereich. Wahre Klassiker für echtes Wohlfühlambiente.



## CLASSIQUE INTEMPOREL

Des éléments romantiques et nostalgiques issus de différents matériaux forment d' uniques luminaires pour votre extérieur. De véritables classiques pour une vraie ambiance de bien-être.





# OVERVIEW

CLASSIC







 This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



900285



900287




900286

### 900285 CARRARO

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent


L 115, H 380, A 130



### 900286 CARRARO

wall light; steel, grey, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, grau, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, gris, noir / verre, transparent



L 115, H 380, A 130



### 900287 CHIAPPERA

wall light; steel, black, white / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar  
applique; acier, noir, blanc / verre, transparent

L 220, H 225, A 245





900288



900288,900289

This luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



900289

### 900288 BUDRONE

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent

L 120, H 270, A 165



E27



1x 40W



IP44



9 008606 231607

### 900289 BUDRONE

wall light; steel, wood, black, brown / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Glas, klar  
applique; acier, bois, noir, marron / verre, transparent

L 120, H 270, A 165



E27



1x 40W



IP44



9 008606 231591



900137




90°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



900138



900139

### 900137 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black  
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
applique; aluminium, acier, noir


L 170, H 295, A 100



### 900138 ALAMONTE 3

pedestal light; aluminium, steel, black  
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 450



### 900139 ALAMONTE 3

floor light; aluminium, steel, black  
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
lampadaire; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 1000





900136

### 900136 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black  
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100



E27



1x 60 W



IP44



9 008606 230105





**99587**



**94832**



**94831**

**99587 ALAMONTE**

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent


L 170, H 295, A 115



**94832 ALAMONTE 1**

wall / ceiling light; steel, black / glass, clear  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique / plafonnier; acier, noir / verre, transparent


L 290, H 290, A 130



**94831 ALAMONTE 1**

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 260, A 100





98273



94788



94833

### 98273 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent

L 150, H 380, A 100




E27



2x 60W



IP44



9 002759 982737

### 94788 ALAMONTE 1

pendant light; steel, black / glass, clear  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
luminaire en suspension; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1285



E27



1x 60W



IP44



9 002759 947880

### 94833 ALAMONTE 1

floor light; steel, black / glass, clear  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110



E27



1x 60W



IP44



9 002759 948337



98713



**98713 CASCINETTA**

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
 applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

**98714 CASCINETTA**

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear  
 Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
 luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

**98715 CASCINETTA**

floor light; cast aluminium, black / glass, clear  
 Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
 lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 280, A 165



E27 1x 40W IP54



9 002759 987138



L 150, H 305, A 150



E27 1x 40W IP54



9 002759 987145



L 150, B 150, H 795



E27 1x 40W IP54



9 002759 987152







98715



98714





**97294**



**98719**

### 97294 SONCINO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 265, H 330, A 120



E27



2x 60W



IP44



9 002759 972943



### 98719 MIRANDOLA

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 180, H 270, A 225



E27



1x 60W



IP44




9 002759 987190





94827



98744

LED

### 94827 ALAMONTE

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 170, H 260, A 100



E27



1x 60W



IP44



9 002759 948276



A 100

### 98744 CIVIDINO

wall light; cast aluminium, black / satin glass, white  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas satiniert, weiss  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre satiné, blanc

L 120, H 260, A 115



6W



warm  
WHITE  
500lm



IP44



9 002759 987442



A 115



98721



98723



### 98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225



### 98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc


H 450, Ø 165, Base: Ø 115



### 98724 RAVELLO

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 165, Base: Ø 115





98724



98722



90°, 6 m  
10 sec. - 12 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 98722 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 320, A 225



E27



1x 28W



IP44



9 002759 987220





### 97285 SIRMIONE

wall light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss  
 applique; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc



L 270, H 375, A 330



### 97287 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white  
 Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss  
 lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc


L 340, B 270, H 1200, Base: Ø 110



### 97288 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white  
 Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss  
 lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 550, Base: Ø 200





83966




87105



120°, 6 m  
5 sec. - 8 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



83971

### 83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat,  
blanc

H 375, Ø 270, A 325



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 839666

### 87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat,  
blanc

H 375, Ø 270, A 325



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 871055

### 83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat,  
blanc

H 2200, Ø 600, Base: Ø 200




E27



3x 60 W



IP44



9 002759 839710



30184



30185



90°, 8 m  
10 sec. - 4 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 300, A 225



9 002759 301842




### 30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 360, A 225



9 002759 301859




### 30188 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

H 1000, Ø 175, Base: Ø 130



9 002759 301880







30188

### 30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transpa-  
rent

H 500, Ø 175, Base: Ø 130



E27




1x 60W



IP44



9 002759 301873



30187



99586

## 99586 & 99598

This luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



1



2

### 99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, black-transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, noir transparent

L 200, H 230, A 255



E27 1x 28W IP44



9 002759 995867



### 99598 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 230, A 270



E27 1x 28W IP44



9 002759 995980





99598



94842



94843



94864

### 94842 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 375, A 170




9 002759 948429



### 94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200



9 002759 948436



### 94864 HILBURN

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, B 135, H 410, Base: Ø 110



9 002759 948641





94866



94865

### 94866 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, silver-antique / plastic, transparent  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent  
 applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200



E27



1x 60 W



IP44



### 94865 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, silver-antique / plastic, transparent  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent  
 applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 375, A 170



E27



1x 60 W



IP44





94792

### 94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 300, H 250, A 380




E27 1x 60W IP44



### 94805 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230




E27 1x 40W IP44



### 97226 CANOVE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear, satined  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, satiniert  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent, satiné

L 230, H 240, A 235



E27 1x 60W IP55





97226



94805



94841

### 94841 PULFERO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 948412





94863



94858

### 94863 MELGOA


wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 300, H 250, A 380



9 002759 948634



### 94858 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, cuivré antique / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230



9 002759 948580



### 83589 MILTON

wall light; zinc-plated steel, antique-brown / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, marron antique / verre, transparent

B 240, H 310, A 300



9 002759 835897







83589



94855



96241

### 94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent  
applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280




9 002759 948559

### 96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 165, H 275, A 200



9 002759 962418

### 96262 ALBACETE


wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air inclusions, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Luftinclusionen, klar  
applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec inclusions d'air, transparent  
L 265, H 255, A 280



9 002759 962623



96262



90184

### 90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast aluminium, antique-brown /  
wandleuchte; stahl verzinkt, aluguss, antik-braun / glas mit  
luftschlüssen, klar

applique; acier galvanisé, fonte d'aluminium, marron antique /  
verre avec inclusions d'air, transparent

L 180, H 350, A 240



E27



1x 60 W



IP23





97261



96207



96239

### 97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 110, H 340, A 155




9 002759 972615



### 96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 275, A 200



9 002759 962395



### 96207 ENTRIMO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 185, A 235



9 002759 962074





98121



98123



97296

### 97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar  
applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 160, H 355, A 130



E27



1x 60W



IP44



9 002759 972967

### 98121 MONREALE

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 230, H 275, A 255



E27



1x 60W



IP44



9 002759 981211

### 98123 MONREALE

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 995, Ø 230, Base: Ø 110




E27



1x 60W



IP44



9 002759 981235



93097



93407



93098

### 93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent


L 170, H 225, A 190



### 93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190



### 93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120





93406



93099



93408

### 93406 ALORIA

pendant light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 685



E27 1x 60W IP44




9 002759 934064



### 93099 ALORIA

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 300, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 930998



### 93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 934088





**93094**



**93095**

**93094 ALORIA**

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear  
 Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar  
 applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

**93095 ALORIA**

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear  
 Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar  
 applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent


**93403 ALORIA**

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear  
 Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar  
 applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent


L 170, H 225, A 190



L 170, H 225, A 190



L 180, H 200, A 120



9 002759 930943



9 002759 930950



9 002759 934033







93403



**93456**



**93458**



110°, 7 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



**93457**

### 93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre,  
transparent

L 200, H 475, A 285



### 93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre,  
transparent

L 200, H 475, A 285



### 93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre,  
transparent

L 200, H 425, A 285





**93459**



**93462**



**93455**

### 93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 290, H 430, A 130



E27



1x 60W



IP44



9 002759 934590



### 93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 470, Ø 230, Base: Ø 170



E27



1x 60W



IP44



9 002759 934620



### 93455 NAVEDO

pendant light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1045, Ø 230



E27



1x 60W



IP44



9 002759 934552





93463



93452




93464

### 93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44




9 002759 934637



### 93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 934521



### 93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245



E27 1x 60W IP44



9 002759 934644





**93465**



**93454**

### 93465 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear  
 Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar  
 lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230



E27



3x 60W



IP44

Ø 560



H 2200

Ø 230



9 002759 934651

### 93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear  
 Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
 lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230



E27



3x 60W



IP44

Ø 560



H 2200

Ø 230



9 002759 934545





**93446**



**93447**



110°, 7 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



**93448**

### 93446 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285




9 002759 934460



### 93448 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 290, H 430, A 130



9 002759 934484



### 93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 425, A 285



9 002759 934477





93445

### 93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285



E27



1x 60 W



IP44





**22467**



**22468**

#### 22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 350, A 210



E27



1x 60W



IP44



9 002759 224677







22469



120°, 8 m  
5 sec. - 9 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



22471

### 22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 320, A 230



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 224684



### 22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 360, A 215



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 224691



### 22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear  
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 900, Ø 205



E27



1x 60 W



IP44



9 002759 224714





**22463**



**22464**



120°, 8 m  
5 sec. - 9 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

**22463 LATERNA 5**

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent


**22464 LATERNA 5**

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

**22462 LATERNA 5**

wall light; cast aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 320, A 230



L 165, H 360, A 215



L 165, H 350, A 210





22462



22472



22144




22145

### 22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear  
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44




9 002759 224721



### 22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent


H 1000, Ø 205, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 221447



### 22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260



E27 3x 60W IP44



9 002759 221454





22466



22995




22996

### 22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear  
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 224660

### 22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1030, Ø 195, Base: Ø 170



E27 1x 60W IP44



9 002759 229955


### 22996 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear  
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar  
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1920, Ø 535, Base: Ø 260



E27 3x 60W IP44



9 002759 229962

# SPOTS, RECESSED & ACCESSORIES

SPOTS, EINBAULEUCHTEN & ZUBEHÖR


SPOTS, LUMINAIRES ENCASTRÉS & ACCESSOIRES

## HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS

Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted lamps and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

## HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN

Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingssplatz im Garten werden so zum Highlight.



## POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR

Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.

# OVERVIEW

							
CASABAS 166,170	PAGINO 166-167	LAMOZZO 168	LAMOZZO 1 168	VILLAGRAPPA 170	PALIZZI 171	PASTION 171	SPINETOLI 173
							
NEMA 173	NEMA 1 174	FAEDO 4 174-175	FAEDO 3 176-183	DETECT ME 1 184,186	DETECT ME 6 184,186	DETECT ME 3 184,186	DETECT ME 4 185,187
							
DETECT ME 5 185	LAMEDO 188	RIGA 3 188	TRONTO 189	SALITTA 190	ARACENA 190-191	ZIMBA 192	ZIMBA-LED 192-193
							
MARGO 194	PINEDA-IP 194	LM_LED_E27 196	PARK 4 198-199	CONNECTOR BOX 199	200	CUBA 200	

 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



98194



140°, 8 m  
3 sec. - 7 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



98189



140°, 8 m  
3 sec. - 7 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



98176



150°, 12 m  
5 sec. - 3 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 98194 CASABAS

wall light; plastic, white / plastic, satined  
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, satiniert  
applique; plastique, blanc / plastique, satiné

L 190, H 240, A 120



2x 3,75W



800lm



IP44



9 002759 981945



### 98189 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, satined  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert  
applique; plastique, noir / plastique, satiné

L 190, H 240, A 120



2x 3,75W



800lm



IP44



9 002759 981891



### 98176 PAGINO

wall light; plastic, black  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz  
applique; plastique, noir

L 245, H 220, A 180



13W



1800lm



IP44



9 002759 981761







98177



150°, 12 m  
5 sec. - 3 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



98178



150°, 12 m  
5 sec. - 3 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 98177 PAGINO

wall light; plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, weiss  
applique; plastique, blanc

L 180, H 260, A 160

LED

13W

neutral  
WHITE

2200lm



IP44



L 180



9 002759 981778

A 160

### 98178 PAGINO

wall light; plastic, black  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz  
applique; plastique, noir

L 180, H 260, A 160

LED

13W

neutral  
WHITE

2200lm



IP44



L 180



9 002759 981785



A 160



### 98757



120°, 6 m  
18 sec. - 25 sec.

**SAFETY & COMFORT**

### 98757, 900255

**Mode A:** Automatically turns on at the dusk (< 30 lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

**Mode B:** Automatically turns on to full brightness (400 lm) when motion is detected in the range < 6m and then turns to 3% brightness in 20 seconds of no motion.

**Mode C:** Automatically turns on to full brightness (400 lm) when motion is detected in the range < 6m and then turns off in 30 seconds of no motion.

**Mode A:** Schaltet sich automatisch in den Dämmermodus (< 30 Lux) und bleibt bis zu 5 Stunden bei 20% der Helligkeit, bevor sie automatisch ausschaltet.

**Mode B:** Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 3% Helligkeit abzumindern.

**Mode C:** Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 30 Sekunden ohne Bewegung abzuschalten.

**Mode A:** Allume automatiquement le crépuscule (< 30 lux) et conserve 20% de luminosité, jusqu'à 5 heures, après lesquelles il s'éteint.

**Mode B:** Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3% de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 20 secondes.

**Mode C:** Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis s'éteint, lors d'une absence de mouvement pendant 30 secondes.



### 900255



120°, 6 m  
18 sec. - 25 sec.

**SAFETY & COMFORT**

### 98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, blanc / plastique, transparent


L 140, H 210, A 110



### 900255 LAMOZZO

wall light; plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, noir / plastique, transparent


L 140, H 210, A 110



### 98758 LAMOZZO 1

wall light; plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 105, H 200, A 90





**98758**



120°, 6 m  
5 sec. - 15 sec.

**SAFETY &  
COMFORT**

**98758**

	Battery above 30%		Battery below 30%	
	Front light*	Back light*	Front light	Back light
Motion detected	100 %	100 %	100 %	100 %
Motion out of range	weak	weak	off	weak

Automatically turns on to full brightness (400lm) when motion is detected in the range <6m and then turns to 3% brightness in 10 seconds if no motion is detected.

	Batterie über 30 %		Batterie unter 30 %	
	vorne	hinten	vorne	hinten
Bewegung erkannt	100 %	100 %	100 %	100 %
außerhalb Bereich	schwach	schwach	aus	schwach

Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 3% Helligkeit abzdimmern.

	Batterie de plus de 30 %		Batterie moins de 30 %	
	de face	retour	de face	retour
Mouvement détecté	100 %	100 %	100 %	100 %
hors de portée	faible	faible	éteint	faible

Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3 % de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 10 secondes.



900247




120°, 8 m

**SAFETY & COMFORT**



98195




140°, 9 m  
3 sec. - 7 min.

**SAFETY & COMFORT**



98196




140°, 9 m  
3 sec. - 7 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 900247 VILLAGRAPPA

ground spike; steel, plastic, black  
Erdspieß; Stahl, Kunststoff, schwarz  
piquet de terre; acier, plastique, noir

L 150, B 80, H 160



### 98195 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130



### 98196 CASABAS

wall light; plastic, white / plastic, white  
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; plastique, blanc / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130





98187



90°, 8 m  
30 sec. -

**SAFETY & COMFORT**



98191



90°, 8 m  
40 sec. - 7 min.

**SAFETY & COMFORT**

### 98187 PALIZZI

wall light; plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 155, H 145, A 110



2W



150lm



AA,  
Ni-Mh



600mAh



IP44



9 002759 981877

### 98191 PASTION

wall light; plastic, black  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz  
applique; plastique, noir

L 180, H 120, A 130



4,5W



200lm



Li-ion



2200mAh



6h




9 002759 981914



98184

LED





94111



94111

NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenenfarbigen Leuchtmittelabdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.

- GL2642
- GL2643
- GL2641



98184 SPINETOLI

ground spike; plastic, transparent / plastic, transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, transparent / Kunststoff, transparent  
 piquet de terre; plastique, transparent / plastique, transparent


L 10000, B 30, H 10, ET 500



9x 0,4W 243lm



9 002759 981846



94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel  
 Erdspieß; Edelstahl, edelstahl  
 piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240, ET 165



GU10 1x 4,5W 1x 345lm 1500 IP54



9 002759 941116





93384

LED



93385

LED



97471

LED



### 93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
 piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

### 93385 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
 piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent


### 97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear  
 Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar  
 piquet de terre; aluminium, noir / verre, transparent


L 115, B 60, H 185



L 115, B 115, H 180



L 115, B 35, H 310







98185

LED

### 98185 FAEDO 4

flood light; aluminium, black / plastic, white  
 Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25



10W



900lm



1500



remote control



IP44



9 002759 981853



### 98185

This FAEDO 4 comes with included remote control.

Diese FAEDO 4 wird mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Ce FAEDO 4 est livré avec une télécommande.





97455



97456



97457



### 97455 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

### 97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

### 97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent



L 110, H 80, A 30



L 130, H 95, A 30



L 175, H 135, A 30






900256

LED

HIGH IP



97458

LED

HIGH IP

### 900256 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 270, H 190, A 35

LED

100W

neutral  
WHITE

10000lm



IP65

L 270

H 190



9 008606 234547



### 97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED

53W

neutral  
WHITE

5800lm



IP65

L 205

H 145



9 002759 974589





97459



120°, 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97461



120°, 12 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97462



120°, 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 97459 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 135, A 50



10W



1000lm



IP44



9 002759 974596



### 97461 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 140, A 50



21W



2300lm



IP44



9 002759 974619



### 97462 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 190, A 50



31W



3400lm



IP44



9 002759 974626





900257



120°, 1 m  
5 sec. - 10 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97463

LED



120°, 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 900257 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 295, H 260, A 60

LED

100W

neutral  
WHITE

10000lm



IP44

L 295



H 260



9 008606 234554

### 97463 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED

53W

neutral  
WHITE

5800lm



IP44

L 205



H 200



9 002759 974633



33152



33153



33154



### 33152 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

### 33153 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

### 33154 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent


L 110, H 80, A 30



L 130, H 95, A 30



L 175, H 135, A 30





33155



### 33155 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED

53W

neutral  
WHITE

5800lm



IP65




9 002759 331559





33156



120°, 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



33157



120°, 12 m  
5 sec. - 5 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



33158



120°, 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 33156 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 135, A 50




10W 1000lm



IP44



9 002759 331566



### 33157 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 140, A 50



21W 2300lm



IP44



9 002759 331573



### 33158 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, H 190, A 50




31W 3400lm



IP44



9 002759 331580







33159



120° 12 m  
5 sec. - 60 min.

**SAFETY & COMFORT**

**33159 FAEDO 3**

wall light; aluminium, white / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 200, A 50



53W



5800lm



IP44



9 002759 331597





96454



180°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97465



160°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97422



360°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 96454 DETECT ME 1

motion detector; plastic, black  
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz  
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 55, H 70, A 80



IP44

### 97465 DETECT ME 3

motion detector; plastic, black  
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz  
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 100, H 100, A 55



IP44

### 97422 DETECT ME 6

motion detector; plastic, black / plastic, white  
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
détecteur de mouvement; plastique, noir / plastique, blanc

Ø 90, A 55




IP44




9 002759 964542



9 002759 974657



9 002759 974220





97467



360°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97419



**SAFETY &  
COMFORT**



97419

Automatic illumination. This photo-electric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts. It automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn. Of course, the light-level threshold at which the sensor responds and turns the light 'ON' is defined by no other than you yourself.

Automatische Beleuchtung. Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch das Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung schaltet, definieren Sie natürlich selbst.

Un éclairage automatique. Un éclairage automatique. L'interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison.

Il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. C'est naturellement à vous de définir le seuil de luminosité auquel doit réagir le détecteur et allumer la lumière.

### 97467 DETECT ME 4

motion detector; plastic, black  
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz  
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 70, H 55, A 100



IP44



9 002759 974671



### 97419 DETECT ME 5

Sensor; plastic, black  
Sensor; Kunststoff, schwarz  
Sensor; plastique, noir


L 65, H 95, A 35



IP44



9 002759 974190





96452



180°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97464



160°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**



97421



360°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 96452 DETECT ME 1

motion detector; plastic, white  
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss  
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 55, H 70, A 80



IP44



9 002759 964528



### 97464 DETECT ME 3

motion detector; plastic, white  
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss  
détecteur de mouvement; plastique, blanc


L 100, H 100, A 55



IP44



9 002759 974640



### 97421 DETECT ME 6

motion detector; plastic, white / plastic, white  
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
détecteur de mouvement; plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 90, A 55



IP44



9 002759 974213





97466


360°, 12 m  
10 sec. - 15 min.

**SAFETY & COMFORT**



		•	•
•	•		•

Accessories incl. / Zubehör inkl. / Accessoires inclus


			
			•
			included
10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.
12 m	12 m	12 m	12 m
180°	160°	360°	360°
+/- 40° horizontal +/- 45° vertical			
3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx
max. 800 W incandescent max. 400 W fluorescent/LED	max. 1200 W incandescent max. 300 W fluorescent/LED	max. 1200 W incandescent max. 300 W fluorescent/LED	max. 1200 W incandescent max. 300 W fluorescent/LED

Ideal mounting height / Ideale Montagehöhe / Hauteur de montage ideale: ~ 2m

### 97466 DETECT ME 4

motion detector; plastic, white  
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss  
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 70, H 55, A 100





93481



93482



86189



### 93481 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 100, B 100, ET 65



1x 2,5W 230lm


Ø95



IP65/67



9 002759 934811



L 100

### 93482 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65



1x 2,5W 230lm

Ø90



IP65/67



9 002759 934828




Ø 100

### 86189 RIGA 3

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 285, Ø 170



E27

1x 16W

IP67



9 002759 861896



Ø 170



98182



### 98182 TRONTO

ground recessed light; stainless steel, plastic, stainless steel,  
black / plastic, transparent

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, schwarz /  
Kunststoff, transparent

luminaire encastrable au; acier inoxydable, plastique, acier  
inoxydable, noir / plastique, transparent

H 2, Ø 45, ET 70



1W



50lm



Ø35




IP65/67



9 002759 981822



Ø 45



900263



900264



### 900263 SALITTA

recessed light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 400, B 75, H 55, ET 52



### 900264 SALITTA

recessed light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, acier, noir / plastique, blanc




L 600, B 75, H 55, ET 52



### 99574 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black  
 Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

L 140, B 140, H 5, ET 95








99574

LED



99575

LED



99576

LED



99577

LED



### 99575 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, white  
 Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, blanc

L 140, B 140, H 5, ET 95



3,7W



500lm



133x130



IP65



9 002759 995751



L 140

### 99576 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black  
 Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

H 5, Ø 125, ET 95



2,5W



300lm



Ø 117



IP65



9 002759 995768



Ø 125

### 99577 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, white  
 Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, blanc

H 5, Ø 125, ET 95



2,5W



300lm



Ø 117




IP65




9 002759 995775



Ø 125



88008



88575



95233



### 88008 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc


L 243, B 101, H 5, ET 100



### 88575 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc

L 227, B 127, H 13, ET 75



### 95233 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver  
 Einbauleuchte; Aluguss, silber  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

H 5, Ø 125, ET 95





95235

LED

HIGH  
IP

### 95235 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver

Einbauleuchte; Aluguss, silber

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED

3,7W

neutral  
WHITE


400lm



133x130



IP65





94093



96415



**94093 MARGO**

recessed light; cast aluminium, white / satin glass, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Glas satiniert, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / verre satiné, blanc


**96415 PINEDA-IP**

recessed light; plastic, satin nickel  
 Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
 luminaire encastrable; plastique, nickel mat


**94092 MARGO**

recessed light; cast aluminium, stainless steel / satin glass, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, edelstahl / Glas satiniert, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, acier inoxydable / verre satiné, blanc



H 10, Ø 84, ET 125



Ø 78, ET 35



H 10, Ø 84, ET 125





94092

LED

HIGH  
IP



## 110187 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



DAY & NIGHT  
SENSOR  
INTEGRATED

SAFETY &  
COMFORT

7 W

806 lm  
LUMEN

A++ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 229086

## 110189 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



DAY & NIGHT  
SENSOR  
INTEGRATED

SAFETY &  
COMFORT

4.5 W

470 lm  
LUMEN

A++ F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 229109

## 110186 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



MICROWAVE  
MOTION  
SENSOR  
INTEGRATED

SAFETY &  
COMFORT

9 W

830 lm  
LUMEN

A++ F warm WHITE

9 W ~ 60 W

9 008606 229079



DAY & NIGHT  
SENSOR  
INTEGRATED

110187, 110189

#### Security and Comfort for little money

This bulb has a Day & Night sensor and switches on automatically at dusk or off at dawn. Thanks to the E27 socket the bulb can easily be exchanged for existing luminaires. With an average electricity price of € 0,16/KWh and an average lighting time of 8 hours/day, the costs amount to approx. € 5,00 per year.

#### Sicherheit und Komfort für wenig Geld

Dieses Leuchtmittel verfügt über einen Day & Night-Sensor und schaltet sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27-Fassung kann das Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16/KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden/Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

#### Sécurité et confort pour peu d'argent


Cette ampoule possède un capteur Day & Night et s'allume automatiquement au crépuscule ou à l'aube. Grâce à la prise E27, l'ampoule peut être facilement échangée. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et un temps d'éclairage moyen de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à env. € 5,00 par an.



110186



#### MIRCOWAVE MOTION SENSOR





90748



93426

#### 90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green  
Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, grün  
accessoire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, vert

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155



IP44



9 002759 907488







91206



### 91206, 91207

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

- 91206: 1 supply line and 2 distribution lines
- 91207: 1 supply line and 5 distribution lines

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

- 91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen
- 91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

- 91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution
- 91207: 1 alimentation et 5 lignes de distribution



91207



### 93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz  
accessoire; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155



IP44



9 002759 934262

### 91206 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

H 50, Ø 155



IP68



9 002759 912062



### 91207 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

H 50, Ø 155



IP68



9 002759 912079





88744




88153

### 88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete.

Mit dem CUBA Erdspeer können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton.




### 88744 CUBA

ground spike; steel, zinc-plated  
Erdspeer; Stahl, feuerverzinkt  
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 185



9 002759 887445



Ø 185

H 300

### 88153

accessory; steel, black  
Zubehör; Stahl, schwarz  
accessoire; acier, noir

H 50, Ø 112



9 002759 881535



H 50

Ø 112

### 88152

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
accessoire; acier, blanc

H 50, Ø 112



9 002759 881528



H 50

Ø 112



88152



**88152, 88153**

The above mentioned pictogram indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marque les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

# GARDEN LIVING

## OUTDOOR ATMOSPHERE

If the outdoor living room is to become an oasis of well-being, the right lighting must not be missing. The products from the Garden Living range create the right atmosphere. Cosy table and floor lamps, decorative pendant lights and light chains as well as colourful light bands transform every garden into a unique eye-catcher that invites you to linger and relax in the open air on warm summer evenings.

## ATMOSPHERE IM FREIEN

Wenn das Outdoor-Wohnzimmer zur Wohlfühloase werden soll, darf die richtige Beleuchtung nicht fehlen. Die Produkte aus dem Garden Living Sortiment schaffen dafür die richtige Atmosphäre. Wohnliche Tisch- und Stehleuchten, dekorative Hängeleuchten und Lichterketten sowie farbenfrohe Leuchtbänder verwandeln jeden Garten in einen einzigartigen Blickfang, der zum Verweilen und Relaxen an warmen Sommerabenden unter freiem Himmel einlädt.



## AMBIANCE EXTÉRIEURE

Pour que le salon extérieur devienne une oasis de bien-être, le bon éclairage ne doit pas manquer. Les produits de la gamme Garden Living créent l'atmosphère adéquate. Des lampes de table et des lampadaires confortables, des suspensions et des chaînes lumineuses décoratives, ainsi que des bandes lumineuses colorées transforment chaque jardin en une attraction unique qui vous invite à vous attarder et à vous détendre en plein air lors des chaudes soirées d'été.

# OVERVIEW



LADUNARA  
204



FOSSOMBRONE  
204



FUSIGNANO  
204



ALGHERA  
206



BOTTONA  
206



BOTTONA  
206



MONTEROLO  
208



MONTEROLO  
208



MONTEROLO  
208



MONTEROLO  
209



MONTEROLLO  
SMOKE  
210



MONTEROLLO  
SMOKE  
210



MONTEROLLO  
SMOKE  
210



VIGNANELLO  
211



VIGNANELLO  
211



VIGNANELLO  
211



PARTAJ  
212



PARTAJ  
212



CUBONE  
212



FROSOLONE  
214



LIBISA  
214



LIBISA  
214



SPINETOLI 2  
215



FLATNEONLED  
216



FLATNEONLED  
216



FLATNEONLED  
216



FLATNEONLED  
217



FLATNEONLED  
217



900259



900122



### 900259 LADUNARA

floor light; steel, black  
 Stehleuchte; Stahl, schwarz  
 lampadaire; acier, noir


### 900122 FOSSOMBRONE

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc


### 900123 FUSIGNANO

table light; zinc-plated steel, black / glass etched, white  
 Tischleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas geätzt, weiss  
 luminaire de table; acier galvanisé, noir / verre gravé, blanc


H 1115, Ø 250, Base: B 700, T 700



H 685, Ø 320, Base: Ø 230



H 410, Ø 265





900123



## 900296

On/off switch on the lampshade.

Ein/Aus-Schalter am Lampenschirm.

Interrupteur marche/arrêt sur l'abat-jour.

900296



## 900294, 900295, 900296

Bulb not included!

Leuchtmittel sind nicht inkludiert!

L'ampoule sont non inclus !



### 900296 ALGHERA

floor light; plastic, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 1485, Ø 390



E27 1x 15W 2000 IP44



9 008606 232598


### 900294 BOTTONA

floor light; plastic, white  
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss  
 lampadaire; plastique, blanc

L 300, B 300, H 300



E27 1x 15W 2000 IP65



9 008606 232574


### 900295 BOTTONA

floor light; plastic, white  
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss  
 lampadaire; plastique, blanc

L 400, B 400, H 400



E27 1x 15W 2000 IP65



9 008606 232581





900295



900294





98101



98103



### 98101 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120



E27 1x 40W 2000 IP65



9 002759 981013



### 98103 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 500, Ø 500, Base: Ø 195



E27 1x 40W 2000 IP65



9 002759 981037



### 98102 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 390, Ø 390, Base: Ø 195



E27 1x 40W 2000 IP65



9 002759 981020





98104



98102



## 98104 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600, Base: Ø 195



E27



1x 40 W




2000



IP65



9 002759 981044





900203

900202

900201

### 900201 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent  
 piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent


### 900202 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent  
 piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent


### 900203 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent  
 piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 240, Ø 200



H 340, Ø 300



H 440, Ø 400



9 008606 229895



9 008606 229901



9 008606 229918





900209

LED



900211

LED



900208

LED

**900208, 900209, 900211**

4x AA batteries needed. Batteries not included!

4x AA Batterien erforderlich. Batterien sind nicht inkludiert!

4x AA batteries nécessaires. Les piles sont non inclus !

**900209 VIGNANELLO**

decoration for hanging; plastic, black / plastic, black-transparent  
 Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

decoration for hanging; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 195, Ø 125



1x 0,06W



IP44



9 008606 229932



**900211 VIGNANELLO**

decoration for hanging; plastic, black / plastic, amber  
 Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, amber

decoration for hanging; plastique, noir / plastique, ambre

H 195, Ø 125



1x 0,06W



IP44



9 008606 229949



**900208 VIGNANELLO**

decoration for hanging; plastic, black / plastic, transparent  
 Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

decoration for hanging; plastique, noir / plastique, transparent

H 195, Ø 125



1x 0,06W




IP44




9 008606 229925





900238



900213



### 900238 PARTAJ

fairy lights; plastic, white / plastic, transparent  
 Lichterkette; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent  
 lumières féériques; plastique, blanc / plastique, transparent

### 900213 PARTAJ

fairy lights; plastic, black / plastic, transparent  
 Lichterkette; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
 lumières féériques; plastique, noir / plastique, transparent


### 900215 CUBONE

fairy lights; plastic, grey, black / plastic, transparent  
 Lichterkette; Kunststoff, grau, schwarz / Kunststoff, transparent  
 lumières féériques; plastique, gris, noir / plastique, transparent




L 4500, B 60, H 95



L 4500, B 60, H 95



L 4950, B 90, H 105





900215

LED



900212



900239



900299



**900117, 900299**

Timer function: 8h on and 16h off when timer is activated.

Timerfunktion: 8h an und 16h aus bei Timer Aktivierung.

Fonction minuterie : 8h de marche et 16h d'arrêt lorsque la minuterie est activée.

**900299**

2x AA batteries needed. Batteries not included!

2x AA Batterien erforderlich. Batterien sind nicht inkludiert!

2x AA batteries nécessaires. Les piles sont non inclus !

**900212 FROSLONE**

fairy lights; plastic, green / plastic, coloured  
 Lichterkette; Kunststoff, grün / Kunststoff, bunt  
 lumières féériques; plastique, vert / plastique, coloré


L 5700, B 50, H 110



**900239 LIBISA**

fairy lights; plastic, white  
 Lichterkette; Kunststoff, weiss  
 lumières féériques; plastique, blanc


L 7350, B 25, H 35




**900299 LIBISA**

fairy lights; plastic, black-transparent  
 Lichterkette; Kunststoff, schwarz-transparent  
 lumières féériques; plastique, noir transparent

L 4050, B 57, H 110







900117

LED

HIGH IP

## 900117 SPINETOLI 2

ground spike; plastic, transparent / plastic, transparent  
 Erdspieß; Kunststoff, transparent / Kunststoff, transparent  
 piquet de terre; plastique, transparent / plastique, transparent

L 6900, B 30, H 10, ET 500

LED

6x 0,4W

warm  
WHITE

162lm

5500



IP65



L 6900

H 10



900219

LED



900221

LED



900224

LED



900223

LED

### 900219 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, pink  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, pink  
bande lumineuse / bâton l; plastique, rose


### 900221 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, blue  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, blau  
bande lumineuse / bâton l; plastique, bleu

### 900223 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, red  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, rot  
bande lumineuse / bâton l; plastique, rouge


L 5000, B 15, H 6



L 5000, B 15, H 6



L 5000, B 15, H 6



9 008606 229802



L 5000



9 008606 229819



L 5000



9 008606 229833



L 5000

DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



900222

LED

### 900224 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, coloured  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, bunt  
bande lumineuse / bâton l; plastique, coloré

L 3000, B 15, H 16

LED

288x  
0,2W


MULTI

5000

IP44



9 008606 229864



L 3000

### 900222 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, green  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, grün  
bande lumineuse / bâton l; plastique, marron granit

L 5000, B 15, H 6

LED

480x  
0,2W

GREEN

5000

IP44



9 008606 229826



L 5000

# EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



 **AUSTRIA**  
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22  
6136 Pill  
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972  
info-austria@eglo.com

 **CHILE - SANTIAGO**  
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.


Av. Américo Vespucio 1930  
Conchalí - Santiago de Chile  
T: +562 2 595 2222  
info-chile@eglo.com

 **DENMARK**  
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20  
8362 Hørning  
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221  
info-denmark@eglo.com

 **AUSTRALIA**  
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road  
4077 Richlands | Queensland  
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412  
info-australia@eglo.com

 **CHINA**  
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL  
CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng  
Dongguancity, Guanzhouprovince  
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866  
info-china@eglo.com

 **ESTONIA**  
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7  
10143 Tallinn  
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195  
info-global@eglo.com

 **BELGIUM**  
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247  
2950 Kapellen  
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67  
info-belgium@eglo.com

 **COLOMBIA**  
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS


AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30  
bogotá - Chia  
T: +57 (1) 744 2339  
info-global@eglo.com

 **FINLAND**  
EGLO FINLAND OY

Malmiraitti 17A  
700 Helsinki  
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821  
info-finland@eglo.com

 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb  
76250 Gradacac  
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41  
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **COSTA RICA**  
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle  
Reallocal #8

Guachipilinde Escazú de la sucursal del BAC  
San Jose 800 metros al norte | San Jose  
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384  
info-costarica@eglo.com

 **FRANCE**  
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique  
68274 Wittenheim  
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49  
info-france@eglo.com

 **BULGARIA**  
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building  
KACHIKA  
8000 Bourgas  
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95  
info-bulgaria@eglo.com

 **CROATIA**  
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04  
info-croatia@eglo.com

 **GERMANY**  
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35  
59759 Arnsberg  
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39  
info-germany@eglo.com

 **CANADA**  
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne  
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec  
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487  
info-canada@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**  
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Pocernice  
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205  
info-czechrepublic@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**  
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park  
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR  
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282  
info-greatbritain@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias  
13679 Acharnai  
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29  
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155  
3060 Paszto  
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040  
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

137, Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, Bhisma Pitamah Marg,  
110003 Delhi  
T: +91 999 961 0450  
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |  
F: +39 041 45 74 066 / -071  
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,  
Nurly-Tau Business Center  
50059 Almaty  
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00  
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn  
20000 Prizren  
T: +377 44 2166 87 | SHOP: +381 29 2442 84  
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670  
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671  
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A  
2120 Dunakeszi  
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409  
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan  
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415  
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,  
Fraccionamiento Los Gavilanes  
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco  
T: +52 33 3687 20 95  
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
T: +97 148810080 | F: +97 148810081  
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktoouni. Suite: 67  
20330 Casablanca  
T: +212 522 98 80 25 / -05  
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20  
4906 AA Oosterhout (NBR)  
T: +31 162 48 28 30  
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4  
1900 Fetstund  
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501  
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro  
Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima  
T: +51 1 4212 158  
egloperu@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2  
02-857 Warszawa  
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82  
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125  
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira  
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346  
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D  
77125 Magurele - Ilfov  
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899  
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23  
117105 Moscow  
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312  
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28  
11000 Beograd  
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389  
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Počernice  
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556  
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +386 158 093 18  
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304  
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1  
512 50 Svenljunga  
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605  
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142  
6032 Emmen  
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58  
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2  
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira  
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |  
F: +90 216 311 09 / -05  
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

bulv. VatslavHavel 6/7A  
3680 Kiev  
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67  
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway  
30349 Atlanta, Georgia  
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053  
info-usa@eglo.com

# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

SENSOR INCLUDED  
SENSOR INKLUDIERT  
SENSOR INCLUS

This symbol indicates luminaires with a sensor. In addition the Detection angle, Reach, Time setting (min./max.) and Response brightness (lx) is indicated.

Ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, wird dies durch ein Sensorsymbol gekennzeichnet. Zusätzlich werden Erfassungswinkel, Reichweite, Zeiteinstellung (max./min.) und die Ansprechhelligkeit (lx) angegeben.

Un produit avec cette symbole ont un détecteur de mouvement. Aussi le angle de détection, la minuterie et Luminosité de déclenchement (lx) sont indiqué.

SERIES NAME  
SERIENNAME  
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION  
BESCHREIBUNG  
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:  
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:  
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:  
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS  
DIMENSIONEN  
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire.  
Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

**900137 ALAMONTE 3**  
wall light; aluminium, steel, black  
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
applique; aluminium, acier, noir

**900138 ALAMONTE 3**  
pedestal light; aluminium, steel, black  
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

**900139 ALAMONTE 3**  
floor light; aluminium, steel, black  
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
lampadaire; aluminium, acier, noir

L 170, H 295, A 100

L 150, B 150, H 450

L 150, B 150, H 1000

CLASSIC 122

SKETCHES  
SKIZZEN  
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PRODUCT IN THE AMBIANCE  
PRODUKTE IM AMBIENTE  
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.



900136

900136 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black  
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz  
applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100



9 4008406 230105



CLASSIC  
123


PICTOGRAMMES  
PIKTOGRAMME  
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ENERGY EFFICIENCY LABELS  
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL  
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :



















- Name/Trademark  
Name/Warenzeichen  
Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/  
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/  
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/  
Energieeffizienzklasse des Produkts/  
Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/  
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/  
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.  
Das Energiespektrum reicht von G bis A.  
Le spectre énergétique va de G à A.




# LEGEND

## PICTOGRAM / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	<b>LED</b> LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED



**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutrale		neutral white neutralweiß blanc neutre

**SWITCHES & SENSORS**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & CONFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmmable dimmmbar mit externen Dimmer graduable		shortable kürzbar réductible
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmmable nicht dimmmbar ne pas graduable		Voltage Volt Voltage
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		Watt
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Colour Rendering Index		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		Qi-Charger

**PROTECTION CLASS**  
**SCHUTZKLASSE**  
**CLASSE DE PROTECTION**

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	---	--	---

**PROTECTION RATING**  
**SCHUTZGRAD**  
**INDICE DE PROTECTION**

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

# REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page
ADAMELLO	72	CHIAPPERA	120	GORZANO	78	NEMA 1	174
AGOLADA	86	CHINOA	105	HELSINKI	56-57	NEMA-Z	27
ALAMONTE	124,129	CISTIerna	97	HILBURN	138	NEMBRO	40
ALAMONTE 1	124-125	CISTIerna 1	97	HILBURN 1	139	NISIA	58
ALAMONTE 3	122-123	CISTIerna 2	96	INFESTO 1	66	NISIA-Z	28
ALBACETE	144	CITY	110-111	IPHIAS 2	64-65	ONCALA	59
ALBENZA	73	CIVIDINO	129	JORBA	103	ONJA	112
ALGHERA	206	CONNECT-Z SENSOR	24	KIBEA	73	PAGINO	166-167
ALORIA	148-150	CONNECTOR BOX	199	LADUNARA	204	PALIZZI	171
ARACENA	190-191	CORBEZZOLA	101	LAGASCO	82	PALOSCO	47
ARGOLIS 2	64-65	CORNALE	71	LAMEDO	188	PARK	106
ARGOLIS-Z	26	CORRIENTES	60-61	LAMOZZO	168	PARK 4	198-199
ATOLLARI	96	COSTORIO	94	LAMOZZO 1	168	PARTAJ	212
AZZINANO	75	CUBA	200	LATERNA 4	158-159,162	PASSIRANO	105
BARACCONI	100-101	CUBONE	212	LATERNA 5	160,163	PASTION	171
BARROSELA	140,142	CULPINA	71	LEPUS	114	PERNATE	78
BASALGO 1	54	DARIL 1	108	LESMO	100	PINEDA-IP	194
BASALGO-Z	27	DESELLA 1	103	LIBISA	214	POLIENTO	59
BELCREDA	112	DETECT ME 1	184,186	LISIO	134-135	PRATA VECCHIA	53
BEVERLY	84	DETECT ME 3	184,186	LM_LED_E27	32,196	PREDAZZO	82
BEVERLY 1	94	DETECT ME 4	185,187	LM_LED_GU10	32	PULFERO	141
BOSARO	86	DETECT ME 5	185	LUNANO	71	PULFERO 1	144
BOTTONA	206	DETECT ME 6	184,186	MADRIZ	62	RALORA	75
BOVOLONE	146	DONATORI	52	MANFRIA	42	RAVELLO	130-131
BREGANZO	107	DONINNI 1	44-45	MARGO	194	REDONDO	80
BREGANZO 1	107	ENTRIMO	114,146	MELGOA	140,142	REMOTE 2.0	24
BRIANZA	46	EREDITA	72	MELZO	48	RIFORANO	38-39
BRIONES	94	EREMITANA	100	MILTON	114,142	RIGA	88-89
BUDRONE	121	EREMITANA-Z	27	MIRANDOLA	128	RIGA 3	188
CALDIERO	54	FAEDO 3	176-183	MONREALE	147	RIGA 5	92-93
CALGARY 1	74	FAEDO 4	174-175	MONTEROLLO SMOKE	210	RIGA-LED	90
CALPINO	102	FANDINA	76	MONTEROLO	208-209	ROBLEDO	84
CANOVE	140	FANTECOLO	85	MONTEROLO-Z	30-31	RONCO	67
CARRARO	120	FIUMICINO	50-51	MORINO	80	RUBIO	60
CASABAS	166,170	FLATNEONLED	216-217	MUSSOTTO	106	SAKEDA	102
CASAZZA	62-63	FOSSOMBRONE	204	NADELA	72	SALITTA	77,190
CASCINETTA	126	FROSOLONE	214	NAVEDO	152-157	SALVANESCO	69
CERNO	108-109	FUSIGNANO	204	NEMA	173	SAN TELMO	145

name name nom	page seite page
SERRICELLA	76
SESIMBA	98
SESIMBA 1	98
SEVILLA	115
SIDNEY	133
SIRMIONE	132
SITIA	74
SONCINO	128
SONELLA	66
SORRONARO	61
SPIAZZINA	82
SPINETOLI	173
SPINETOLI 2	215
STOCKHOLM 1	84
TABO	75
TAVERNA	136
TONEGO	90
TRECCATE	147
TREVILOLO	99
TREVILOLO 1	99
TRIBANO	108
TRONO STICK	85
TRONTO	189
VALDEO	144,146
VENTO 1	68
VENTO 2	69
VERRES	106
VIGNANELLO	211
VILLAGRAPPA	170
VILLAGRAZIA	104
ZIMBA	192
ZIMBA-LED	192-193



# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page
12251	32	88139	111	93482	188	95988	74	97458	177	98705	69	99571	92
12253	32	88142	110	93994	82	96013	84	97459	178	98706	99	99572	60
22144	162	88144	110	94086	75	96017	107	97461	178	98707	46	99573	60
22145	162	88152	200	94092	194	96018	107	97462	178	98708	46	99574	190
22462	160	88153	200	94093	194	96019	98	97463	179	98709	105	99575	191
22463	160	88489	114	94101	89	96021	98	97464	186	98711	105	99576	191
22464	160	88575	192	94102	89	96206	114	97465	184	98713	126	99577	191
22466	163	88744	200	94103	88	96207	146	97466	187	98714	126	99578	61
22467	158	89767	112	94105	89	96239	146	97467	185	98715	126	99579	61
22468	159	89768	112	94106	88	96241	144	97471	174	98716	97	99581	60
22469	159	90184	145	94107	88	96256	103	97632	48	98717	73	99582	61
22471	159	90748	198	94111	173	96262	144	98085	97	98718	108	99583	62
22472	162	90867	114	94114	74	96276	96	98086	97	98719	128	99584	62
22995	163	91206	199	94121	68	96277	96	98088	71	98721	130	99585	72
22996	163	91207	199	94127	85	96287	102	98095	42	98722	131	99586	136
30184	134	92736	90	94128	85	96365	69	98096	42	98723	130	99587	124
30185	134	93094	150	94138	107	96415	194	98097	42	98724	130	99598	136
30187	135	93095	150	94186	75	96452	186	98101	208	98725	38	110186	196
30188	134	93097	148	94278	54	96454	184	98102	208	98726	39	110187	196
30191	108	93098	148	94779	86	96505	90	98103	208	98727	38	110189	196
30192	109	93099	149	94788	125	97119	90	98104	209	98728	38	900117	215
30205	58	93254	73	94792	140	97146	54	98121	147	98729	105	900118	76
30206	58	93268	84	94799	94	97159	75	98123	147	98731	53	900119	76
30207	58	93318	80	94803	86	97218	106	98148	50	98732	53	900121	27
32898	93	93319	80	94804	86	97222	78	98149	50	98733	53	900122	204
32899	93	93368	80	94805	140	97226	140	98151	50	98736	82	900123	204
33152	180	93384	174	94827	129	97238	106	98152	51	98737	47	900124	26
33153	180	93385	174	94831	124	97241	102	98153	104	98738	47	900125	26
33154	180	93403	150	94832	124	97242	102	98154	104	98739	47	900126	26
33155	181	93406	149	94833	125	97261	146	98176	166	98741	85	900131	27
33156	182	93407	148	94841	141	97284	108	98177	167	98744	129	900132	82
33157	182	93408	149	94842	138	97285	132	98178	167	98745	72	900133	76
33158	182	93426	199	94843	138	97287	132	98182	189	98746	99	900136	123
33159	183	93438	72	94848	98	97288	132	98184	173	98747	99	900137	122
81751	56	93445	157	94855	144	97289	71	98185	175	98748	40	900138	122
81752	57	93446	156	94858	142	97294	128	98187	171	98749	40	900139	122
81753	56	93447	156	94863	142	97296	147	98189	166	98751	40	900189	100
82309	110	93448	156	94864	138	97303	48	98191	171	98757	168	900201	210
83278	56	93452	154	94865	139	97304	48	98194	166	98758	168	900202	210
83279	57	93454	155	94866	139	97307	78	98195	170	99099	24	900203	210
83281	57	93455	153	94871	66	97308	78	98196	170	99106	24	900208	211
83433	106	93456	152	94872	66	97312	112	98266	44	99521	62	900209	211
83589	142	93457	152	94877	66	97339	71	98269	44	99522	63	900211	211
83966	133	93458	152	95016	59	97419	185	98271	44	99533	63	900212	214
83971	133	93459	153	95079	94	97421	186	98272	45	99534	63	900213	212
86189	188	93462	153	95097	103	97422	184	98273	125	99565	109	900215	212
86541	84	93463	154	95233	192	97451	54	98701	52	99566	109	900219	216
87105	133	93464	154	95235	193	97455	176	98702	52	99567	111	900221	216
88008	192	93465	155	95982	59	97456	176	98703	52	99568	111	900222	217
88119	115	93481	188	95987	74	97457	176	98704	69	99569	92	900223	216

Number  
number  
Numéro

page  
seite  
page


900224	217
900238	212
900239	214
900243	101
900244	101
900245	101
900246	100
900247	170
900255	168
900256	177
900257	179
900258	27
900259	204
900261	77
900262	77
900263	190
900264	190
900265	28
900266	28
900267	28
900268	30
900269	31
900271	30
900272	30
900277	65
900278	64
900279	65
900281	64
900282	65
900283	64
900284	96
900285	120
900286	120
900287	120
900288	121
900289	121
900291	94
900292	100
900294	206
900295	206
900296	206
900297	67
900299	214



# NOTES


NOTIZEN

NOTES




# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



# NOTES


NOTIZEN  
NOTES





# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn - AUSTRIA  
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn - AUSTRIA  
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et de texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn  
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2021





EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATA22

my light | my style