


LISTINO PREZZI 2021
LUXURY_LIGHT AND DESIGN



HURRICANE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 147

0001.20
CODICE EAN 8058776890013
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 790 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 16 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE


PLAFONIERA
CEILING LAMP



€ 207

0001.21
CODICE EAN 8058776890020
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.430 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 21 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE


Sospensione
Pendant lamp



€ 373

0001.30
CODICE EAN 8058776890037
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.870 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 38 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE


Sospensione
Pendant lamp



€ 382

0001.30 DIM
CODICE EAN 8058776894462
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.870 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 38 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE


Sospensione
Pendant lamp



€ 563

0001.31
CODICE EAN 8058776890044
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.120 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 60 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE


Sospensione
Pendant lamp



€ 581

0001.31 DIM
CODICE EAN 8058776894479
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.120 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 60 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC	



HURRICANE

Sospensione
Pendant lamp



€ 927

0001.32
CODICE EAN 8058776890051
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
5.140 LM

VATTAGGIO WATTAGE
105 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



HURRICANE

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.688

0001.33 DIM
CODICE EAN 8058776894493
BIANCO/ WHITE



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
6.400 LM

VATTAGGIO WATTAGE
175 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



HURRICANE

Sospensione
Pendant lamp



€ 988

0001.32 DIM
CODICE EAN 8058776894486
BIANCO/ WHITE



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
5.140 LM

VATTAGGIO WATTAGE
105 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 250

€ 255 sabbia/sand

0002.20.BI W
CODICE EAN 8058776890075
BIANCO/ WHITE

0002.20.NE W
CODICE EAN 8059606142234
NERO/BLACK

0002.20.SA W
CODICE EAN 8059606142241
SABBIA/SAND

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.230 LM

VATTAGGIO WATTAGE
31 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



HURRICANE

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.553

0001.33
CODICE EAN 8058776890068
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
6.400 LM

VATTAGGIO WATTAGE
175 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 250

0002.20.BI N
CODICE EAN 8058776898699
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
1.328 LM

VATTAGGIO WATTAGE
31 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 329 € 335 sabbia/sand

0002.21.BI W
CODICE EAN 8058776890082
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.630 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
42 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0002.21 NE W
CODICE EAN 8059606142258
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0002.21 SA W
CODICE EAN 8059606142265
SABBIA/SAND


VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 329

0002.21.BI N
CODICE EAN 8058776898705
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.073 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
42 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0002.21 NE N
CODICE EAN 8059606142265
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0002.21 SA N
CODICE EAN 8059606142272
SABBIA/SAND


VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 473 € 480 sabbia/sand

0002.22.BI W
CODICE EAN 8058776890099
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.500 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
51 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0002.22 NE W
CODICE EAN 8059606142272
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

0002.22 SA W
CODICE EAN 8059606142289
SABBIA/SAND


VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



FLAT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 473

0002.22.BI N
CODICE EAN 8058776898798
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
2.700 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
51 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**


ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



HALO

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 279

0004.20
CODICE EAN 8058776890136
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.700 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
35 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**


ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



HALO

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 403

0004.21
CODICE EAN 8058776890143
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.290 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
49 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**


ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000



HALO

Sospensione
Pendant lamp



€ 279

0004.30
CODICE EAN 8058776890150
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.700 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
33 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



LINE

Lampada a parete
Wall lamp



€ 189 € 195 sabbia/sand

0005.11.BI
CODICE EAN 8058776890181
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
100-240V

LUMEN
2.000 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
31 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



0005.11.NE
CODICE EAN 8059606142357
NERO/BLACK

0005.11.SA
CODICE EAN 8059606142364
SABBIA/SAND

HALO

Sospensione
Pendant lamp



€ 403

0004.31
CODICE EAN 8058776890167
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.450 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
49 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



CUBE

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 93

0006.20.BI
CODICE EAN 8058776890198
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
90°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.120 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
11,5 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP44

DURATA ORE LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



0006.20.NE
CODICE EAN 8059606140025
NERO/BLACK

LINE

Lampada a parete
Wall lamp



€ 169 € 174 sabbia/sand

0005.10.BI
CODICE EAN 8058776890174
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
100-240V

LUMEN
1.630 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
24 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



SPY

Lampada a parete
Wall lamp



€ 132

0007.10
CODICE EAN 8058776890204
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
74°

VOLTAGGIO VOLTAGE
100-240V

LUMEN
480 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
8 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC



CYBER



Plafoniera
Ceiling lamp



€ 99

0008.20
CODICE EAN **8058776890211**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 45°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 870 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 11,5 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ALUMINIUM		



Ø 9cm

CYBER

Plafoniera
Ceiling lamp





€ 123

0008.23.BI
CODICE EAN **8058776890242**
BIANCO/ WHITE

0008.23 NE
CODICE EAN **8059606140063**
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 50°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.474 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 16 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ALUMINIUM		



Ø 10cm

CYBER



Plafoniera
Ceiling lamp



€ 96

0008.21
CODICE EAN **8058776890228**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 45°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 635 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 7,5 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ALUMINIUM		



Ø 9cm

CYBER

Plafoniera
Ceiling lamp




€ 99

0008.24.BI
CODICE EAN **8058776895186**
BIANCO/ WHITE

0008.24 NE
CODICE EAN **8059606140087**
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 34°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 945 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 9,3 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ALUMINIUM		



Ø 7,5cm

CYBER

Plafoniera
Ceiling lamp





€ 116

0008.22.BI
CODICE EAN **8058776890235**
BIANCO/ WHITE

0008.22 NE
CODICE EAN **8059606140049**
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 45°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 870 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 11,5 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ALUMINIUM		



Ø 10cm

SKY FALL LENS

Lampada a parete
Wall lamp




€ 146

0021.10.BI DIM
CODICE EAN 8058776890297
BIANCO/ WHITE

0021.10.NE DIM
CODICE EAN 8059606141466
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 204°	VOLTAGGIO VOLTAGE 100-240V
LUMEN 288 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 2X3 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP54	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



SKY FALL


Sospensione
Pendant lamp



€ 112

0021.30
CODICE EAN 8058776890303
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 315 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



SKY FALL


Sospensione
Pendant lamp



€ 278

0021.31
CODICE EAN 8058776890310
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 945 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 3X6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



SKY FALL LENS


Sospensione
Pendant lamp



€ 119

0021.32
CODICE EAN 8058776890327
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 315 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



SKY FALL LENS


Sospensione
Pendant lamp



€ 265

0021.33
CODICE EAN 8058776890334
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 945 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 3X6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



SKY FALL LENS


Sospensione
Pendant lamp



€ 152

0021.34
CODICE EAN 8058776890341
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 315 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



WAY


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 72

0023.20
CODICE EAN **8058776891928**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 260 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 9 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



WAY


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 155

0023.21
CODICE EAN **8058776891935**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 700 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 25 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



SQUARE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 74

0024.20
CODICE EAN **8058776891942**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 392 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 8 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



SQUARE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 210

0024.21
CODICE EAN **8058776891959**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 980 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 20 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



SQUARE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 290

0024.22
CODICE EAN **8058776891966**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.730 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 37 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



MAZE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 188

0025.20
CODICE EAN **8058776891973**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 620 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 24 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



MAZE


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 270

0025.21
CODICE EAN **8058776891980**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 800 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 37 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + FERRO + ACRILICO ALUMINIUM + IRON + ACRYLIC		



SHANG


Sospensione
Pendant lamp



€ 450

0026.32
CODICE EAN **8058776893557**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 240°	VOLTAGGIO VOLTAGE 100-240V
LUMEN 5.000 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 54 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



SHANG


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 352

0026.20
CODICE EAN **8058776895513**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.100 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 21 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



FOIL


Lampada a parete
Wall lamp



€ 92

0027.10 DIM
CODICE EAN **8058776893564**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 104°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 800 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 8 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP54	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



SHANG


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 399

0026.21
CODICE EAN **8058776895520**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.000 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



FOIL


Lampada a parete
Wall lamp



€ 173

0027.11 DIM
CODICE EAN **8058776893571**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 88°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.500 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 15 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP54	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



PUP GLASS

Lampada da tavolo
Table lamp




TRE LIVELLI DI LUMINOSITÀ,
INTERRUTTORE TOUCH.
THREE LEVELS OF BRIGHTNESS,
TOUCH SWITCH.



€ 136

0028.70 DIM
CODICE EAN 8058776893588
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE UP 120° - DOWN 38°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 700 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 7 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



FLAME


Lampada a parete
Wall lamp



€ 109

0029.10.BI N
CODICE EAN 8058776898804
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 777 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 12 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



PUP METAL

Lampada da tavolo
Table lamp




TRE LIVELLI DI LUMINOSITÀ,
INTERRUTTORE TOUCH.
THREE LEVELS OF BRIGHTNESS,
TOUCH SWITCH.



€ 140

0028.71 DIM
CODICE EAN 8058776893595
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE UP 120° - DOWN 38°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 840 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 11 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



FLAME

Lampada da tavolo
Table lamp




€ 113

0029.40.BI W
CODICE EAN 8058776892444
BIANCO/ WHITE

0029.40.NE W
CODICE EAN 8059606142180
NERO/BLACK

0029.40.SA W
CODICE EAN 8059606142197
SABBIA/SAND

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 720 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 12 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



FLAME

Lampada a parete
Wall lamp




€ 109

0029.10.BI W
CODICE EAN 8058776894509
BIANCO/ WHITE

0029.10.NE W
CODICE EAN 8059606142203
NERO/BLACK

0029.10.SA W
CODICE EAN 8059606142210
SABBIA/SAND

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 720 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 12 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



FLAME


Lampada da tavolo
Table lamp



€ 113

0029.40.BI N
CODICE EAN 8058776898811
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 777 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 12 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



RIBBON


Sospensione
Pendant lamp



€ 158

0030.20 W
CODICE EAN 8058776894523
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.200 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 20 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



RIBBON

Sospensione
Pendant lamp




€ 298

0030.21 DIM N
CODICE EAN 8058776898835
BIANCO/ WHITE



KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.132 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 48 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



RIBBON


Sospensione
Pendant lamp



€ 158

0030.20 N
CODICE EAN 8058776898828
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.296 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 20 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



CLOVER


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 270

0031.20 W
CODICE EAN 8058776895049
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.000 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 33 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



RIBBON


Sospensione
Pendant lamp



€ 298



KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.900 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 48 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



CLOVER


Plafoniera
Ceiling lamp



€ 270

0031.20 N
CODICE EAN 8058776898842
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.160 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 33 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



CLOVER

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 376



0031.21 DIM W
CODICE EAN **8058776895056**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.900 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
47 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



CLOVER

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 376



0031.21 DIM N
CODICE EAN **8058776898859**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
3.132 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
47 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



CIRCUIT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 329 € 336 sabbia/sand



0032.20.BI DIM W
CODICE EAN **8058776896213**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.500 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
40 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



CIRCUIT

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 329



0032.20.BI DIM N
CODICE EAN **8058776898866**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.700 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
40 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



CIRCUIT

Sospensione
Pendant lamp



€ 329 € 336 sabbia/sand



0032.30.BI DIM W
CODICE EAN **8058776895063**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.500 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
40 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



CIRCUIT

Sospensione
Pendant lamp



€ 329



0032.30.BI DIM N
CODICE EAN **8058776898873**
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.700 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
40 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DIMMERABILE DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE



RINGS

Sospensione
Pendant lamp



€ 399

0033.30 DIM W
CODICE EAN 8058776895070
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.900 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
47 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



RINGS

Sospensione
Pendant lamp



€ 399

0033.30 DIM N
CODICE EAN 8058776898880
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
3.132 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
47 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



CURLS

Sospensione
Pendant lamp



€ 536

0034.30 DIM W
CODICE EAN 8058776895360
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.600 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



CURLS

Sospensione
Pendant lamp



€ 536

0034.30 DIM N
CODICE EAN 8058776898897
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

LUMEN
3.888 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + SILICONE
ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



BLOCK

Lampada a parete
Wall lamp



€ 143

0035.11.BI
CODICE EAN 8058776895223
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
890 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
16 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP65

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + VETRO
ALUMINIUM + GLASS**

0035.11.NE
CODICE EAN 8059606140001
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
100-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ


ANGOLO
BEAM ANGLE
240°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000



SPIRAL


Sospensione
Pendant lamp



€ 314

0036.30 DIM N
CODICE EAN 8058776898903
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.700 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 40 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



SMASH


Sospensione
Pendant lamp



€ 122

0038.30
CODICE EAN 8058776895537
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 92,5°	VOLTAGGIO VOLTAGE 100-240V
LUMEN 720 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 7,2 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



BRACKET

Lampada da terra
Floor lamp




€ 293

0037.50.BI W
CODICE EAN 8058776895506
BIANCO/ WHITE

0037.50.NE W
CODICE EAN 8059606142227
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.980 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 33 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



SMASH


Sospensione
Pendant lamp



€ 238

0038.31
CODICE EAN 8058776896183
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 92,5°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.440 LM	CRI 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 14,4 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



BRACKET


Lampada da terra
Floor lamp



€ 293

0037.50.BI N
CODICE EAN 8058776898910
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 4.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.138 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 33 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + SILICONE ALUMINIUM + SILICONE		



AXELLA

Lampada a parete
Wall lamp




€ 114 € 117 sabbia/sand

0039.10.BI W
CODICE EAN 8058776896190
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 330°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 650 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 10 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 35.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		

0039.10.NE W
CODICE EAN 8059606142296
NERO/BLACK

0039.10.SA W
CODICE EAN 8059606142302
SABBIA/SAND



AXELLA

Lampada a parete
Wall lamp



€ 114

0039.10.BI N
CODICE EAN 8058776898927
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
330°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
702 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
10 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.5


**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**



LIL WAVE

Sospensione Pendant lamp



€ 95

0040.30
CODICE EAN 8058776899085
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.680 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
30 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**



AXELLA

Lampada a parete
Wall lamp



€ 153 € 157 sabbia/sand

0039.11.BI W
CODICE EAN 8058776896206
BIANCO/ WHITE

0039.11.NE W
CODICE EAN 8059606142319
NERO/BLACK

0039.11.SA W
CODICE EAN 8059606142326
SABBIA/SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
330°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.170 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
18 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**



LIL WAVE

Sospensione Pendant lamp



€ 345

0040.32 DIM
CODICE EAN 8058776899108
BIANCO/ WHITE

0040.33 DIM
CODICE EAN 8058776899115
NERO/BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.860 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
80 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DIMMERABILE
DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**



AXELLA

Lampada a parete
Wall lamp



€ 153

0039.11.BI N
CODICE EAN 8058776898934
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
4.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
330°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.263 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
18 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**



BOW

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 253

0041.20.BI
CODICE EAN 8058776899146
BIANCO/ WHITE

0041.20.NE
CODICE EAN 8059606142708
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.520 LM	CRI ≥ 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 36 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + POLICARBONATO ALUMINIUM + POLYCARBONATE		



BOW

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 339

0041.21.BI
CODICE EAN 8058776899139
BIANCO/ WHITE

0041.21.NE
CODICE EAN 8059606142685
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.360 LM	CRI ≥ 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 48 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + POLICARBONATO ALUMINIUM + POLYCARBONATE		



BOW

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 349

0041.22.BI
CODICE EAN 8058776899160
BIANCO/ WHITE

0041.22.NE
CODICE EAN 8059606142715
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.100 LM	CRI ≥ 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + POLICARBONATO ALUMINIUM + POLYCARBONATE		



BOW

Sospensione
Pendant lamp




€ 252

0041.30.BI
CODICE EAN 8058776899122
BIANCO/ WHITE

0041.30.NE
CODICE EAN 8059606142678
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.030 LM	CRI ≥ 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + POLICARBONATO ALUMINIUM + POLYCARBONATE		



BOW

Lampada da terra
Floor lamp




€ 299

0041.50.BI
CODICE EAN 8058776899153
BIANCO/ WHITE

0041.50.NE
CODICE EAN 8059606142692
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.030 LM	CRI ≥ 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 26 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + POLICARBONATO ALUMINIUM + POLYCARBONATE		



INNER R

Plafoniera
Ceiling lamp
Lampada a parete
Wall lamp



€ 177

0043.20.BI
CODICE EAN 8058776899177
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.400 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0043.20.NE
CODICE EAN 8059606141503
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



Ø 48cm

0043.20.SA
CODICE EAN 8059606141848
SABBIA/SAND

INNER R

Sospensione
Pendant lamp



€ 268

0043.30.BI
CODICE EAN 8058776899238
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9



**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0043.30.NE
CODICE EAN 8059606141534
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



Ø 60cm

0043.30.SA
CODICE EAN 8059606141909
SABBIA/SAND

INNER R

Plafoniera
Ceiling lamp
Lampada a parete
Wall lamp



€ 243

0043.21.BI
CODICE EAN 8058776899184
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9



**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0043.21.NE
CODICE EAN 8059606141510
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



Ø 60cm

0043.21.SA
CODICE EAN 8059606141855
SABBIA/SAND

INNER R

Sospensione
Pendant lamp



€ 410

0043.31.BI
CODICE EAN 8058776899245
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
80 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9



**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0043.31.NE
CODICE EAN 8059606141541
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



Ø 80cm

0043.31.SA
CODICE EAN 8059606141916
SABBIA/SAND

INNER R

Plafoniera
Ceiling lamp
Lampada a parete
Wall lamp



€ 379

0043.22.BI
CODICE EAN 8058776899191
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
80 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0043.22.NE
CODICE EAN 8059606141527
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



Ø 80cm

0043.22.SA
CODICE EAN 8059606141862
SABBIA/SAND

INNER S

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 159

0044.20.BI
CODICE EAN 8058776899207
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.920 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
32 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9



**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0044.20.NE
CODICE EAN 8059606141558
NERO/BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



40cm

0044.20.SA
CODICE EAN 8059606141879
SABBIA/SAND

INNER S

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 282

0044.21.BI
CODICE EAN 8058776899214
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0044.21.NE
CODICE EAN 8059606141565
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0044.21.SA
CODICE EAN 8059606141886
SABBIA/SAND



INNER S

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 419

0044.22.BI
CODICE EAN 8058776899221
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
80 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0044.22.NE
CODICE EAN 8059606141572
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0044.22.SA
CODICE EAN 8059606141893
SABBIA/SAND



INNER S

Sospensione
Pendant lamp



€ 312

0044.30.BI
CODICE EAN 8058776899252
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0044.30.NE
CODICE EAN 8059606141480
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0044.30.SA
CODICE EAN 8059606141923
SABBIA/SAND



INNER S

Sospensione
Pendant lamp



€ 444

0044.31.BI
CODICE EAN 8058776899269
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.800 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
80 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0044.31.NE
CODICE EAN 8059606141497
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0044.31.SA
CODICE EAN 8059606141930
SABBIA/SAND



TIPI

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.283

0045.30
CODICE EAN 8058776899290
NERO/BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
9.240 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
107 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

VOLTAGGIO
VOLTAGE
100-240V


CRI
≥ 90

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



HASHTAG

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 316

0046.20.BI
CODICE EAN 8058776899320
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.780 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
42 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC**

0046.20.NE
CODICE EAN 8059606142722
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
111°

CRI
≥ 90


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V


FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



HASHTAG

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 342

0046.21.BI
CODICE EAN 8058776899337
BIANCO/WHITE

0046.21.NE
CODICE EAN 8059606142739
NERO/BLACK


KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 183°	VOLTAGGIO VOLTAGE 100-240V
LUMEN 5.040 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 56 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



HELIX

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 525

0047.10.BI
CODICE EAN 8059606141459
BIANCO/WHITE

0047.10.NE
CODICE EAN 8058776899351
NERO/BLACK


KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 183°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.100 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 10X2 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



HELIX

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp




€ 859

0047.11.BI DIM
CODICE EAN 8059606141442
BIANCO/WHITE

0047.11.NE
CODICE EAN 8058776899344
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 183°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.780 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 18X2 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
DIMMERABILE DIMMABLE	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



CIAK

Plafoniera
Ceiling lamp


Lampada a parete
Wall lamp



€ 152

0048.10
CODICE EAN 8058776899375
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 25°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 525 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 6 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR 0.4	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



CIAK


Lampada da terra
Floor lamp



€ 275

0048.50 DIM
CODICE EAN 8058776899368
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 25°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 735 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 8,5 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR 0.5	
DIMMERABILE DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



STICK

Plafoniera
Ceiling lamp


Lampada a parete
Wall lamp



€ 192

0049.10
CODICE EAN 8058776899382
BIANCO/WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 25°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 840 LM	CRI ≥ 90	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 10 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP54	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



STICK

Lampada a parete
Wall lamp



€ 175

STICK

Lampada a parete
Wall lamp



€ 175

GALILEO

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.186

0050.10
CODICE EAN 8058776899399
BIANCO/WHITE

LUCE DESTRA
RIGHT LIGHT



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
128°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
840 LM

CRI
≥ 90

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
10 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP54

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC



0051.31
CODICE EAN 8058776899313
NERO/BLACK

GALILEO

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.209



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
128°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
3.600 LM

CRI
≥ 90

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
18X2 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC



0050.11
CODICE EAN 8058776899405
BIANCO/WHITE

LUCE SINISTRA
LEFT LIGHT



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
128°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
840 LM

CRI
90

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
10 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP54

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC



0052.30.BI
CODICE EAN 8059606143088
BIANCO/WHITE

0052.30.NE
CODICE EAN 8059606143095
NERO/BLACK

0052.30.OR
CODICE EAN 8058776899559
ORO ROSA/ROSE GOLD

TWIST

Sospensione
Pendant lamp



€ 125 Oro Rosa/Rose Gold
€ 109 Bianco/White - Nero/Black

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
400 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
5 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.5

NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM + PMMA+ PAINTED IRON



GALILEO

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.186

0051.30
CODICE EAN 8058776899306
NERO/BLACK

LUCE SINISTRA
LEFT LIGHT



KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
128°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
3.600 LM

CRI
≥ 90

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
18X2 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + ACRILICO
ALUMINIUM + ACRYLIC



0052.31.BI
CODICE EAN 8059606143101
BIANCO/WHITE

0052.31.NE
CODICE EAN 8059606143118
NERO/BLACK

0052.31.OR
CODICE EAN 8058776899566
ORO ROSA/ROSE GOLD

TWIST

Sospensione
Pendant lamp



€ 667 Oro Rosa/Rose Gold
€ 479 Bianco/White - Nero/Black

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.450 LM

CRI
80

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO WATTAGE
18 W

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.5

NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

DURATA ORE LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM + PMMA+ PAINTED IRON



ACCESSORI TWIST

Twist accessory



€ 27

NTL0052.31.BI
CODICE EAN 8059606143484
BIANCO/WHITE

NTL0052.31.NE
CODICE EAN 8059606143491
NERO/BLACK

NTL0052.31.OR
CODICE EAN 8058776895810
ORO ROSA/ROSE GOLD

KIT NOTTOLINI PAWL KIT

NUMERO
NUMBER
5

MATERIALE
MATERIAL
ACCIAIO
STEEL

BAG

Sospensione
Pendant lamp



€ 477 Oro Rosa/Rose Gold
€ 399 Bianco/White - Nero/Black

0053.32.BI
CODICE EAN 8059606143163
BIANCO/WHITE

0053.32.NE
CODICE EAN 8059606143170
NERO/BLACK

0053.32.OR
CODICE EAN 8058776899610
ORO ROSA/ROSE GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
1.100 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING
FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
16 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON



BAG

Sospensione
Pendant lamp



€ 138 Oro Rosa/Rose Gold
€ 123 Bianco/White - Nero/Black

0053.30.BI
CODICE EAN 8058776899580
BIANCO/WHITE

0053.30.NE
CODICE EAN 8059606143132
NERO/BLACK

0053.30.OR
CODICE EAN 8058776899559
ORO ROSA/ROSE GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
350 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
5 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.5

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON



BAG

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.048 Oro Rosa/Rose Gold
€ 922 Bianco/White - Nero/Black

0053.33.BI
CODICE EAN 8059606143187
BIANCO/WHITE

0053.33.NE
CODICE EAN 8059606143194
NERO/BLACK

0053.33.OR
CODICE EAN 8058776899603
ORO ROSA/ROSE GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.650 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
38 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON



BAG

Sospensione
Pendant lamp



€ 344 Oro Rosa/Rose Gold
€ 276 Bianco/White - Nero/Black

0053.31.BI
CODICE EAN 8059606143149
BIANCO/WHITE

0053.31.NE
CODICE EAN 8059606143156
NERO/BLACK

0053.31.OR
CODICE EAN 8058776899597
ORO ROSA/ROSE GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
150°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
850 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
12 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON



SHALLOW

Sospensione
Pendant lamp



€ 129 Oro Rosa/Rose Gold
€ 119 Bianco/White - Nero/Black

0054.30.BI
CODICE EAN 8059606143200
BIANCO/WHITE

0054.30.NE
CODICE EAN 8059606143217
NERO/BLACK

0054.30.OR
CODICE EAN 8058776899511
ORO ROSA/ROSE GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
370 LM

CRI
80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
5 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.5

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE


DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON



SHALLOW

Sospensione
Pendant lamp



€ 429 Oro Rosa/Rose Gold
€ 361 Bianco/White - Nero/Black

0054.31.BI
CODICE EAN 8059606143224
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.200 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
16 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

0054.31.NE
CODICE EAN 8059606143231
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON

0054.31.OR
CODICE EAN 8058776899528
ORO ROSA/ROSE GOLD




VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING
FREQUENCY
50/60 HZ

SHALLOW

Sospensione
Pendant lamp



€ 1.212 Oro Rosa/Rose Gold
€ 960 Bianco/White
€ 960 Nero/Black

0054.32.BI
CODICE EAN 8059606143248
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
40 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

0054.32.NE
CODICE EAN 8059606143255
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON

0054.32.OR
CODICE EAN 8058776899535
ORO ROSA/ROSE GOLD

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



SHALLOW

Sospensione
Pendant lamp



€ 2.311 Oro Rosa/Rose Gold
€ 1.832 Bianco/White - Nero/Black

0054.33.BI
CODICE EAN 8059606143262
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.650 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
62 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO + PMMA
FERRO VERNICIATO

0054.33.NE
CODICE EAN 8059606143279
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
35.000

ALUMINUM +
PMMA+ PAINTED
IRON

0054.33.OR
CODICE EAN 8058776899542
ORO ROSA/ROSE GOLD

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



BETU

Lampada a parete
Wall lamp



€ 63

0057.10
CODICE EAN 8058776899634
BIANCO/WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
120 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
2 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ALLUMINIO
ALUMINIUM

0057.11
CODICE EAN 8058776899733
NERO/BLACK

ANGOLO
BEAM ANGLE
15°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
0.5

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
100-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FREEDOM

Lampada a parete
Wall lamp



€ 297

0058.10
CODICE EAN 8058776899658
ORO/ GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
720 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
3X6 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ACCIAIO + VETRO
STEEL + GLASS

ANGOLO
BEAM ANGLE
360°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FREEDOM

Sospensione
Pendant lamp



€ 279

0058.30
CODICE EAN 8058776899641
ORO/ GOLD

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
720 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
3X6 W

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
ACCIAIO + VETRO
STEEL + GLASS

ANGOLO
BEAM ANGLE
360°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
50.000

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



FUNAMBULIST

Sospensione
Pendant lamp



€ 345 Ottone/Brushed Brass
€ 331 Bianco/White - Nero/Black

0059.31
CODICE EAN 8058776810165
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.160 LM

VATTAGGIO WATTAGE
45 W + 2X3 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + PLEXIGLASS
STEEL + ALUMINIUM + PLEXIGLASS**

ANGOLO BEAM ANGLE
270°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9


DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

0059.32
CODICE EAN 8058776810172
NERO/BLACK

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



0059.30
CODICE EAN 8058776899665
OTTONE SPAZZOLATO/ BRUSHED BRASS

LENS

Sospensione
Pendant lamp



€ 209

0071.32
CODICE EAN 8058776899795
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.400 LM

VATTAGGIO WATTAGE
40 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LENS

Sospensione
Pendant lamp



€ 134

0071.30
CODICE EAN 8058776899771
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
960 LM

VATTAGGIO WATTAGE
16 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



0071.33
CODICE EAN 8058776899801
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LENS

Sospensione
Pendant lamp



€ 158

0071.31
CODICE EAN 8058776899788
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.800 LM

VATTAGGIO WATTAGE
30 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + SILICONE
STEEL + ALUMINIUM + SILICONE**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp



€ 57

0073.30.BI
CODICE EAN 8059606142784
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
480 LM

VATTAGGIO WATTAGE
9 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
120°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DURATA ORE LIFETIME HOURS
50.000

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp




€ 69

0073.31.BI
CODICE EAN 8059606142791
BIANCO/ WHITE


0073.31.NE
CODICE EAN 8058776810134
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240
LUMEN 1.080 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 15 W	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
FINITURA ITEM COLOUR NERO	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	
DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	



MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp




€ 156

0073.34.BI
CODICE EAN 8059606142821
BIANCO/ WHITE

0073.34.NE
CODICE EAN 8058776899696
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.880 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
FINITURA ITEM COLOUR NERO	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	
DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	



NUMERO NOTTOLINI
NUMBER OF PAWLS
15

MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp




€ 89

0073.32.BI
CODICE EAN 8059606142807
BIANCO/ WHITE


0073.32.NE
CODICE EAN 8058776810141
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240
LUMEN 1.680 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 20 W	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
FINITURA ITEM COLOUR NERO	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	
DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	



MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp




€ 312

0073.35.BI
CODICE EAN 8059606142838
BIANCO/ WHITE

0073.35.NE
CODICE EAN 8058776899702
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 3.860 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 60 W	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
FINITURA ITEM COLOUR NERO	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	
DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	



NUMERO NOTTOLINI
NUMBER OF PAWLS
27

MYSTERY

Sospensione
Pendant lamp




€ 199

0073.33.BI
CODICE EAN 8059606142814
BIANCO/ WHITE

0073.33.NE
CODICE EAN 8058776810158
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240
LUMEN 3.680 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 45 W	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
FINITURA ITEM COLOUR NERO	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	
DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC	



ACCESSORI MYSTERY

Mystery accessory



€ 8

NTL0073.34-35.BI
CODICE EAN 8059606143521
BIANCO/ WHITE

NTL0073.34-35.NE
CODICE EAN 8058776896305
NERO/SAND BLACK

KIT NOTTOLINI NERO BLACK PAWL KIT
NUMERO NUMBER 3
FINITURA ITEM COLOUR NERO BLACK
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO STEEL

OLYMPIC

Sospensione
Pendant lamp



€ 79

OLYMPIC

Sospensione
Pendant lamp



€ 114

OLYMPIC

Sospensione
Pendant lamp




€ 114

0074.30
CODICE EAN 8058776899719
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.280 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 25 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC		


0074.31
CODICE EAN 8058776899726
NERO/SAND BLACK



0074.32
CODICE EAN 8058776899825
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.580 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC		


0074.33
CODICE EAN 8058776899832
NERO/SAND BLACK



0074.34
CODICE EAN 8058776899689
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.580 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC		

0074.35
CODICE EAN 8058776899894
NERO/SAND BLACK



OLYMPIC

Sospensione
Pendant lamp



€ 221

LEMSTATION

Sospensione
Pendant lamp



€ 457

LEMSTATION

Sospensione
Pendant lamp




€ 279

0074.36
CODICE EAN 8058776899900
BIANCO/ WHITE


KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 120°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 4.100 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 75 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 50.000	
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC		

0074.37
CODICE EAN 8058776899917
NERO/SAND BLACK




0075.10.NE
CODICE EAN 8059606140223
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 360°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.012 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 50 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



0075.30.NE
CODICE EAN 8059606140193
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 360°	VOLTAGGIO VOLTAGE 90-250V
LUMEN 825 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 35 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



LEMSTATION

0075.31.NE
 CODICE EAN 8059606140209
 NERO/SAND BLACK

Sospensione
 Pendant lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.076 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + VETRO
 ALUMINIUM + GLASS**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
360°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
 OPERATING
 FREQUENCY
50/60 HZ



€ 396

LEMSTATION

0075.40.NE
 CODICE EAN 8059606140216
 NERO/SAND BLACK

Lampada da tavolo
 Table lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
300 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
18 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + VETRO
 ALUMINIUM + GLASS**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
360°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
100-240V

FREQUENZA
 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



€ 279

LEMSTATION

0075.50.NE
 CODICE EAN 8059606140186
 NERO/SAND BLACK

Lampada da terra
 Floor lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.012 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
50 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + VETRO
 ALUMINIUM + GLASS**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
360°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



€ 675

NEBULA

0076.20.CR
 CODICE EAN 8059606140230
 CROMO

Plafoniera
 Ceiling lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.056 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
15 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
 ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
135°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



€ 265

NEBULA

0076.21.CR
 CODICE EAN 8059606140247
 CROMO

Plafoniera
 Ceiling lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.878 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
30 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
 ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
135°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



€ 335

NEBULA

0076.30.CR
 CODICE EAN 8059606140254
 CROMO

Sospensione
 Pendant lamp



KELVIN
 COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.056 LM

VATTAGGIO
 WATTAGE
15 W

**NON DIMMERABILE
 NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
 IP RATING
IP20

MATERIALE
 MATERIAL
**ALLUMINIO + ACRILICO
 ALUMINIUM + ACRYLIC**

ANGOLO
 BEAM ANGLE
135°

CRI
80


FATTORE DI POTENZA
 POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
 DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
 LIFETIME HOURS
30.000

VOLTAGGIO
 VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
 OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



€ 265

NEBULA


Sospensione
Pendant lamp



€ 335

0076.31.CR
CODICE EAN **8059606140261**
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 135°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.878 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



HOLLYAUDREY

Sospensione
Pendant lamp




€ 250 Marrone/Oxidized Brown
€ 244 Bianco/White - Nero/Black

0077.30.BI
CODICE EAN **8059606140278**
BIANCO/ WHITE

0077.30.NE
CODICE EAN **8059606140285**
NERO/SAND BLACK

0077.30.BRO
CODICE EAN **8059606140292**
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 23°-26°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240
LUMEN 1.660 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 30 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO ALUMINIUM + ACRYLIC		



SEVENTY 1


Sospensione
Pendant lamp



€ 79


0080.30.BRL
CODICE EAN **8059606140339**
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 260°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240
LUMEN 660 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 1*2W+1*4 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 17.520	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO + VETRO ALUMINIUM + ACRYLIC + GLASS		



IN&OUT

Sospensione
Pendant lamp




€ 208

0078.30.BI
CODICE EAN **8059606141589**
BIANCO/ WHITE

0078.30.NE
CODICE EAN **8059606141596**
NERO/SAND BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 180°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.175 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 52 W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 30.000	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED
MATERIALE MATERIAL ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC		



SEVENTY 4


Sospensione
Pendant lamp



€ 318

0080.31.BRL
CODICE EAN **8059606140346**
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 360°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 2.640 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 4*2W+4*4W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 17.520	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + ACRILICO + VETRO ALUMINIUM + ACRYLIC + GLASS		



MARYON


Sospensione
Pendant lamp



€ 93

0081.30.BRL
CODICE EAN 8059606140353
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 220°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 220 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 1*2W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 17.520	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



COSMIT

Lampada da tavolo
Table lamp




€ 97

0082.40.BI
CODICE EAN 8059606140384
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 360°
LAMPADINA LED G9 (non inclusa)	CRI > 80
G9 LED BULB (not included)	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
VATTAGGIO WATTAGE 1 X 6 W	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	

0082.40.NE
CODICE EAN 8059606140391
NERO/ BLACK

0082.40.BRL
CODICE EAN 8059606140407
MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN



MARYON


Sospensione
Pendant lamp



€ 349

0081.31.BRL
CODICE EAN 8059606140360
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 220°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 880 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 30/60 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 4*2W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.5	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 17.520	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



COSMIT

Lampada da tavolo
Table lamp




€ 123

0082.41.BI
CODICE EAN 8059606140414
BIANCO/ WHITE

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 360°
LAMPADINA LED G9 (non inclusa)	CRI > 80
G9 LED BULB (not included)	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
VATTAGGIO WATTAGE 1 X 6 W	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50/60 HZ
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	

0082.41.NE
CODICE EAN 8059606140421
NERO/ BLACK

0082.41.BRL
CODICE EAN 8059606140438
MARRONE OSSIDATO
OXIDIZED BROWN



MARYON


Sospensione
Pendant lamp



€ 614


0081.32.BRL
CODICE EAN 8059606140377
MARRONE OSSIDATO/OXIDIZED BROWN

KELVIN COLOUR TEMPERATURE 3.000 K	ANGOLO BEAM ANGLE 220°	VOLTAGGIO VOLTAGE 220-240V
LUMEN 1.760 LM	CRI 80	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY 50 HZ
VATTAGGIO WATTAGE 8*2W	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR > 0.9	
NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING IP20	DURATA ORE LIFETIME HOURS 17.520	
MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO + VETRO ALUMINIUM + GLASS		



LIFERING

Sospensione
Pendant lamp



€ 223

0083.30.BI
CODICE EAN 8059606141602
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.880 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
48 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0083.30.NE
CODICE EAN 8059606141619
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0083.30.SA
CODICE EAN 8059606141626
SABBIA



LIFERING

Sospensione
Pendant lamp



€ 306

0083.31.BI
CODICE EAN 8059606141633
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.600 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0083.31.NE
CODICE EAN 8059606141640
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0083.31.SA
CODICE EAN 8059606141657
SABBIA



LIFERING

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 164

0083.20.BI
CODICE EAN 8059606141664
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.660 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
38 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0083.20.NE
CODICE EAN 8059606141671
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0083.20.SA
CODICE EAN 8059606141688
SABBIA



LIFERING

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 228

0083.21.BI
CODICE EAN 8059606141695
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.360 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
48 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0083.21.NE
CODICE EAN 8059606141701
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0083.21.SA
CODICE EAN 8059606141718
SABBIA



LIFERING

Plafoniera
Ceiling lamp

Lampada a parete
Wall lamp



€ 316

0083.22.BI
CODICE EAN 8059606141725
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.200 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
60 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**ALLUMINIO + METALLO + ACRILICO
ALUMINIUM+METAL+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE
LIFETIME HOURS
30.000

0083.22.NE
CODICE EAN 8059606141732
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

0083.22.SA
CODICE EAN 8059606141749
SABBIA



KINGFORT

Sospensione
Pendant lamp



€ 155

0084.30.BI
CODICE EAN 8059606141756
BIANCO/ WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.975 LM

VATTAGGIO
WATTAGE
5X4 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE
MATERIAL
**FERRO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC**

ANGOLO
BEAM ANGLE
360°

CRI
80

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
20.000

0084.30.NE
CODICE EAN 8059606141763
NERO/ BLACK

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



KINGFORT

Sospensione



€ 210

0085.30.BI
CODICE EAN 8059606141770
BIANCO/WHITE

0085.30.NE
CODICE EAN 8059606141787
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.750 LM

VATTAGGIO WATTAGE
8X4 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**FERRO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**


DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



KINGFORT

Sospensione
Pendant lamp



€ 364

0085.31.BI
CODICE EAN 8059606142456
BIANCO/WHITE

0085.31.NE
CODICE EAN 8059606142463
NERO/BLACK

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
5.630 LM

VATTAGGIO WATTAGE
16X4 W

**NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**FERRO+ACRILICO
IRON+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Sospensione
Pendant lamp



€ 219

0086.30.CR DIM
CODICE EAN 8059606140650
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.600 LM

VATTAGGIO WATTAGE
30 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Plafoniera
Ceiling lamp



€ 198

0087.20.CR DIM
CODICE EAN 8059606140667
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.800 LM

VATTAGGIO WATTAGE
21 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada da terra
Floor lamp



€ 219

0088.50.CR DIM
CODICE EAN 8059606140674
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.000 LM

VATTAGGIO WATTAGE
20.5 W

**DIMMERABILE
DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.5

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada da tavolo
Table lamp



€ 130

0089.40.CR DIM
CODICE EAN 8059606140681
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
840 LM

VATTAGGIO WATTAGE
12 W

**3 LIVELLI DIMMERABILE
3 LEVELS DIMMABLE**

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
**METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC**

ANGOLO BEAM ANGLE
360°


CRI
≥ 80

FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.5

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada a parete
Wall lamp



€ 86

0090.20.CR
CODICE EAN 8059606140698
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
700 LM

VATTAGGIO WATTAGE
8 W

NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.5

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada a parete
Wall lamp



€ 162

0091.20.CR DIM
CODICE EAN 8059606140704
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.200 LM

VATTAGGIO WATTAGE
12 W

DIMMERABILE DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada a parete
Wall lamp



€ 179

0091.21.CR DIM
CODICE EAN 8059606140711
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
2.500 LM

VATTAGGIO WATTAGE
30 W

DIMMERABILE DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Lampada da terra
Floor lamp



€ 299

0092.50.CR DIM
CODICE EAN 8059606140728
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
4.000 LM

VATTAGGIO WATTAGE
38 W

DIMMERABILE DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Sospensione
Pendant lamp



€ 183

0093.30.CR DIM
CODICE EAN 8059606140735
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
1.900 LM

VATTAGGIO WATTAGE
21 W

DIMMERABILE DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



LIGHT LINE

Sospensione
Pendant lamp



€ 304

0093.31.CR DIM
CODICE EAN 8059606140742
CROMO

KELVIN COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

LUMEN
3.000 LM

VATTAGGIO WATTAGE
37 W

DIMMERABILE DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE IP RATING
IP20

MATERIALE MATERIAL
METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC

ANGOLO BEAM ANGLE
360°

CRI
≥ 80


FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR
> 0.9

DRIVER INCLUSO DRIVER INCLUDED

DURATA ORE LIFETIME HOURS
20.000

VOLTAGGIO VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ



0094.20.CR DIM
CODICE EAN 8059606140759
CROMO

Plafoniera
Ceiling lamp
Lampada a parete
Wall lamp



KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000 K

ANGOLO
BEAM ANGLE
360°

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

LUMEN
2.900 LM

CRI
≥ 80

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 HZ

VATTAGGIO
WATTAGE
32 W

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
> 0.9


**DIMMERABILE
DIMMABLE**

**DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED**

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
20.000

MATERIALE
MATERIAL
**METALLO+ACRILICO
METAL+ACRYLIC**



€ 209

Note

